



The RANGE.





Bild mit freundlicher Genehmigung von Fired Earth - Elise 110 Black



NEXUS 90 White

INHALT

Warum Sie sich für Falcon entscheiden sollten	4 - 5	NEXUS	37
Stilberatung	6 - 23	Excel	38
Koch Permormence	24 - 27	Semi-Professionelle Serie	39 - 43
Wahl Ihres Range Cookers	28 - 43	1092 Continental	40
Classic	30	900S	41
Classic Deluxe	31	Deluxe	42
Elan	32	Mercury	43
Elise	33	Hauben & Spritzschutz	44 - 47
Professional*	34	Technische Details	48 - 49
Professional Deluxe	35	Falcon Referenzen	49
Professional* FX/FXP	36	Allgemeine Informationen	49
		Inspiration	50 - 51

Warum Sie sich für FALCON ENTSCHEIDEN SOLLTEN

Mit einem Falcon als Mittelpunkt Ihrer Küche wird die Küche zum Mittelpunkt Ihres Zuhauses.

Deshalb gibt es in Großbritannien auch mehr Range Cooker der Marke Falcon als von irgendeiner anderen Marke. Tatsächlich sind wir aus britischen Küchen seit 1830 nicht mehr wegzudenken.



01

Stil und Auswahl.

Wir bieten die größte Auswahl an Designs, Größen und Funktionen. Das macht es einfach, den perfekten Falcon für Ihre Küche zu finden.

02

Eine Familie aus über als 1 Million Falcon Kunden

Wenn Sie einen Falcon Herd kaufen, werden Sie Teil der Familie. Falls Sie noch nie einen Range Cooker hatten, werden Sie nie wieder etwas anderes wollen. Wenn Sie bereits einen Falcon Herd besitzen und nach einem Upgrade suchen, werden Sie nicht enttäuscht sein. Es hat sich viel geändert bei Falcon, aber der Leitgedanke schöne, funktionelle und marktführende Geräte zu erschaffen, die von Hand in Royal Leamington Spa gebaut werden, ist weiterhin der Grund für unseren Erfolg.



03

Die richtigen Zutaten.

Es kann Wochen dauern, einen Falcon Herd sorgfältig herzustellen.

Stahl in höchster Qualität wird gepresst, geschnitten, gewaschen, poliert und letztendlich emailiert. Das Gehäuse wird dreifach gefaltet und bildet die einzigartige Hülle für einige der hochwertigsten Komponenten, die Sie je finden werden.

04

Qualität und Prüfung.

Falcon ist der führende Hersteller für Range Cooker in Europa und hat beste Bewertungen sowohl von Konsumenten als auch von internationalen Komitees, wie dem Plus X Award, erhalten. Dieser Award würdigt ausgewählte Produkte mit Auszeichnungen für Innovation, Qualität und Funktionalität.

05

Wenn es ums Kochen geht zählt Erfahrung.

In unserer Fabrik in Royal Leamington Spa verfügen wir über mehr als 185 Jahre Erfahrung. Generationen einheimischer Familien haben alle ihren Teil dazu beigetragen, Falcon zu seinem heutigen Erfolg zu führen. Unsere Beschäftigten sind leidenschaftlich und stolz darauf, die besten Range Cooker auf dem Markt herzustellen. Wir nennen es ... Auf Erfahrung gebaut.

IHRE FARBE auswählen...

Edelstahl macht sich in jeder Küche gut, ist jedoch nicht unbedingt die einzige Wahl. Falcon Range Cooker sind in 13 schönen Farben erhältlich und sorgen für einen lebhaften Akzent in Ihrer Küche.




01
STAINLESS STEEL
(UNBEHANDELT)




02
CREAM
(EMAILIERT)



03
CHERRY RED
(LACKIERT)



04
BLACK* / MATT BLACK**
*GLOSS BLACK
**MERCURY
(EMAILIERT)



05
REGAL BLUE
(EMAILIERT)




06
WHITE
(EMAILIERT)



13
FAWN
(LACKIERT)



07
CRANBERRY
(LACKIERT)



08
SLATE
(LACKIERT)



09
RACING GREEN
(EMAILIERT)



10
ROYAL PEARL
(EMAILIERT)



11
OLIVE GREEN
(EMAILIERT)



12
CHINA BLUE
(EMAILIERT)



Deluxe 1000 Cherry Red

DEIN DESIGN...



DEINE AUSSAGE...

Ein RANGE COOKER für jeden Stil

Einen neuen Herd zu kaufen ist keine einfache Entscheidung. Um Ihnen die Wahl, welches Falcon Modell am besten für Sie geeignet ist, zu erleichtern, haben wir eine Stilberatung für die beliebtesten Küchendesigns erstellt. Jedes Thema ist ein beliebter Trend, der für jeden etwas bietet; von der traditionellen Atmosphäre der Stile Country Farmhouse, Classically Shaker und Parisian Bistro bis zum modernen Look von Simply Modern, Urban Industrial und Scandinavian Living.

Zudem haben wir Küchen in unseren Eastern Inspired-, Coastal Retreat- und Colour Statement-Programmen farblich gestaltet.

Mit vielen Anregungen, um Ihnen den Anfang zu erleichtern, unterstützen unsere Vorschläge Sie dabei, den richtigen Stil für Sie und Ihr Zuhause zu finden. Wir haben darüber hinaus einige passende Modelle von Falcon vorgeschlagen – wobei jedes basierend auf seiner Optik, seinen Funktionen, seinen Eigenschaften und seinem Finish sorgfältig ausgewählt wurde.



Classic Deluxe 90 Cream



KOMPAKTE Küche?

Bitte denken Sie nicht, dass Range Cooker nur in große Küchen passen. Denn es gibt wirklich keinen Grund, warum kompakte Küchen nicht auch von einem Range Cooker mit vielen Funktionen profitieren können.

Genau genommen empfehlen Designer, in einem kleinen Raum einen Blickfang zu schaffen – und was würde sich dafür besser eignen als ein auffälliger Range Cooker, der mittig platziert wird? Bei eingeschränkten Platzverhältnissen sollten Sie ein 90 cm breites Modell wählen, das alle Funktionen der größeren Modelle bietet.

urban INDUSTRIAL

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Urban Industrial style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



PROFESSIONAL+ FX / FXP

Erhältlich in: 90cm

Standard Ausführung:

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern
- Energiesparpanel (E.S.P) um den Ofen zu verkleinern
- Integrierter Grill
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Teppanyaki und Wokring
 - Induktion (nur FX): 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



NEXUS

Erhältlich in: 90cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Gärschublade/Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Griffe/Regler/Applikationen:
Gebürstetes Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



900S

Erhältlich in: 900mm

Standard Ausführung:

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern
- Katalytische beschichtetes Energiesparpanel (E.S.P) hiermit wird der Ofen verkleinert und die rechte Seite ist benutzbar
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Stauschublade

Black* Stainless Steel*

White** Slate**

Cream* Cherry Red**

China Blue**

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom*

Gebürstetes Chrom**

Beim Urban Look, der ideal für offene Räume und Lofts geeignet ist, geht es um Roh- und Naturmaterialien und ein reduziertes Design unter Betonung des Nutzens mit Sichtmauerwerk, Regalen aus Altholz, gegossenen Betonarbeitsplatten und Böden sowie traditionellen Hängeleuchten.

Stellen Sie sich dazu große Wasserhähne, rechteckige Wandfliesen und viele Metallakzente mit Stahl und Kupfer vor.



Metallkombinationen, Grau und warme Rottöne schaffen in Ihrer Küche einen industriellen Look.



COASTAL retreat

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Coastal Retreat style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



CLASSIC

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen:
 - 110cm Modelle: 1 x Konventioneller Ofen, 1x Heißluftofen
 - 90cm/100cm Modelle: 2 x Heißluftofen
- Separater Grill (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Warmhaltezone
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
 - Ceran 90cm: 5 Cerankochstellen
 - Ceran 110cm: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
 - Stauschublade (110cm Modelle)

Black Cream

Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



ELISE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brenner (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Cream China Blue

Cherry Red

Griffe/Regler/Applikationen:
Gebürstetes Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



DELUXE

Erhältlich in: 900mm, 1000mm, 1092mm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - 5 Brennern (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Stauschublade mit einer Anti-Rutsch-Matte (1092mm Modelle)

Black* Stainless Steel*

White** Cherry Red**

Cream* China Blue**

Slate** Fawn

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom*
Gebürstetes Chrom**

Der maritime Trend ist eine moderne Neuinterpretation des New England Style, wobei Blautöne und frische Weißtöne im Vordergrund stehen. Angestrichene Holzmöbel sprechen für sich, während Marmoroberflächen, gebürsteter Stahl und Messingwaren sowie glänzende Steinfliesen für ein elegantes Finish sorgen.

Dazu passen maritime Hängeleuchten, gestreifte Stoffe und geschliffene Holzfußböden.



Verwenden Sie für den nautischen Stil Blau-, Weiß- und Cremetöne.



Parisian BISTRO

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Parisian Bistro style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



CLASSIC DELUXE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
 - Ceran 90cm: 5 Cerankochstellen
 - Ceran 110cm: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
- Gärschublade / Stauschublade (110cm Modelle)

- | | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| | Black | | Royal Pearl |
| | Cream | | Cranberry |
| | White | | Racing Green |
| | Olive Green | | |
| | Regal Blue | | |

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom
Messing



ELISE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brenner (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

- | | | | |
|--|------------|--|-----------------|
| | Black | | Stainless Steel |
| | White | | Slate |
| | Cream | | China Blue |
| | Cherry Red | | |

Griffe/Regler/Applikationen:
Gebürstetes Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



1092 CONTINENTAL

Erhältlich in: 1092mm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Integrierter Grill
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit und Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Stauschublade

- | | | | |
|--|--------------|--|------------------|
| | Black* | | Stainless Steel* |
| | White** | | Slate** |
| | Cream* | | Cherry Red** |
| | China Blue** | | |

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom*
Gebürstetes Chrom**

Der Pariser Bistro Style ist ein Einladung zur Geselligkeit und Wärme in einer Küche. Rohstoffe wie Ziegel, Holz und Metalle sind ein Muss.

Das Pariser Bistro Style Thema passt sowohl zum modernen als auch zum mehr traditionellen Interieur.

Damit können Sie Ihrer Küche die Persönlichkeit geben, die Sie mögen.



Rot, Weiß und Grün sind schöne Farben, um in einer Pariser Bistro-Küche in Kombination mit Rohstoffen wie Schiefer verwendet zu werden.



COTTAGE chic

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Cottage Chic style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



CLASSIC

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen:
 - 110cm Modelle: 1 x Konventioneller Ofen, 1x Heißluftofen
 - 90cm/100cm Modelle: 2 x Heißluftofen
- Separater Grill (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Warmhaltezone
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
 - Ceran 90cm: 5 Cerankochstellen
 - Ceran 110cm: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
 - Stauschublade (110cm Modelle)

Black Cream

Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



CLASSIC DELUXE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
 - Ceran 90cm: 5 Cerankochstellen
 - Ceran 110cm: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
- Gärschublade / Stauschublade (110cm Modelle)

Black Royal Pearl

Cream Cranberry

White Racing Green

Olive Green

Regal Blue

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom
Messing



ELAN

Erhältlich in: 90cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brennern (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

Black Royal Pearl

Cream Cranberry

Olive Green

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom

Vergessen Sie den niedlichen und traditionellen Landhausstil. Dieser Stil kombiniert Shabby Chic mit einem klassischen und zeitlosen Design, das zu allen Innenbereichen passt. Arbeitsplatten aus Holz werden mit Holzmöbeln in sanften, dezenten Farben kombiniert, während die Geräte robust und stabil sind.

Hinterlassen Sie Eindruck mit einer großen, tiefen Spüle und runden Sie alles mit einem Steinboden sowie einem praktischen Holztisch und Holzstühlen ab.



Neutrale Farben, einschließlich Weiß und Creme, gemischt mit hellem Holz sind perfekt für den Cottage Chic.



Classic Deluxe 110 White

simply MODERN

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Simply Modern style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



PROFESSIONAL+ FX / FXP

Erhältlich in: 90cm

Standard Ausführung:

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern
- Energiesparpanel (E.S.P) um den Ofen zu verkleinern
- Integrierter Grill
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Teppanyaki und Wokring
 - Induktion (nur FX): 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



PROFESSIONAL DELUXE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion 90cm/110cm: 5 Induktionskochstellen
- Gärschublade / Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



NEXUS

Erhältlich in: 90cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Gärschublade/Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Griffe/Regler/Applikationen:
Gebürstetes Chrom

Bei diesem Look gilt „Weniger ist mehr“, denn dieser moderne Stil legt die Betonung auf klare Linien und übersichtliche Gestaltung. Bündig abschließende Kochfelder und Spülen sowie ein professioneller Range Cooker harmonisieren mit grifflosen Türpaneelen, während eine Farbpalette aus Weiß-, Grau-, Metall- und Holztönen den eleganten, modernen Look gut ergänzt.

Außerdem spielt die Lagerung eine wichtige Rolle – intelligente Ecklösungen, Speiseschränke und Auszüge wahren das minimalistische Design.



Neutrale und helle Farbtöne sorgen für eine puristische, moderne Atmosphäre.



EASTERN inspired

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Eastern Inspired style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



PROFESSIONAL⁺

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen:
 - 90cm/100cm Modelle: 2 x Heißluftofen
 - 110cm Modelle: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



ELISE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brenner (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Cream China Blue

Cherry Red

Griffe/Regler/Applikationen:
Gebürstetes Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



MERCURY

Erhältlich in: 1000mm, 1082mm, 1200mm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Soft-Close Stauschublade mit Anti-Rutsch-Matte (1200mm Modelle)
- Edelstahl Seitenteile

Matt Black Gloss Black

Stainless Steel

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom

Das Thema Eastern Inspired bietet eine tolle Möglichkeit, Farben und Muster in der Küche einzusetzen. Verwenden Sie Wand- und Bodenfliesen mit mutigen, aufwändigen Drucken. Setzen Sie in einem offenen Küchen- und Essbereich durch eine auffällige Tapete Akzente und präsentieren Sie eine exotische Auswahl an Kräutern und Gewürzen.

Dazu passen Geschirr im maurischen Stil, Laternen, Kissen und viele blattreiche Zimmerpflanzen.



Verwenden Sie Blau und Weiß als Hauptfarben und fügen Sie Metall-Noten, wie Silber oder Gold um das orientalisch inspirierte Gefühl zu bekommen.



SCANDINAVIAN living

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Scandanavian Living style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



PROFESSIONAL+ FX / FXP

Erhältlich in: 90cm

Standard Ausführung:

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern
- Energiesparpanel (E.S.P) um den Ofen zu verkleinern
- Integrierter Grill
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Teppanyaki und Wokring
 - Induktion (nur FX): 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



PROFESSIONAL DELUXE

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion 90cm/110cm: 5 Induktionskochstellen
- Gärschublade / Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

White Slate

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



MERCURY

Erhältlich in: 1000mm, 1082mm, 1200mm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Soft-Close Stauschublade mit Anti-Rutsch-Matte (1200mm Modelle)
- Edelstahl Seitenteile

Matt Black Gloss Black

Stainless Steel

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom

Beim skandinavischen Stil bleibt die Küche hell und luftig, mit glänzendem Weiß sowie Graphitgrautönen, die einen puristischen, modernen Look bewirken. Es können Pastellakzente mit kegelförmigen Hängeleuchten, Kochgeschirr und Textilien gesetzt werden, während Muster für Kontrast sorgen.

Patchwork-Drucke, sechseckige Mosaike und ein separater Bereich mit einem geometrischen Tapetendesign verleihen einen einzigartigen Touch.



Weiß ist das Herz der Skandinavien Wohnstil. Fügen Sie bunte Zusätze hinzu Um Spaß und eine modische Art zu Ihrem hinzuzufügen Küche und passend zu Ihrer Persönlichkeit.



trendy SHAKER

Wählen Sie Ihren Range Cooker

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Herde perfekt im Trendy Shaker style zu sitzen. Wenn Sie lieber aus der vollständigen Falcon Kollektion wählen möchten, verweisen wir auf die Seiten 30 - 43.

Um Ihren style zu vervollständigen, fügen Sie einen unserer Falcon Hauben und Nischenrückwände (Seiten 45 - 47) hinzu.



PROFESSIONAL⁺

Erhältlich in: 90cm, 100cm, 110cm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen:
 - 90cm/100cm Modelle: 2 x Heißluftofen
 - 110cm Modelle: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Kochfelder:
 - Gas 90cm/100cm: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Gas 110cm: 6 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Stauschublade (110cm Modelle)

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom



EXCEL

Erhältlich in: 110cm

Standard Ausführung:

- 3 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen, 1 x Niedrigtemperatur Fach
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Multifunktionsofen)
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen

Black Stainless Steel

Slate Cranberry

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom

Upgrade auf die Semi-Professional-Serie:



1092 CONTINENTAL

Erhältlich in: 1092mm

Standard Ausführung:

- 2 Öfen: 1 x Multifunktionsofen, 1 x Heißluftofen
- Integrierter Grill
- Kochfelder:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Stauschublade

Black* Stainless Steel*

White** Slate**

Cream* Cherry Red**

China Blue**

Griffe/Regler/Applikationen:
Chrom*

Gebürstetes Chrom**

Der zentrale Bestandteil des Shaker-Küchenstils sind gerahmte und getäfelte Möbel mit Einsätzen und klassischen Proportionen. Dieser traditionelle Stil, der funktional und praktisch ist, kann durch ein trendiges Finish in Anthrazit oder Grau, Nickelgriffe und einen Stahlherd oder farbigen Herd, der zentral positioniert wird, einen modernen Anstrich erhalten. Perfekt geeignet für alle Wohnstile und -größen.



Grün, Hellgrau und Schieferblau sind perfekte Schattierungen in einer Shaker-Küche.



KOCH PERFORMANCE

Falcon Specialist Features

Alexandra Dibble spielt bei Falcon eine unverzichtbare Rolle. Sie sorgt dafür, dass unsere Produkte die Erwartungen der Kunden von Falcon auch garantiert erfüllen. Ob Sie täglich für eine große Familie kochen, Backen zu Ihren Hobbys zählt, die asiatische Küche Ihre Leidenschaft ist oder Sie einfach gutes Essen schätzen: Ihr Herd von Falcon wird Sie nie im Stich lassen.

Unsere Produkte sind gebaut, um den Test im Alltag zu bestehen. Falcon Range Cooker werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt, um Langlebigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Was auch immer Sie für einen Kochstyle bevorzugen, Falcon Herde bieten eine einzigartige Auswahl an Funktionen, um Ihr Leben einfacher zu machen und jedes Mal ein perfektes Ergebnis zu kreieren.





GRILLPLATTE

Die Grillplatte aus robustem Aluminiumguss sitzt bei Bedarf perfekt auf dem Gaskochfeld. Der flache Teil ist ideal zum Rösten von Speck und Toast, während die gerillte Seite dafür sorgt, dass Fett abfließen kann – die gesunde Alternative für das Braten von Steaks, Burgern und Fisch.



WARMHALTEZONE

Ganz gleich, ob Sie die Familie beköstigen oder Freunde bewirten, unsere praktische Warmhaltezone hält Essen warm, bevor es serviert wird. Sie eignet sich perfekt für Soßen, Vorspeisen und Suppen und erreicht eine Temperatur von bis zu 70 °C.



GRILLPLATTE IM TEPPANYAKI-STIL

Japanisch kochen leicht gemacht – mit der einzigartigen Grillplatte im Teppanyaki-Stil, die perfekt auf den 2 Gasbrennern sitzt. Die Antihaft-Beschichtung verhindert das Anbacken und ist leicht zu reinigen.



MULTIZONE 200°

Sie können entweder mit einem (ovalen) Glaskeramikkochfeld mit zuschaltbarer Bräterzone (2 x 1,1kW) arbeiten oder eine robuste, antihaftbeschichtete Grillplatte aufsetzen – eine gesunde Alternative.



MULTI-RING BRENNER

Enorm leistungsfähig und regelbar: Der Wokring wird von einem Leistungsstarken Brenner befeuert. Bei vielen Modellen gehört ein praktischer gusseiserner Wokhalter dazu.



PYROLYTISCHE REINIGUNG

Die pyrolytische Reinigungsfunktion ist eine Revolution bei der Reinigung. Stellen Sie diese Funktion des Ofens ein und er reinigt sich selbst. Der Ofen heizt sich auf 450 °C auf. Alle Rückstände vom Braten, Grillen und Backen zerfallen bei dieser Temperatur zu Asche. Diese lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch entfernen.



AUSFAHRBARER GRILL

Die Teleskopschienen unseres ausfahrbaren Grills sorgen für perfekte Handhabung. Sie erleichtern nicht nur die Überprüfung des Grillguts, sondern verhindern auch ein zu weites Herausziehen des Grillrosts.



GÄRSCHUBLADE

Die Gärschublade ist eine einzigartige Funktion der Range Cooker. Hier können Sie Ihre Teig mit einer Temperatur von 40° vor dem Backen in Ruhe gehen lassen.



VERBESSERTER GRILL

Der verbesserte Grill bietet noch mehr Flexibilität und Kapazität beim Grillen Dank des tieferen Grillschalen Design. Verschiedene Modelle haben einen in 4 Höhen verstellbaren Grillrost, um Platz für jede Art von Gericht zu schaffen



GROßE OFENKAPAZITÄT

Mit einem Heißluftofen von bis zu 82L und einem Multifunktionsofen von bis zu 80L setzt der Falcon Ofen den Standard für Größe und Leistung. Aufgrund der erstklassigen Bewertung in allen Bereichen und extrem schnellen Vorheizen mit Rapid Response™ sind die Falcon Öfen die größten und effizientesten Öfen auf dem Markt.

MULTIFUNKTIONSOFEN

Dank seiner 8 Funktionen bietet der Multifunktionsofen echte Flexibilität beim Kochen. Diese Öfen verfügen über Heißluft und konventionelle Funktionen in Kombination mit Grillen, Unterhitze und Bräunungselementen, die jeweils einzeln verwendet werden können. Sie können die Unterhitze verwenden, um den Boden Ihrer Pizza knusprig zu backen; einen ganzen Fisch grillen mit dem Heißluftgrillfunktion; einen Nudelauflauf überbacken; Braten mit der Umluftfunktion schmoren oder mit Ober- und Unterhitze backen.



UMLUFTBACKOFEN

Hier nutzt der konventionelle Backofen zusätzlich den Ventilator. Die Luft im Backraum

wird von Unter- und Oberhitze erhitzt und durch einen Umluft-Ventilator im Backraum verteilt. Dieses ermöglicht das Garen in Temperaturzonen, wobei sich die heißeste Zone - wie im konventionellen Ofen - im oberen Bereich des Ofens befindet.



KONVENTIONELLER BACKOFEN

Bei dieser herkömmlichen Garmethode wird der Ofen mit Ober- und Unterhitze aufgeheizt. Dies löst einen natürlichen Wärmeleitprozess aus, durch den die Hitze im oberen Bereich des Ofens am stärksten ist. Besonders gut geeignet für das Braten und Backen auf einer Ebene.



HEIßLUFTGRILL

Bei Verwendung des Oberhitze-Elements in Verbindung mit dem Ventilator bietet der Heißluftgrill eine Grillfunktion, ohne dass das Essen gewendet werden muss. Ermöglicht das Grillen bei geschlossener Tür, wobei das Essen nicht gewendet werden muss.



HEIßLUFTBACKOFEN

Ein Heißluftbackofen hat außerhalb des Backofens einen Ringheizkörper, der die Luft erhitzt. Die

heiße Luft wird durch einen Ventilator gleichmäßig im Backraum verteilt. Dank der gleichmäßigen Wärmeverteilung ermöglicht dieser Ofen das gleichmäßige Garen auf mehreren Ebenen. Im Heißluftofen können Sie verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten, es gibt keine Geschmacks- und Geruchsübertragung.



OBERHITZE (BRÄUNUNGSELEMENT)

Eine großartige Funktion zum Bräunen von Pasta oder Überbacken mit Käse - die Krönung für Ihr Gericht. Das Bräunungselement verwendet nur die Oberhitze und kann auch zum Warmhalten von Gerichten ohne Austrocknen verwendet werden.



AUFTAUEN

Eine unglaublich sichere Funktion zum schnellen Auftauen mit nicht vorgewärmter Luft. Perfekt für ein sanftes Auftauen empfindlicher Speise.



UNTERHITZE

Unterhitze wird häufig verwendet um Schmorgerichte langsam zu garen oder zum Beispiel bei Pizza für einen knusprigen Boden und saftigen Belag zu sorgen.



SCHNELLAUFHEIZUNG

Mit der Schnellaufheizfunktion wird der Ofen 30 % schneller vorgeheizt. Unsere Tests haben ergeben, dass es bei Verwendung der Schnellaufheizung nicht nötig ist, den Ofen vorzuheizen. Sie können das Kochgut direkt in den kalten Ofen geben (nur Heißluft).



Wählen Sie Ihre KÜCHE HERD...

Alle unsere Range Cooker sind unabhängig vom Kochfeld mit Elektrobacköfen ausgestattet. Wählen Sie das Kochfeld, welches am besten zu Ihnen passt.

Gas - Dual Fuel models (LPG UMRÜSTBAR)

Die beliebteste Variante, der Gas (DF) Range Cooker, verbindet die Schnelligkeit eines Gaskochfelds mit der Flexibilität und gleichmäßigen Wärmeverteilung eines Elektroofens. Alle Gaskochfelder sind mit einer Einhandzündung oder Zweihandzündung ausgestattet*. Wenn Sie mit Gas kochen möchten, Ihr Haus aber keinen Gasanschluss hat, können all unsere Geräte auf Flüssiggas umgerüstet werden. Der mitgelieferte Umrüstsatz* muss vor Ort von einem Fachinstallateur montiert werden.

Induktion

Kochen mit Induktion wird aufgrund der Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit und extrem guten Regelbarkeit immer beliebter – kein Wunder, dass sich heute immer mehr Kunden für diese Betriebsart entscheiden. Neuester G5 Standard, alle Platten haben eine Booster (P) Funktion (max. 2 zusammen), L1 (Simmern 40°) und L2 Funktionen (90°). Zusätzlich ist eine Auto-Booster (A) Funktion vorhanden. Diese verkürzt das Aufheizen bis zur gewünschten Einstellung.

Mit hundertfachen Sicherheitsfunktionen und der neuesten Induktionstechnologie

sind unsere Kochfelder auch in Sachen Umweltfreundlichkeit klar überlegen. Alle Induktionsfelder verfügen über eine "Kindersicherung", die das Gerät sicher für die nächste Generation von Falcon Besitzern macht.

Glaskeramik (CERAN)

Dank schneller Aufheizung und extrem guter Regelbarkeit eine perfekte Alternative zum Gaskochfeld. Die durchgehende, glatte Oberfläche ist besonders gut zu reinigen.

Warum FALCON INDUKTION?

Alle Falcon Induktionsmodelle sind mit unserer Premium-i5™-Technologie ausgestattet - intelligent und extrem effizient.

A

ANKOCHAUTOMATIK

Dabei wird der gewählte Bereich für einen kurzen Zeitraum mit der maximalen Leistung versorgt. Diese verkürzt das Aufheizen bis zur gewünschten Einstellung. Ideal, um Reis oder Nudeln zu kochen.

L1

SIMMERN

Voreingestellte Temperatur von 40 °C. Ideal, um Butter oder Schokolade zu schmelzen.

L2

OPTIMALES KÖCHELN

Voreingestellte Temperatur von 90 °C. Perfekt, um Gemüse köcheln zu lassen.

1-9

LEISTUNGSEINSTELLUNGEN 1 - 9

9 Leistungseinstellungen für sofortige Reaktion und absolute Regelbarkeit durch Drehschalter von vorne Bedienbar.

P

POWER BOOST-EINSTELLUNG

Liefert zusätzliche Leistung, deshalb sorgen kürzere Kochzeiten für mehr Flexibilität und eine bessere Regelung.

H

RESTWÄRME-ANZEIGE

Ein Sicherheitsmerkmal ist die Restwärme-Anzeige. Erscheint ein "H" im Display, zeigt es, dass eine Zone noch über 60 °C heiß ist. Diese kann, bei Berührung, noch zu Verbrennungen führen.



TREFFEN SIE IHRE WAHL...

Unabhängig davon, ob Sie einen traditionellen Stil oder die puristischen, eleganten Linien eines etwas moderneren Stils bevorzugen, ein Falcon Range Cooker wird der zentrale Bestandteil Ihrer Küche werden. Unverwechselbar, effizient, extrem vielseitig und nach unseren anspruchsvollen Standards hergestellt – jeder Falcon Herd wird so konstruiert, dass er Kochen zu einem Vergnügen macht, nicht zu einer lästigen Pflicht.



CLASSIC



110cm



100cm



90cm

Black Cream

Cranberry

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - 110cm: Konventioneller Ofen (L), programmierbar Heißluftofen (R)
 - 90cm / 100cm: Heißluft (L und R); programmierbarer Ofen Links
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater Grill (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- 90cm / 100cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit und Grillplatte (DF) oder 5 Induktionskochstellen oder 5 Cerankochstellen (nur 90cm)
- 110cm Kochfeld:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Ceran Warmhaltezone
 - Ceran: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade (unten rechts)
- 90cm / 100cm Breite: Temperatur Anzeige (Tür Rechts)
- Abnehmbarer Spritzschutz

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Zweihandzündung)



90cm



100cm



110cm



Ceran (EC)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



100cm



110cm

Für mehr Funktionen, upgrade zum Classic Deluxe

CLASSIC SPEZIFIKATIONEN

MODELL	CLASSIC 90			CLASSIC 100		CLASSIC 110		
KOCHFELD	GAS (DF)	CERAN (EC)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	CERAN (EC)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	CLAS90DF	CLAS90EC	CLAS90EI	CLAS100DF	CLAS100EI	CLAS110DF	CLAS110EC	CLAS110EI
BREITE (MM)	900	900	900	994	994	1096	1100	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	608 / 648	608 / 648	608 / 650	605 / 667	604 / 665	600 / 650	600 / 650	605 / 657
GEWICHT (KG)	111	105	116	109	108	120	112	131
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (kW)	1.00	1.10	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	2.02	1.15 / 2.00
	1.70	1.10	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.10	1.85 / 2.50
	1.70	1.56	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.65	1.85 / 3.00
	3.00	1.65	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.10	1.85 / 2.50
	3.50	2.02	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.50	1.56	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-	-	0.3	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	-	WARNHALTEZONE	BRÄTERZONE	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (kW)	10.90	7.43	7.40	10.90	7.40	11.06	8.59	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32.09	68.09	64.30	32.09	64.30	32.17	79.09	63.04
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	7.38	15.66	14.79	8.8	14.8	7.2	18.19	14.5
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 438 X 389	466 X 438 X 389	466 X 438 X 389
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73	73	80	80	80
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A	B	B	B
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	67	82	82	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	-	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	L OFEN	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

CLASSIC DELUXE



110cm



100cm



90cm

- Black
- Royal Pearl
- Cream
- Cranberry
- White
- Racing Green
- Olive Green
- Regal Blue

Griffe / Regler / Applikationen:
Chrom oder Messing

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Programmierbarer Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 90cm / 100cm ohne Schublade)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- 90cm / 100cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen oder 5 Cerankochstellen (nur 90)
- 110cm Kochfeld:
 - Gas: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multi-Zone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte
 - Ceran: 6 Cerankochstellen wobei eine Kochstelle als Bräterzone verwendbar ist
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- Schnellaufheizung (Funktion des Multifunktionsofen)
- 110cm Breite: Gärschublade / Stauschublade (unten rechts)
- 90cm / 100cm Breite: Temperatur Anzeige (Tür Rechts)
- Abnehmbarer Spritzschutz

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Einhandzündung)



90cm



100cm



110cm



Ceran (EC)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



100cm



110cm

CLASSIC DELUXE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	CLASSIC DELUXE 90			CLASSIC DELUXE 100		CLASSIC DELUXE 110		
KOCHFELD	GAS (DF)	CERAN (EC)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	CERAN (EC)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	CDL90DF	CDL90EC	CDL90EI	CDL100DF	CDL100EI	CDL110DF	CDL110EC	CDL110EI
BREITE (MM)	900	900	900	994	994	1092	1100	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	608 / 650	608 / 650	608 / 650	608 / 670	608 / 670	608 / 666	608 / 650	608 / 666
GEWICHT (KG)	116	112	120	120	114	133	118	129
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.10	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.10	1.15 / 2.00
	1.70	1.10	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.10	1.85 / 2.50
	1.70	1.56	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.10	1.85 / 3.00
	3.00	1.65	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.56	1.85 / 2.50
	3.50	2.02	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.50	1.65	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-	-	2.02	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	-	MULTI-ZONE	DUAL PURPOSE	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10.90	7.43	7.40	10.90	7.40	13.10	8.59	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	3730	6443	6952	3826	6957	4783	6809	7043
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	858	1482	1600	880	1600	1100	1713	1620
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73	73	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	67	82	82	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	-	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	L OFEN	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALIIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

ELAN

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Programmierbarer Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 90cm ohne Schublade)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- 90cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Kochfeld: 6 Brenner (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade (unten rechts)
- Handtuchhalter (Stange über die gesamte Gerätebreite)
- Traditionelle Ofentüren mit einer Temperatur Anzeige (Tür Rechts)
- Abnehmbarer Spritzschutz

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Zweihandzündung)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



110cm



110cm



90cm

- Black
- Royal Pearl
- Cream
- Cranberry
- Olive Green

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom

ELAN SPEZIFIKATIONEN

MODELL	ELAN 90		ELAN 110	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	ELAS90DF	ELAS90EI	ELAS110DF	ELAS110EI
BREITE (MM)	900	900	1092	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	900 / 925	905 / 930	900 / 925	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	598 / 650	608 / 650	598 / 650	608 / 650
GEWICHT (KG)	117	120	139	136
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	100	115 / 200	100	1.15 / 2.00
	170	185 / 250	170	1.85 / 2.50
	170	185 / 300	170	1.85 / 3.00
	300	185 / 250	300	1.85 / 2.50
	350	115 / 200	350	1.15 / 2.00
	-	-	350	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	1090	740	1440	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	3209	6430	3217	64.30
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	738	1479	740	14.79
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	230	230	230	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L:2 ROSTE / R:4 ROSTE (+1)	L:2 ROSTE / R:4 ROSTE (+1)	L:2 ROSTE / R:2 ROSTE	L:2 ROSTE / R:2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

ELISE

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 90cm/100cm)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- 90cm / 100cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit und Wokring (DF nur 90cm) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Kochfeld: 6 Brenner (inkl. 2 Multi-Ring-Brenner) mit Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade (unten rechts)
- Edelstahl Kochfeld (DF)
- Luftaustausch (Öfen) im hinteren Bereich
- Premium French Style
- Schmale Edelstahl Sockelleiste

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Einhandzündung)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



100cm



110cm



110cm



100cm



90cm

- Black
- Stainless Steel
- White
- Slate
- Cream
- China Blue
- Cherry Red

Griffe / Regler / Applikationen:
Gebürstetes Chrom

ELISE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	ELISE 90		ELISE 100	ELISE 110	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	ELS90DF	ELS90EI	ELS100EI	ELS110	ELS110EI
BREITE (MM)	900	900	994	1092	1092
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	910 / 935	910 / 935	910 / 930	910 / 930	907 / 932
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	621 / 648	621 / 648	595 / 648	598 / 650	595 / 646
GEWICHT (KG)	121	118	121	134	140
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00
	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10.90	7.40	7.40	14.40	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32.09	64.30	64.30	32.17	64.30
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	7.38	14.79	14.79	7.40	14.79
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	82	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	-	-	-	-	-
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

PROFESSIONAL⁺



110cm



100cm



90cm

- Black
- Stainless Steel
- Cream
- Cranberry

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - 110cm: Konventioneller Ofen (L), programmierbar Heißluftofen (R)
 - 90cm / 100cm: Heißluft (L und R), programmierbarer Ofen Links
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- 90cm / 100cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Kochfeld:
 - Gas: 6 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Grillplatte
 - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade (unten rechts)
- Türbreite Griffe / Handtuchhalter

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Zweihandzündung)



90cm



100cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



100cm



110cm

Für mehr Funktionen, upgrade zum Professional Deluxe

PROFESSIONAL⁺ SPEZIFIKATIONEN

MODELL	PROFESSIONAL ⁺ 90		PROFESSIONAL ⁺ 100		PROFESSIONAL ⁺ 110	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	PROP90DF	PROP90EI	PRO100DF	PRO100EI	PRO110DF	PRO110EI
BREITE (MM)	900	900	994	994	1092	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	604 / 650	607 / 649	610 / 649	610 / 649	607 / 650	604 / 650
GEWICHT (KG)	111	113	112	112	124	128
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	100	115 / 200	100	115 / 200	100	115 / 200
	170	185 / 250	170	185 / 250	170	185 / 250
	170	185 / 300	170	185 / 300	170	185 / 300
	300	185 / 250	300	185 / 250	300	185 / 250
	350	115 / 200	350	115 / 200	300	115 / 200
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	350	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	1090	740	1090	740	1390	740
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	3209	6430	3209	6430	3087	6300
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	738	1479	738	1479	710	1449
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	230	230	230	230	230	230
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 438 X 389	466 X 438 X 389
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73	80	80
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	B	B
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	82	82	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	L OFEN	R OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

PROFESSIONAL DELUXE




110cm



100cm

90cm



Griffe / Regler / Applikationen:
Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Programmierbarer Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 90cm / 100cm ohne Schublade)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Schnellaufheizung (Funktion des Multifunktionsofen)
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- 90cm / 100cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen (nur 90cm)
- 110cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Gärschublade / Stauschublade (unten rechts)
- Türbreite Griffe / Handtuchhalter
- Deluxe Sockelleiste (höhenverstellbar)

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



90cm



100cm



110cm



90cm



110cm

PROFESSIONAL DELUXE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	PROFESSIONAL DELUXE 90		PROFESSIONAL DELUXE 100		PROFESSIONAL DELUXE 110	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	GAS (DF)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	PDL90DF	PDL90EI	PDL100DF	PDL100DF	PDL110DF	PDL110EI
BREITE (MM)	900	900	994	1092	1092	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	608 / 649	607 / 649	604 / 645	604 / 641	608 / 645	608 / 645
GEWICHT (KG)	115	111	116	128	125	125
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.00	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.70	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.70	1.85 / 3.00	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	3.00	3.00	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	3.50	3.50	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	MULTI-ZONE	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10.90	7.40	10.90	13.10	7.40	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	37.30	69.52	38.26	47.83	70.43	70.43
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	8.58	15.99	8.80	11.00	16.20	16.20
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	82	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	GUSSEISEN	-	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

PROFESSIONAL⁺ FX / FXP

MERKMALE

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern (114 Liter)
- Energiesparpanel (E.S.P) hiermit wird der Ofen verkleinert und die rechte Seite ist benutzbar (Multifunktion)
- Programmierbarer Multifunktionsofen
- Grill (im Multifunktionsofen)
- Auswahl an Blechen und Rosten für den großen Ofen und den verkleinerten Ofen
- Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Teppanyaki und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen (Induktion nur FX)
- Große Stauschublade (unten)
- Ofenklappe mit Handtuchhalter
- Pyrolytische Reinigung (nur FXP)

ENERGY SAVING PANEL

Unser revolutionärer Range Cooker verfügt über ein einzigartiges Energiesparpanel (E.S.P), sodass Sie den Ofen einfach verkleinern können – mehr Flexibilität in einem Gerät gibt es nicht. Mit seinem Gesamtvolumen von 114 Litern (volle Kapazität) eignet sich ideal für große Familienessen, kann jedoch für kleinere Mahlzeiten schnell in einen kompakten, sparsamen Ofen verwandelt werden.

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



90cm



mit E.S.P

Black Stainless Steel

Cream Cranberry

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom



Gas (DF)
(Zweihandzündung)



90cm



Induktion (EI)



90cm - nur FX

PROFESSIONAL⁺ FX / FXP SPEZIFIKATIONEN

MODELL	PROFESSIONAL ⁺ FX / FXP 90		
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)
PRODUKT CODE	PROP90FXDF	PROP90FXEI	PROP90FXPDF
BREITE (MM)	900	900	900
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	608 / 645	608 / 642	608 / 650
GEWICHT (KG)	122	119	133
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	100	115 / 200	100
	170	185 / 250	170
	170	185 / 300	170
	300	185 / 250	300
	350	115 / 200	350
	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10,90	7,40	10,90
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	15,61	48,35	15,61
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	3,59	11,12	3,59
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	3,49	3,49	3,49
SEPARATER GRILL	-	-	-
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	752 X 377 X 401	752 X 377 X 401	752 X 377 X 402
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	114 (GROßER OFEN)	114 (GROßER OFEN)	114 (GROßER OFEN)
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	363 X 393 X 396	363 X 393 X 396	363 X 393 X 397
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	57 (MIT ESP)	57 (MIT ESP)	57 (MIT ESP)
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A
OFENROSTE (*1 = TELLERWÄRMER)	GROß: 3 RÖSTE KLEIN: 2 RÖSTE	GROß: 3 RÖSTE KLEIN: 2 RÖSTE	GROß: 3 RÖSTE KLEIN: 2 RÖSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	R OFEN	R OFEN	R OFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	BEIDE ÖFEN: E	BEIDE ÖFEN: E	PYROLYSE



Großer Ofen 114 Liter



Energie Spar Panel (E.S.P)

NEXUS



110cm



90cm

■ Black ■ Stainless Steel

□ White ■ Slate

Griffe / Regler / Applikationen:
Gebürstetes Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Programmierbarer Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 90cm ohne Schublade)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug
(Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Funktion des Multifunktionsofen)
- 90cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Grillplatte und Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Kochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Wokring und Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Gärschublade / Stauschublade (unten rechts)
- Türbreite Griffe - Handtuchhalter
- Premium Hi-Fi Style Bedienknöpfe

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Einhandzündung)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



110cm

NEXUS SPEZIFIKATIONEN

MODELL	NEXUS 90		NEXUS 110	
	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
KOCHFELD	NEX90DF	NEX90EI	NEX110DF	NEX110EI
PRODUKT CODE	900	900	1092	1092
BREITE (MM)	900	900	1092	1092
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	608 / 648	608 / 648	608 / 648	608 / 648
GEWICHT (KG)	112	110	133	130
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.15/2.00	1.00	1.15/2.00
	1.70	1.85/2.50	1.70	1.85/2.50
	1.70	1.85/3.00	1.70	1.85/3.00
	3.00	1.85/2.50	3.00	1.85/2.50
	3.50	1.15/2.00	3.50	1.15/2.00
	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	MULTI-ZONE	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10.90	7.40	13.10	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32.09	64.30	43.48	65.17
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	738	14.79	10.00	14.99
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.3	2.3	2.3	2.3
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L:2 ROSTE / R:4 ROSTE (+1)	L:2 ROSTE / R:4 ROSTE (+1)	L:2 ROSTE / R:2 ROSTE	L:2 ROSTE / R:2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L:K - R:E	L:K - R:E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

EXCEL



- Black
- Stainless Steel
- Slate
- Cranberry

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom

MERKMALE

- 3 Öfen:
 - L - Programmierbarer Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (unten)
 - R - Niedrigtemperatur Fach (oben)
- Garguthalterung in der Tür (L)
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- Schnellaufheizung (Funktion des Multifunktionsofen)
- Gaskochfeld: 5 Brenner (inkl. eines Multi-Ring-Brenner) mit Multizone (2 Ceranfeldern) mit Grillplatte, und Wokring (DF)
- Induktionskochfeld: 5 Kochstellen
- Türbreite Griffe / Handtuchhalter
- Deluxe Sockelleiste (höhenverstellbar)

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)

Gas (DF)

(Einhandzündung)

110cm

Induktion (EI)

110cm

EXCEL SPEZIFIKATIONEN

MODELL	EXCEL 110	
	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
KOCHFELD	EXL110DF	EXL110EI
PRODUKT CODE	EXL110DF	EXL110EI
BREITE (MM)	1092	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	607 / 646	607 / 646
GEWICHT (KG)	130	136
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	MULTI-ZONE	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	13.10	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	51.30	73.87
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	11.80	16.99
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	JA MAX 140°	JA MAX 140°
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

Herausragende Leistung

SEMI PROFESSIONELLE SERIE

Als Star Ihrer Küche ist ein Falcon Herd nicht nur für Leistung gebaut, sondern auch so designend, dass er gut aussieht. Die Herde unserer semiprofessionellen Range haben wir konzipiert, um in Ihnen echte Kochleidenschaft zu entfachen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Designstilen mit ihren signifikanten Reglern und Griffen, zwischen vielen Farbtönen und Breiten. Neben der Haptik und Optik setzen wir auf beste Technik: So haben die semiprofessionellen Herde höhere Leistungswerte bei den Induktion- und Gaskochfeldern, die leicht gleitenden Teleskopauszüge sind Standard oder individuell nachrüstbar, die gesamte Innenausstattung der Öfen ist besonders robust und hochwertig.



1092 CONTINENTAL



1092mm

- Black*
- Stainless Steel*
- White**
- China Blue**
- Cream*
- Cherry Red**
- Slate**

Griffe / Regler / Applikationen:
*Chrom
**Gebürstetes Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen
- Grill (im Multifunktionsofen)
- Gaskochfeld mit 5 Brennern (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- Große Stauschublade (unten)
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Deluxe Ofenschale (Grill / Backofen)
- Verbessertes Premium Edelstahl Kochfeld aus einem Stück (DF)
- Gasbrenner: Einteilig verschraubte Profi-Messingbrenner (bis 5kW)
- Spülmaschinegeeignete Topfträger (DF)
- Induktionskochfeld: Stärkere Leistung, schneller, mehr Effizienz
- Türbreite Griffe / Handtuchhalter
- Langlebige, aufgedruckte Symbole an den Bedienknöpfen

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Einhandzündung)



1092mm



Induktion (EI)



1092mm

1092 CONTINENTAL SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1092 CONTINENTAL	
	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
KOCHFELD	FCONI092DF	FCONI092EI
PRODUKT CODE	FCONI092DF	FCONI092EI
BREITE (MM)	1092	1092
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	600 / 660	600 / 660
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	912 / 937	912 / 937
GEWICHT (KG)	146	133
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	5.00	14/22
	3.00	185/300
	3.00	230/370
	3.00	185/300
	1.70	185/300
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	15.70	9.25/14.90
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	22.00	7.00
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	7.40	16.80
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.35	2.35
SEPARATER GRILL	-	-
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	-	-
OFENBELEUCHTUNG	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

900S



900mm

- Black*
- Stainless Steel*
- White**
- Slate**
- Cream*
- Cherry Red**
- China Blue**

Griffe / Regler / Applikationen:

*Chrom

**Gebürstetes Chrom

MERKMALE

- Großer Einzel Multifunktionsofen mit 2 Lüftern (114 Liter)
- Katalytische beschichtetes Energiesparpanel (E.S.P) hiermit wird der Ofen verkleinert und die rechte Seite ist benutzbar
- Grill (im Multifunktionsofen)
- Gaskochfeld mit 5 Brennern (inkl. eines starken 5kW Brenners mit Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen)
- Große Stauschublade (unten)
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- 2 Grillpfannen im 2 Höhen verstellbar
- Verbessertes Premium Edelstahl Kochfeld aus einem Stück (DF)
- Gasbrenner: Einteilig verschraubte Profi-Messingbrenner (bis 5kW)
- Induktionskochfeld: Stärkere Leistung, schneller, mehr Effizienz
- Langlebige, aufgedruckte Symbole an den Bedienknöpfen

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)

Gas (DF)
(Einhandzündung)

900mm



Induktion (EI)



900mm

900S SPEZIFIKATIONEN

MODELL	900S	
	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
KOCHFELD		
PRODUKT CODE	F900SDF	F900SEI
BREITE (MM)	900	900
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	912 / 937	912 / 937
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	600 / 660	600 / 665
GEWICHT (KG)	142	137
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	5,00	14/22
	3,00	185/300
	3,00	230/370
	3,00	185/300
	1,70	185/300
	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	15,70	9,25/14,90
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	16,00	54,00
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	3,65	14,76
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	3,49	3,49
SEPARATER GRILL	-	-
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	-	-
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	114 (GROSSER OFEN)	114 (GROSSER OFEN)
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	752 X 377 X 401	752 X 377 X 401
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	49 (MIT E.S.P)	49 (MIT E.S.P)
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	GROSS: 1 ROSTE KLEIN: 3 ROSTE	GROSS: 1 ROSTE KLEIN: 3 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	-	-
OFENBELEUCHTUNG	GROSS + KLEIN	GROSS + KLEIN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K



Mit E.S.P



GROSSER OFEN

DELUXE



1092mm



1000mm



900mm

- Black*

White**

Cream*

Slate**
- Stainless Steel*

Cherry Red**

China Blue**

Fawn**

Griffe / Regler / Applikationen:
*Chrom
**Gebürstetes Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 900mm und 1000mm ohne Schublade)
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Gaskochfeld mit 5 Brennern (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade mit einer Anti-Rutsch-Matte (unten rechts)
- Professionelle Ofenroste mit Auszugsicherung
- Herausnehmbares Bodenblech (900mm / 1000mm: L, 1092mm: L und R)
- Verbessertes Premium Edelstahl Kochfeld aus einem Stück (DF)
- Induktionskochfeld: Stärkere Leistung, schneller, mehr Effizienz

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)

Gas (DF)
(Einhandzündung)

900mm

1000mm

1092mm

Induktion (EI)

900mm

1000mm

1092mm

DELUXE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	900 DELUXE		1000 DELUXE		1092 DELUXE	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	F900DXDF	F900DXEI	F1000DXDF	F1000DXEI	F1092DXDF	F1092DXEI
BREITE (MM)	900	900	990	990	1092	1092
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	600 / 670	600 / 670	600 / 670	600 / 670	600 / 670	600 / 670
GEWICHT (KG)	131	133	138	132	144	141
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	5.00	14/22	5.00	14/22	5.00	14/22
	3.00	185/300	3.00	185/300	3.00	185/300
	3.00	230/370	3.00	230/370	3.00	230/370
	3.00	185/300	3.00	185/300	3.00	185/300
	1.70	185/300	1.70	185/300	1.70	185/300
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	15.70	9.25/14.90	15.70	9.25/14.90	15.70	9.25/14.90
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32.00	80.00	32.00	80.00	32.00	80.00
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	7.40	18.46	7.40	18.46	7.40	18.46
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	80	80	80	80	80	80
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 384	466 X 438 X 384
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	82	82	79	79
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 4 ROSTE (+1)	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 2 ROSTE	L: 2 ROSTE + 1 DROP / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	-	-	-	-	-	-
OFENBELEUCHTUNG	-	-	-	-	-	-
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

MERCURY



1200mm



1082mm

1000mm

- Matt Black
- Gloss Black
- Stainless Steel

Griffe / Regler / Applikationen:
Chrom

MERKMALE

- 2 Öfen:
 - L - Multifunktionsofen
 - R - Heißluftofen (hoher Ofen bei 1000mm und 1082mm ohne Schublade)
- Separater deluxe Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 4 Höhen verstellbar)
- Gaskochfeld mit 5 Brennern (inkl. eines starken 5kW Brenner) mit Wokring (DF) oder 5 Induktionskochstellen
- 1200mm Breite: Soft - Close Stauschubzug mit Anti-Rutsch-Matte (unten Rechts)
- Herausnehmbares Bodenblech (1000mm/1082mm: L, 1200mm: L und R)
- Induktionskochfeld: Stärkere Leistung, schneller, mehr Effizienz
- Premium Hi-Fi Style Bedienknöpfe
- Edelstahl Seitenteile
- Türgriffe mit Mercury Logo

KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)
(Einhandzündung)



1000mm



1082mm



1200mm



Induktion (EI)



1000mm



1082mm



1200mm

MERCURY SPEZIFIKATIONEN

MODELL	MERCURY 1000		MERCURY 1082		MERCURY 1200	
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	MCY1000DF	MCY1000EI	MCY1082DF	MCY1082EI	MCY1200DF	MCY1200EI
BREITE (MM)	990	990	1082	1082	1190	1190
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920/945	920/945
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700
GEWICHT (KG)	149	145	155	148	170	166
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	5,00	14/22	5,00	14/22	5,00	14/22
	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00
	3,00	230/3,70	3,00	230/3,70	3,00	230/3,70
	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00
	1,70	185/3,00	1,70	185/3,00	1,70	185/3,00
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	15,70	9,25/14,90	15,70	9,25/14,90	15,70	9,25/14,90
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32	-	32	-	32	-
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (kW @ 230V)	740	18,47	740	18,47	740	18,47
NENNLEISTUNG GRILL (kW)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (BxHxT)	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388	466 X 437 X 388
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITERS)	80	80	80	80	80	80
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	A	A	A	A
OFEN RECHTS INNENMASSE (BxHxT)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 384	466 X 438 X 384
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITERS)	67	67	82	82	79	79
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 4 ROSTE(+1)	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 4 ROSTE(+1)	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 4 ROSTE(+1)	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 4 ROSTE(+1)	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 2 ROSTE	L: 1 TELESKOPSCH. 1 ROSTE, 1 DROP / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	-	-	-	-	-	-
OFENBELEUCHTUNG	-	-	-	-	-	-
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R E	L: K - R E	L: K - R E	L: K - R E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K



DIE PERFEKTE Ergänzung

Was passt am besten zu Ihrem Falcon Range Cooker? Noch ein Produkt von Falcon. Wir bieten Ihnen im passenden Design zu Ihrem Herd Spezialhauben und Nischenverkleidungen an. Beides erhalten Sie sowohl im traditionellen als auch im modernen Stil, passend zu jeder Küche und für jeden Geschmack.

TRADITIONELLE UND MODERNE HAUBEN

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 48

CLASSIC HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 90cm, 100cm, 110cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Mit Falcon Logo* und Rehling*
- Inkl. Kohle- und Metallfilter



Black* Cream

Cranberry

* 90cm und 110cm: Chrom oder Messing

FALCON HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 90cm, 100cm, 110cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Mit Falcon Logo*
- Inkl. Kohle- und Metallfilter



Black* Stainless Steel

White** Cream

Cranberry

* 90cm und 110cm: Chrom oder Messing

**Nur in 110cm mit einem verchromten Falcon Logo

FALCON PLUS HAUBE

- In 2 Größen erhältlich in: 90cm, 110cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Komplett mit Falcon Logo (chrom)
- Hohe Abzugsleistung
- Inkl. Kohle- und Metallfilter



Black* Stainless Steel

* Chrom oder Messing

FLAT HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 90cm, 100cm, 110cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Inkl. Kohle- und Metallfilter
- Integrierte LED Beleuchtung



Black Stainless Steel

White Cream

INTEGRATED HAUBE

- Breite: 72cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Variable Abzugsgeschwindigkeit mit drei verschiedenen Leistungsstufen plus Intensivgeschwindigkeit
- Leichte Bedienung über integrierte Bedienknöpfe oder die mitgelieferte Fernbedienung
- Inkl. Kohle- und Metallfilter
- Zwei integrierte Halogen-Spotlights (je 35 W)spotlights



SEMI-PROFESSIONALE HAUBEN

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 48

SUPER EXTRACT HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 900mm, 1000mm, 1092mm
- Abluft Haube
- Variable Abzugsgeschwindigkeit mit drei verschiedenen Leistungsstufen plus Intensivgeschwindigkeit
- 10 Minuten verzögerte Gebläseabschaltung zur Beseitigung von Restdunst
- Timeralarm für Fettfilter
- Integrierte LED-Beleuchtung (2 x 2.6 Watt)



- | | |
|--------------|------------------|
| Black* | Stainless Steel* |
| White** | Slate** |
| Cream* | Cherry Red** |
| China Blue** | |

* Chrom
** Gebürstetes Chrom

CONTEMPORARY HAUBE

- In 2 Größen erhältlich: 900mm, 1090mm
- Abluft Haube
- Automatische Gebläseabschaltung bei Nichtbedienung in 4 Stunden
- Variable Abzugsgeschwindigkeit mit drei verschiedenen Leistungsstufen plus Intensivgeschwindigkeit
- Timeralarm für Fettfilter
- Integrierte LED-Beleuchtung (2 x 2.6 Watt)



- | | |
|--------------|------------------|
| Black* | Stainless Steel* |
| White** | Slate** |
| Cream* | Cherry Red** |
| China Blue** | |

* Chrom
** Gebürstetes Chrom

MERCURY PC HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 1000mm, 1082mm, 1200mm
- Abluft Haube
- Radialgebläse mit variabler Leistung
- Integrierte LED-Beleuchtung (2 x 2.6 Watt)
- Inkl. Metallfilter



- | | |
|-----------------|-------------|
| Matt Black | Gloss Black |
| Stainless Steel | |

MERCURY SC HAUBE

- In 3 Größen erhältlich: 1000mm, 1082mm, 1200mm
- Abluft Haube
- Radialgebläse mit variabler Leistung
- Integrierte LED-Beleuchtung (2 x 2.6 Watt)
- Inkl. Metallfilter



- | | |
|-----------------|-------------|
| Matt Black | Gloss Black |
| Stainless Steel | |

SUPER FLAT HAUBE

- Erhältlich in 110cm
- Erhältlich als Umluft und Abluft
- Variable Abzugsgeschwindigkeit mit drei verschiedenen Leistungsstufen plus Intensivgeschwindigkeit
- Integrierte Halogenstrahler (2 x 20 Watt)
- Bedienung mit elektronischen Drucktasten
- Inklusive Kohle und Metallfilter



- | | |
|-------|-----------------|
| Black | Stainless Steel |
|-------|-----------------|

NISCHENRÜCKWÄNDE

Detaillierte technische Daten finden Sie auf Seite 48

Wählen Sie die perfekte Nischenverkleidung, um die Wand hinter Ihrem Range Cooker zu schützen. Erhältlich in Schwarz, Edelstahl oder in farbigen Glaswänden, werden die Nischenverkleidungen das Design Ihrer Küche vollenden.

NISCHENRÜCKWAND CLASSIC

- Erhältlich in 2 Größen: 90cm, 110cm
- Schwarz mit Logo "Classic" in Chrom oder Messing
- Stahl emailliert



Black

NISCHENRÜCKWAND FALCON

- Erhältlich in 3 Größen: 90cm, 100cm, 110cm
- Stahl emailliert



Black Stainless Steel

NISCHENRÜCKWAND GLASS

- Erhältlich in 3 Größen: 90cm, 100cm, 110cm
- Hartglas



Black Grey
Purple* Cranberry*
Metallic Black
Metallic White
Metallic Silver

*Nur 90cm

NISCHENRÜCKWAND FALCON SEMI-PROFESSIONAL

- Erhältlich in 3 Größen: 900mm, 990mm, 1092mm
- Edelstahl



Stainless Steel

NISCHENRÜCKWAND MERCURY

- Erhältlich in 3 Größen: 990mm, 1092mm, 1190mm
- Edelstahl



Stainless Steel

HAUBEN SPEZIFIKATIONEN


	CLASSIC / FALCON				FALCON PLUS				FLAT				INTEGRATED			
LEISTUNGSSTUFE	1	2	3		1	2	3	BOOST	1	2	3	BOOST	1	2	3	BOOST
LUFTKAPAZITÄT (ABLUFTE): M³/STD*	240	340	470		300	480	610	690	315	480	610	685	360	550	650	785
LUFTKAPAZITÄT (UMLUFT): M³/STD**	250	355	500		310	490	650	740	320	500	645	730	-	-	-	-
DRUCK PA	170	220	250		375	460	490	500	360	450	480	500	330	430	470	490
EINGANGSLEISTUNG W	70	100	145		135	170	215	250	135	170	215	250	140	185	250	275
GERÄUSCHPEGEL DBA***	52	60	66		50	61	67	70	54	62	67	70	50	59	68	70
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	E				C				C				D			

	SUPER EXTRACT				CONTEMPORARY				SUPER FLAT				MERCURY SC / PC			
LEISTUNGSSTUFE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	BOOST	1	2	3	4
LUFTKAPAZITÄT (ABLUFTE): M³/STD*	244	480	610	685	257	403	548	773	360	550	640	740	244	378	511	775
LUFTKAPAZITÄT (UMLUFT): M³/STD**	-	-	-	-	-	-	-	-	370	575	680	795	-	-	-	-
DRUCK PA	290	450	480	500	290	470	540	590	320	415	470	490	290	470	540	590
EINGANGSLEISTUNG W	70	170	215	250	70	120	180	275	140	175	210	275	70	120	180	275
GERÄUSCHPEGEL DBA***	46	62	67	70	46	53	61	69	55	65	68	72	45	53	61	70
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A				A				D				A			

*Gemäß IEC 61591, wenn sich die Herdhaube im Abluft befindet ** Gemäß IEC 61591 bei Umluft ***Methode gemäß EN 60704-2-13

NISCHENRÜCKWAND SPEZIFIKATIONEN

	CLASSIC	FALCON	GLASS	FALCON SEMI PROFESSIONAL	MERCURY
BREITEN	899 / 1098	899 / 994 / 1098	899 / 994 / 1092	900 / 990 / 1092	990 / 1092 / 1190
TIEFE	8	8	6	15	15
HÖHE	670	670	750	800	800




*Semi-Professional: 900mm, 990mm, 1092mm

*Mercury: 990mm, 1092mm, 1190mm

INDUKTION UND CERAN SPEZIFIKATION


Alle Induktionsfelder Falcon



Zone 1= ø außen 220mm / ø innen 180mm

Zone 2= ø außen 180mm / ø innen 140mm

Nur Induktionsfelder Semi- Professional Geräte



Zone 1= ø außen 180mm / ø innen 145mm

Zone 2= ø außen 210mm / ø innen 180mm

Zone 3= ø außen 145mm / ø innen 120mm

Ceran Felder Informationen

90CM	CERAN FELD FALCON	ZONE 1 (mm)	ZONE 2 (mm)	ZONE 3 (mm)	ZONE 4 (mm)	ZONE 5 (mm)
Classic		200	165	165	200/125	230/144
Classic Deluxe		200	165	165	200/125	230/144

110CM	CERAN FELD FALCON	ZONE 1 (mm)	ZONE 2 (mm)	ZONE 3 (mm)	ZONE 4 (mm)	ZONE 5 (mm)	ZONE 6 (mm)
Classic Deluxe		230/144	200	165	165	200/125	165
Classic		230/144	200	165	165	200/125	165

FALCON REFERENZEN

KOCHFELD: BEDEUTUNG

DF	Gas
EC	Ceran
EI	Induktion

BESCHREIBUNG

ALLE ÖFEN ELEKTRISCH MIT GAS KOCHFELD
ALLE ÖFEN ELEKTRISCH MIT CERAN KOCHFELD
ALLE ÖFEN ELEKTRISCH MIT INDUKTION KOCHFELD

FARB BEZEICHNUNGEN:

CODES	BEDEUTUNG	CODES	BEDEUTUNG
BL	BLACK	OG	OLIVE GREEN
CR	CREAM	RB	ROYAL BLUE
CY	CRANBERRY	RG	RACING GREEN
RD	CHERRY RED	RP	ROYAL PEARL
CA	CHINA BLUE	SL	SLATE
GB	GLOSS BLACK	SS	STAINLESS STEEL
IV	IVORY	WH	WHITE
MB	MATT BLACK	FN	FAWN

GRIFFE / REGLER / APPLIKATIONEN:

CODES	BEDEUTUNG
C	CHROM
B	MESSING
N	GEBÜSTETES CHROM
FX	DROP DOWN OVEN DOORS

BEISPIEL:

RANGE COOKERS:

CLAS110DFCR/C-EU

CLAS	110	DF	CR/	C	-EU
Produktkürzel	Breite	Kochfeld	Farbe	Griffe / Regler / Applikationen	Europäisches Produkt

HAUBEN ODER NISCHERÜCKWÄNDE:

LEIHC110BC/-EU

LEIHC	110	B	C	-/EU
Produktkürzel	Breite	Farbe	Griffe / Regler / Applikationen	Europäisches Produkt

ALLGEMEINE INFORMATION

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Eigenschaften unserer Produkte. Wenden Sie sich zur weiteren Information bitte unter 0800 205 18 43 an unser Serviceteam, das Ihnen sehr gerne weiterhilft.

ABSTÄNDE

Bei der Installation ist eine Abstand von 5mm zu allen Seiten einzuhalten. Bei der Aufstellung in einer Ecke ist ein Abstand von 130 mm zu der jeweiligen Ecke einzuhalten, damit die Backofentür geöffnet werden kann. Für die optimale Einpassung sollte der Herd vor der Endmontage der Kücheneinheiten und Arbeitsflächen aufgestellt werden.

GARANTIE

Alle Falcon Geräte haben eine Garantie von 2 Jahren.

BERATUNG

Wenden Sie sich bei Fragen zu Produkten oder bei Problemen mit Ihrem Gerät nach der Installation bitte telefonisch an 0800 205 18 43 und halten Sie Ihre Modellnummer bereit.

ÖFFNUNGSZEITEN DES

TELEFONISCHEN SERVICE TEAMS:


Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr
Freitag 9 bis 15 Uhr

STANDARDS

Die Gestaltung und Herstellung der Falcon-Herde entspricht einem anerkannten Qualitäts-managementsystem, das die Anforderungen nach BS EN ISO 9001 und BS EN ISO 14001 im Sinn fortlaufend verbesserter Umweltschutzverfahren erfüllt. Die Falcon-Herde erfüllen die maßgeblichen Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien und tragen das CE-Zeichen. Alle Herde müssen von angemessen qualifizierten Personen und entsprechend aller europäischen Standards installiert werden. Alle Range Cooker sind mit mindestens 3 x 25 A abzusichern.

Weitere technische Daten finden Sie unter:
www.falconworld.com/de/range-cooker

INSPIRATION







03/17 D008005

Registered in England and Wales. Registration No. 03872754
Registered Office: Aga Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, NG10 2GD, UK



AGA Rangemaster Ltd. ist stets bestrebt, die technischen Daten, das Design und die Produktion seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern und nimmt daher immer wieder entsprechende Änderungen vor. Wir bemühen uns nach Kräften, unser Informationsmaterial stets auf dem neuesten Stand zu halten; jedoch ist diese Broschüre nicht als verbindlicher Leitfaden hinsichtlich der technischen Daten oder als Verkaufsangebot für ein bestimmtes Produkt zu verstehen.

Die Urheberrechte an der in dieser Broschüre bereitgestellten Inhalte, Fotografien und grafischen Gestaltungen liegen ausschließlich bei AGA Rangemaster Ltd. Inhalte, Fotografien und / oder grafische Gestaltungen dürfen weder ganz noch auszugsweise ohne die vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Falcon Deutschland öffentlich dargeboten oder neu veröffentlicht werden. Dies gilt ebenso auch für Inhalte, Fotografien und grafische Gestaltung aller Websides der AGA Rangemaster Group. Alle Urheberrechte bleiben ausdrücklich vorbehalten.