

**Beautiful innovation
for your kitchen.**



**E.ion System[®]
Circle.Tech[®]
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic**

falmec

**Beautiful innovation
for your kitchen.**

**E.ion[®] System
Circle.Tech[®]
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic**

falmec

**Sie ist zwischen den Blättern
am Horizont
sie ist in Bewegung
sie ist Überall
in jedem Raum
in jedem Gefühl
sie ist Leben
sie ist nie gleich
immer unentbehrlich
das ist unsere Inspiration
wir wollen eine
neue Qualität
der Luft und
des Lebens atmen**

Falmec Life inspired





Index alphabetisch

<p>A —</p> <p>147 Adara 166 Astra 167 Atlas 121 Aura</p> <p>B —</p> <p>170 Blade 126 Butterfly</p> <p>C —</p> <p>118 Cielo</p> <p>D —</p> <p>062 Dama 145 Diamante 106 Down Draft</p> <p>E —</p> <p>114 Eclisse 191 Elektra 173 Elios 047 Eolo E.ion® 178 Exploit 179 Exploit Top</p> <p>F —</p> <p>142 Flipper 079 Flipper NRS®</p> <p>G —</p> <p>124 Ghost 201 Ginevra Boston 201 Ginevra Tile 146 Gleam</p>	<p>H / I / J</p> <p>168 Imago</p> <p>K —</p> <p>174 Kristal</p> <p>L —</p> <p>051 Libra E.ion® 183 Line Pro 069 Loop 171 Luce 164 Lüfterbaustein 165 Lüfterbaustein A+ 163 Lüfterbaustein Murano 082 Lüfterbaustein NRS® 152 Lumen 150 Lumen Insel 175 050 Lumiere E.ion® 076 Lumina NRS® 149 Lux</p> <p>M —</p> <p>064 Materia 196 Maia 190 Manhattan 036 Mare E.ion® 042 Marilyn E.ion® 182 Marte Pro 175 Mira Top 177 Mira White 172 Mizar 194 Moonlight 161 Move</p> <p>N —</p> <p>189 New York 110 Nova 111 Nube 116 Nuvola 90 117 Nuvola 140</p>	<p>O —</p> <p>052 Oceano</p> <p>P / Q —</p> <p>195 Penelope 187 Pharo 092 Piano 155 Plane 157 Plane A+ 156 Plane Maßanfertigung 083 Plane NRS® 158 Plane Top 159 Plane White 130 Polar 129 Polar Light 131 Polar White 128 Prestige 134 Prisma 136 Quasar 138 Quasar A+ 139 Quasar Top</p> <p>R —</p> <p>123 Rialto 048 Rubik E.ion®</p> <p>S —</p> <p>90 Sintesi 90 Sintesi Plus 108 Sirio 061 Sophie 038 Spring E.ion® 113 Stella 154 Stream 066 Soffio</p> <p>T —</p> <p>144 Tab 133 Trim 044 Twister E.ion®</p>	<p>V / W —</p> <p>080 Vela NRS® 193 Venezia 070 Vetra 140 Verso 162 Virgola 200 West</p> <p>Z —</p> <p>084 Zenith NRS® 040 Zephiro E.ion®</p> <p>KOCHFELDER —</p> <p>098 38cm 099 38cm Plus 100 59cm 101 78cm 102 88cm 103 88cm Plus</p> <p>ZUBEHÖR —</p> <p>ab Seite 203</p>
---	--	---	--

 **E.ion System®**

Wand-/ Inselhauben



047 Eolo E.ion®



050 Lumière E.ion®



036 Mare E.ion®



042 Marilyn E.ion®



048 Rubik E.ion®



044 Twister E.ion®



040 Zephiro E.ion®

Wandhauben



051 Libra E.ion®

Inselhauben




052 Oceano E.ion®



038 Spring E.ion®

 **Circle.Tech NEU**

Wandhauben



070 Vetra 90

Inselhauben



062 Dama



064 Materia



069 Loop



066 Soffio



061 Sophie



070 Vetra 120

 **Silence NRS®**

Wand-/ Inselhauben



076 Lumina NRS®



083 Plane NRS®



080 Vela NRS®



084 Zenith NRS®

Wandhauben



079 Flipper NRS®


Einbauhauben





082 Lüfterbaustein NRS®

 **Design**

Wand-/ Inselhauben

 166 Astra	 167 Atlas	 126 Butterfly	 170 Blade
 179 Exploit Top	 178 Exploit	 168 Imago	 174 Kristal
 171 Luce	 152 Lumen	 149 Lux	 175 Mira Top
 177 Mira White	 155 Plane	 158 Plane Top	 159 Plane White
 157 Plane A+	 130 Polar	 129 Polar Light	 131 Polar White
			
128 Prestige			

Wandhauben

 147 Adara	 145 Diamante	 173 Elios	 142 Flipper
 124 Ghost	 146 Gleam	 172 Mizar	 156 Plane Maßanfertigung
 134 Prisma	 136 Quasar	 138 Quasar A+	 139 Quasar Top
 123 Rialto	 154 Stream	 144 Tab	 133 Trim
			
140 Verso			

 **Design**

Einbauhauben



161 **Move**



164 **Lüfterbaustein**



165 **Lüfterbaustein A+**



163 **Lüfterbaustein Murano**



162 **Virgola**

Inselhauben



150 **Lumen Insel 175**

Deckenlüfter



121 **Aura**



118 **Cielo**



114 **Eclisse**



110 **Nova**

NEU



111 **Nube**



116 **Nuvola 90**



117 **Nuvola 140**



108 **Sirio**

NEU



113 **Stella**

Tischlüfter



106 **Down Draft**



092 **Piano**



090 **Sintesi**

NEU



090 **Sintesi Plus**

NEU

Kochfelder



098 **38 cm**

NEU



099 **38 cm Plus**

NEU



100 **59 cm**



101 **78 cm**



102 **88 cm**

NEU



103 **88 cm Plus**

NEU

 **Professional**

Inselhaube



183 **Line Pro**

Wandhaube



182 **Marte Pro**

 **Mirabilia**

Wand-/ Inselhauben



191 **Elektra**



196 **Maia**



190 **Manhattan**



194 **Moonlight**



189 **New York**



195 **Penelope**



187 **Pharo**



193 **Venezia**

 **Classic**

Wandhauben



201 **Ginevra Boston**



201 **Ginevra Tile**



200 **West**



Warum Falmec?

Lösungen für eine neue Lebensqualität.

Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich der Dunstabzugshauben, Entwicklung modernster Technologien und laufender Investition in Innovation, setzt Falmec weiterhin auf die Umsetzung der Bedürfnisse nach Wohlbefinden und Verbesserung der Lebensqualität. Das Ergebnis ist ein Komfort, der alle Sinne berührt. Geruchsinn; durch eine wirksame Absaugung und exklusiver Lösungen der Luftverbesserung. Seh- und Tastsinn; durch edles Design und die Verarbeitung hochwertiger Materialien. Gehörsinn; durch extrem leisen Betrieb.

Lebensqualität, welche man jetzt auch atmen kann.

Technologien für eine bessere Luft.

Falmec bietet technisch exklusive und patentierte Lösungen für ein bestmöglichstes Ergebnis im Bereich der Luftreinigung.

Falmec Dunstabzugshauben erfüllen immer das primäre Bedürfnis des Menschen: reine Luft zu atmen.

Eine sorgfältige Erforschung der Absaugung ist die Gewähr für eine korrekte Leistung im Betrieb, die durch sorgfältige Planung und den Einsatz exklusiver Lösungen erreicht wird, um jedem Raum die Sicherheit der besten Luft zu garantieren.





0 - + + - ✕ lubrac 

Gefilterte Innovationen.

Falmec ist umweltbewusst und setzt auf sparsamen Energieverbrauch. Daher haben wir exklusive Techniken entwickelt, die alle Vorteile der Lösungen mit Filter bieten, aber keine Kompromisse in Bezug auf Saugleistung und Luftreinigung eingehen.

Planungsfreiheit sowie Energieeinsparung.

Im Umluftbetrieb werden keine Abluftleitungen verlegt, womit Sie in der architektonischen Planung der Küche keiner Einschränkung unterliegen. Geräte können beliebig installiert werden, was zu einer maximalen Flexibilität, sowie Kosteneinsparung führt. Durch den Verzicht auf Abluftrohre wird u.a. Energieverschwendung vermieden. Warme Raumluft im Winter, bzw. kühle Luft im Sommer wird nicht mehr aus dem Wohnraum abgeleitet, was zu einer weiteren Kostenreduzierung führt. Im Wohnraum wird so das optimale, thermische Klima aufrecht gehalten.



E.ion System - Luft zum Wohlfühlen.

Die Natur in die eigenen vier Wände holen: dank des patentierten E.ion Systems wird das Ionengleichgewicht der Raumluft wiederhergestellt. Wie es sonst nur in der Natur vorkommt. In der Natur sorgen natürliche Phänomene dafür, dass die Atmosphäre mit negativen Ionen angereichert wird und schaffen so die Voraussetzung für eine exzellente Luftqualität. Auf diese Weise werden sowohl unangenehme Gerüche als auch reizende und verunreinigte Substanzen (Bakterien, Viren, Milben, Pollen, Sporen, Staub und Abgase) neutralisiert.

Ionen üben eine positive Wirkung auf das Gleichgewicht von Leib und Seele aus und verbessern somit die Stimmung und Konzentration.

Carbon.Zeo - Filtern, so wie es die Natur uns vormacht.

Aktivkohle besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff mit einer sehr porösen Oberfläche, welche verschiedene Substanzen anziehen und binden kann.

Zeolith ist ein Mineral, das organische Verbindungen und Wasserdampf in hohem Maße absorbieren kann.

Die kombinierte Nutzung von Aktivkohle und Zeolith ermöglicht eine drastische Reduzierung von Gerüchen. Gleichzeitig wird die bei Kochen entstehende Feuchtigkeit erheblich reduziert.

Circle.Tech - Dunstabzugshauben in einer neuen Form.

Das Circle.Tech System verstärkt die Wirkung von des Carbon.Zeo Filters und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Design und Funktion. Das Filtersystem verläuft hierbei horizontal und nicht vertikal wie bei klassischen Dunstabzügen. Die ausströmende Luft durchquert Filterelemente, welche den Motor umschließen und so die Luft gleichförmig verteilen.

Dank der besonderen Bauweise wird eine höchstmögliche filtrierende Oberfläche geschaffen. Dies sorgt für hervorragende Leistung in Bezug auf Filterleistung, Saugkraft und besonders leisen Betrieb.

Lebensqualität, die man hören kann.

NRS® - Kochen ohne Lärm

Schalten Sie alle störenden Nebengeräusche ab.

Lärmbelastung wird als eine der Hauptquellen für Stress angesehen. Mit NRS® (Noise Reduction System) bietet Falmecc eine Lösung um störende Geräuschentwicklungen zu verhindern.

So entstehen leistungsstarke Produkte, welche einen ungeahnten Komfort in die eigenen vier Wände bringen.

Abgesehen von reinen Zahlen - einer nachgewiesenen Lärmreduzierung von fast 90% - stellen wir gerne fest, dass es endlich eine kaum hörbare Dunstabzugshaube gibt.





Lebensqualität, die man sehen kann.

Design - die Form.

Eleganz, Stil, Ergonomie und Funktionalität werden zu einer visuellen Harmonie verbunden und mit Technologie und Dienstleistung für den Menschen und seine Umwelt ausgestattet. Design für angenehme Lebensqualität in jedem Ambiente, minimalistische und essenzielle Linien die durch charakterstarke Ästhetik und emotionale Wirkung ergänzt werden. Design bedeutet auch an den Nutzen im täglichen Gebrauch zu denken, wobei die ästhetische Wirkung keinen Kompromiss in Bezug auf Funktionalität, einfache Installation und Ergonomie bedeutet.

Lebensqualität, die man fühlen kann.

Substanz.

Qualität ist die Grundlage in jedem Produkt - was die Sorgfalt in jedem Detail, die perfekte Fertigungsqualität, die hochwertigen Materialien und die Verarbeitung betrifft.

Eine Qualität, die man viele Jahre lang jeden Tag fühlen kann: jedes Produkt ist auf eine lange Lebenszeit ausgelegt. Dies gelingt nur durch den Einsatz zuverlässiger Komponenten und widerstandsfähiger Materialien.

Nur hochwertiger Stahl.

Falmec verwendet die nichtrostende Stahlsorte AISI 304, mit 18% Chrom und 8% Nickel. AISI 304, hygienisch, reinigungsfreundlich und besonders korrosionsbeständig, wie Salznebeltests im Labor beweisen, ist zweifelsfrei der beste Werkstoff, den es für Dunstabzugshauben gibt.

Fasteel.

Dunstabzugshauben aus fingerabdruckfreiem Edelstahl „Fasteel“ sind stets sauber durch die innovative Anti-Fingerprint-Technologie. Diese spezielle Veredelung verhindert die Bildung von Schmutzrändern oder Fingerabdrücken auf den Oberflächen, wodurch sich diese sehr leicht reinigen lässt.





Lebensqualität, welche man schmecken kann.

Kochen mit Falmec.

Esskultur hat in Italien Tradition und einen festen Platz im Alltag. Mit unseren Produkten wollen wir Sie unterstützen und bieten Lösungen an, welche diese Tradition mit gutem Geschmack - nicht nur bei den Speisen - zum Ausdruck bringen.

Die von Falmec entwickelten Produkte sorgen für höchstes Kochvergnügen und machen die Küche zu einem geselligen Mittelpunkt.


Kochfeld und Dunstabzug verbinden sich zu exklusiven Lösungen, welche der Küche in jeder Hinsicht neue Impulse gibt.

Kombinierte Systeme.

Falmec hat eine Reihe von Produkten entwickelt, welche Kochen und Absaugen kombinieren und dabei auf ein minimalistisches Design, Ergonomie und effiziente Leistung setzen. Diese kombinierten Lösungen, angeboten für unterschiedliche Arten der Installation, enthalten unsere ganze Erfahrung in der Luftreinigung, welche den aktuellen Trends der Innenarchitektur und unserem modernen Lebensstil entsprechen. Ausgestattet mit leistungsstarken und effizienten Motoren, die gleichzeitig unglaublich leise sind, garantieren diese Produkte eine ausgezeichnete Leistung im Abluft- und Umluftbetrieb. Die Nutzung der exklusiven Falmec Technologie Carbon.Zeo im Umluftbetrieb sorgt für wirksame Beseitigung von Gerüchen und dank Zeolith gleichzeitig für eine erhebliche Reduzierung von Küchendunst.

Dialog System.

Das Dialog System ermöglicht es, die verschiedenen Funktionen der Dunstabzugshaube direkt vom Falmec Kochfeld aus zu steuern. Der Dialog zwischen Kochfeld und Dunstabzug erfolgt über eine Funkfrequenz und erfordert keine weitere Installation. Dieses System ist mit allen Falmec Dunstabzugshauben kompatibel, die mit einer Fernbedienung gesteuert werden können.





Falmec Life inspired



E.ion[®] System.

Die einzigen Dunstabzugshauben, welche die Luft desinfizieren.

Durch modernste Technik werden mit dem E.ion[®]System Gerüche und Schadstoffe neutralisiert.

Dank der kontrollierten bipolaren Ionisation wird das Ionengleichgewicht wieder hergestellt.

Wodurch das persönliche Wohlbefinden und die Vitalität gesteigert werden. Beides trägt zu einem hohen Maß zur menschlichen Gesundheit bei.

Da auch Gerüche und Feuchtigkeit beseitigt werden, erhöht Lebensqualität in der Küche deutlich.



E.ion® System.

Die einzigen Dunstabzugshauben, welche die Luft desinfizieren.



Diese Technik ist von Falmec patentiert.


In den Dunstabzugshauben mit dem E.ion®System, werden dank kontrollierter bipolarer Ionisation, Ionen in der Küche freigesetzt, welche wie in der Natur effektiv Gerüche, Reiz- und Schadstoffe, Viren und Bakterien, sowie Pollen und Sporen neutralisieren. Ebenso werden Feinstaub und schädliche Dämpfe aus der Luft entfernt. Ionen haben eine positive Wirkung auf Körper und Geist, was zu einer verbesserten Stimmung und Konzentration führt

Geruchsreduzierung um bis zu 95%.

Die Natur als Vorbild - Ionen werden hier bei Blitzschlägen, Wellen und Wasserfällen erzeugt. Um in Ihrer Küche das gleiche Ergebnis zu erzielen, wird bei dem E.ion®System der Luftstrom durch ein bipolares elektrisches Feld geleitet, wodurch die Umgebungsluft gereinigt wird. So werden bis zu 95% der Gerüche entfernt. Laboruntersuchungen, der unabhängigen Universitäten von Mailand und Udine haben gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 dies bestätigt. Ebenso hat der deutsche TÜV-Süd die Dunstabzugshauben mit dem E.ion®System zertifiziert. Bei diesem Prozess wird KEIN OZON freigesetzt. Die Effizienz der Dunstabzugshauben wird noch durch den Einsatz des kombinierten Carbon.Zeo-Filters gesteigert. Das hier eingesetzte Zeolith bindet neben organischen Verbindungen auch aufsteigenden Wasserdampf.







Ein Sensor um die Luftqualität zu messen.

Alle Dunstabzugshauben mit dem E.ion® System sind mit einem "Blattsensor" ausgestattet. Dieser erkennt flüchtige organische Verbindungen (VOC), unangenehme Gerüche, Formaldehyd, Zigarettenrauch, sowie viele weitere Verunreinigungen. Er ist daher ein guter Indikator um die Qualität der Raumluft zu messen. Diese Information wird durch die Farbe des Blattes angezeigt. Während sich die Luftqualität verbessert, verändert sich die Farbe des Blattes allmählich von gelb zu grün.

Automatikbetrieb.

Sobald der Sensor eine Verschlechterung der Luftqualität im Raum feststellt, ermöglicht der Automatikbetrieb ein selbstständiges einschalten und reinigen der Luft. Diese Funktion ersetzt nicht das manuelle Schalten beim Kochen.



Zertifizierte Leistung.

Die kontrollierte bipolare Ionisation und ihre Anwendung im Bereich der Dunstabzugshauben ist durch internationale Patente geschützt. Laboruntersuchungen der Universitäten von Mailand und Udine haben gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 bestätigt, dass bis zu 95% der Gerüche beseitigt werden und kein Ozon freigesetzt wird. Ebenso hat der deutsche TÜV-Süd die Dunstabzugshauben mit dem E.ion® System zertifiziert.





MARE E.ION®

- › Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
- › Ionisationssystem zur Luftreinigung
- › Randabsaugung
- › Touchcontrol + Blattsensor
- › LED-Beleuchtung
- › Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 66 cm
Inselhaube - 66 cm

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 235x306 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

29 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Wandhaube - 66 cm
Weiß - 450 m³/h

100417 | 2.990 €

Wandhaube - 66 cm
Schwarz - 450 m³/h

100416 | 2.990 €



Inselhaube - 66 cm
Weiß - 450 m³/h

100415 | 2.990 €

Inselhaube - 66 cm
Schwarz - 450 m³/h

100414 | 2.990 €

Design Pareschi-atelierP



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube,
Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion® System





SPRING E.ION®

- ›Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
- ›Ionisationssystem zur Luftreinigung
- ›Randabsaugung
- ›Touchcontrol + Blattsensor
- ›NEON-Beleuchtung
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 2x im Lieferumfang enthalten
2x 101085 | 149 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Inselhaube – 80 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
3 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Base" 245x190 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078811

Beleuchtung

NEON 3x13 W

Gewicht

53 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Inselhaube - 80 cm

Weiß - 600 m³/h


100425 | 3.630 €

Inselhaube - 80 cm


Schwarz - 600 m³/h

100424 | 3.630 €

Design Pareschi-atelierP



①



1 - Montageplatte Inselhaube,
Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion®System





ZEPHIRO E.ION®

- › Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas "satin Look"
- › Ionisationssystem zur Luftreinigung
- › Randabsaugung
- › Touchcontrol + Blattsensor
- › LED-Beleuchtung
- › Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:
Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 67 cm
Inselhaube - 67 cm

Motor und Steuerung
450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter
"Top" 235x306 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung
LED 4x1,2 W

Gewicht
31 kg

Mindestabstand zum Kochfeld
60 cm



Wandhaube - 67 cm
Weiß - 450 m³/h
100433 | 3.180 €

Wandhaube - 67 cm
Schwarz - 450 m³/h
100432 | 3.180 €

Inselhaube - 67 cm
Weiß - 450 m³/h
100431 | 3.180 €

Inselhaube - 67 cm
Schwarz - 450 m³/h
100430 | 3.180 €

Emo Design



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube, Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion® System





MARILYN E.ION®

- ›Weiße Keramikschaalen*
- ›Unterer Teil aus gehärtetem Glas
- ›Ionisationssystem zur Luftreinigung
- ›Randabsaugung
- ›Touchcontrol + Blattsensor
- ›LED-Beleuchtung
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- ›Edelstahl Metallfettfilter
- “Top”, spülmaschinengeeignet

* handgefertigte Keramik
- leichte Farb- und Verarbeitungsunterschiede möglich

Optionales Zubehör:
Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €
Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube – 67 cm
Inselhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

“Top” 235x306 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

33 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Wandhaube - 67 cm

Weiß Keramik - 450 m³/h



100419 | 3.390 €

Inselhaube - 67 cm

Weiß Keramik - 450 m³/h

100418 | 3.390 €

Design Pareschi-atelierP



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube, Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion[®]System





TWISTER E.ION®

- › Aluminium in Titan-Veredelung oder Schwarz
- › Ionisationssystem zur Luftreinigung
- › Randabsaugung
- › Touchcontrol + Blattsensor
- › LED-Beleuchtung
- › Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

Wandhaube - 45 cm
Inselhaube - 45 cm

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 235x245 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

23 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 45 cm

Titan - 450 m³/h

100429 | 2.990 €

Wandhaube - 45 cm

Schwarz - 450 m³/h

100428 | 2.990 €

Inselhaube - 45 cm

Titan - 450 m³/h



100427 | 2.990 €

Inselhaube - 45 cm

Schwarz - 450 m³/h

100426 | 2.990 €

Design Studio Rigo



- 1- Montage Wandhaube
- 2- Montageplatte Inselhaube, Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion® System







EOLO E.ION®

- Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
- Ionisationssystem zur Luftreinigung
- Randabsaugung
- Touchcontrol + Blattsensor
- LED-Beleuchtung
- Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinene geeignet

Wandhaube - 45 cm
Inselhaube - 45 cm

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 235x245mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

30 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 45 cm

Weiß - 450 m³/h

100410 | 2.770 €

Wandhaube - 45 cm

Schwarz - 450 m³/h

100409 | 2.770 €

Inselhaube - 45 cm

Weiß - 450 m³/h




100408 | 2.770 €

Inselhaube - 45 cm

Schwarz - 450 m³/h

100407 | 2.770 €


Design Studio Rigo



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube, Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.





RUBIK E.ION®

- › Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
- › Ionisationssystem zur Luftreinigung
- › Randabsaugung
- › Touchcontrol + Blattsensor
- › LED-Beleuchtung
- › Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

Wandhaube – 42 cm
Inselhaube – 42 cm

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 235x306 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

32 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 42 cm

Weiß - 450 m³/h

100423 | 2.770 €

Wandhaube - 42 cm

Schwarz - 450 m³/h

100422 | 2.770 €

Inselhaube - 42 cm

Weiß - 450 m³/h


100421 | 2.770 €

Inselhaube - 42 cm


Schwarz - 450 m³/h

100420 | 2.770 €

Design Studio Rigo



①



②



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube, Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion[®]System





LUMIERE E.ION®

- ›Weißes gehärtetes Glas
- ›Ionisationssystem zur Luftreinigung
- ›Randabsaugung
- ›Touchcontrol + Blattsensor
- ›LED-Beleuchtung
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- ›Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

**Wandhaube – 67 cm
Inselhaube – 67 cm**

Motor und Steuerung

450 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 235x306 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

32 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 1x im Lieferumfang enthalten
101082 | 179 €

Verlängertes Montage-Seil für Inselhaube bis 240 cm (Seillänge)
101368 | 49 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 67 cm

Weiß - 450 m³/h



100413 | 2.880 €

Inselhaube - 67 cm

Weiß - 450 m³/h

100412 | 2.880 €

Design Studio Rigo



- 1 - Montage Wandhaube
- 2 - Montageplatte Inselhaube,
Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.





LIBRA E.ION®

- ›Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- ›Ionisationssystem zur Luftreinigung
- ›Touchcontrol + Blattsensor
- ›LED-Beleuchtung
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- ›Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:
Carbon.Zeo Ersatzfilter - 2x im Lieferumfang enthalten
2x 101085 | 149 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
3 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" 278x301 mm
Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078811

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

37 kg


Mindestabstand zum Kochfeld

60 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 600 m³/h

100411 | 2.790 €




Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Gerät und Decke.



E.ion® System 

OCEANO E.ION® **NEU**

- › Hochwertig gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › Sicherheitsglas in Weiß, Schwarz oder Edelstahl
- › Ionisationssystem zur Luftreinigung
- › Touchcontrol + Blattsensor
- › LED-Beleuchtung
- › Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar mit Zeolith - zur Aufnahme von Kochdunst
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschineneeignet
- › Absaugung auf der gesamten Fläche



Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter - 2x im Lieferumfang enthalten
2x 101082 | 179 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Inselhaube - 180 cm

Motor und Steuerung

2x 500 m³/h
3 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + Blattsensor

Filter

"Top" Metallfettfilter
2x Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
101078810

Beleuchtung

LED 2x38 W

Gewicht

79 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

59 cm

Inselhaube - 180 cm

Glas Weiß - 2x 500 m³/h
101877 | 5.950 €

Inselhaube - 180 cm

Glas Schwarz - 2x 500 m³/h
101943 | 5.950 €

Inselhaube - 180 cm

Edelstahl - 2x 500 m³/h
101944 | 5.950 €



E.ion® System 





Circle.Tech®


Umluftbetrieb in seiner schönsten Form.

Falmec präsentiert mit Circle.Tech eine Modellreihe, welche rein auf den Umluftbetrieb und die damit verbundene Geruchsreduzierung konzipiert ist. Durch die kompakte Bauweise verbunden mit modernster Technik ist bei der neuesten Generation Abzugshauben eine effiziente und leise Funktionsweise auch im Umluftbetrieb möglich. Auch hier kommt der bewährten Carbon.Zeo Filter zum Einsatz, wodurch neben Gerüchen auch Feuchtigkeit absorbiert wird. Zudem sind alle Circle.Tech Modell perfekt auf die neuen Designtrends abgestimmt.




Circle.Tech®

Umluftbetrieb in seiner schönsten Form.



Viel mehr als nur eine schöne Dunstabzugshaube. Besonders leise!

Klassisch werden Umluftfilter vor der Motoransaugung installiert, wodurch es häufig zu höheren Betriebsgeräuschen und einer Minderung der Ansaugleistung kommt. Circle.Tech nutzt die Zentrifugalkraft um den Kochwrasen (Gerüche und Feuchtigkeit) durch den Carbon.Zeo Filter zu drücken, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung sowie einer höheren Ansauggeschwindigkeit führt. Auch die gleichmäßige Verteilung der abströmenden Luft sorgt für weniger Turbulenzen, wodurch die Betriebsgeräusche noch mal deutlich reduziert werden.







Aktivkohle und Zeolith: Filtern, so wie es uns die Natur vormacht.

Der exklusive Carbon.Zeo Filter von Falmecc kombiniert nur Material natürlichen Ursprungs: Aktivkohle und Zeolith. So wird neben Gerüchen auch die Feuchtigkeit absorbiert.

Aktivkohle.

Aktivkohle (Carbon) besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff in Form von Graphitmonokristallen. Diese werden so bearbeitet, dass ihre Struktur porös wird und eine größere Oberfläche aufweist. Dank dieser Eigenschaften besitzt Aktivkohle ein hohes Absorptionsvermögen und kann Moleküle verschiedener Substanzen auf seiner Oberfläche binden.

Zeolith.

Zeolith ist ein Mineral mit hoher Mikroporosität. Es wird vor allem wegen seiner Fähigkeit organische Verbindungen und Wasserdampf zu absorbieren verwendet. Dies liegt an den besonderen Eigenschaften seiner regelmäßigen und mikroporösen Kristallstruktur die eine außerordentlich große Anzahl von Hohlräumen in den Kristallen aufweist. Daher ist die Verwendung von Zeolith sehr wichtig, um Gerüche und Kochwrasen zu absorbieren.

Lange Lebensdauer, einfache Wartung.

Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ca drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung. Darüber hinaus kann er nach 18 Monaten regeneriert werden, indem man ihn für zwei Stunden im Ofen bei einer Temperatur von 200°C aufbackt. Ein Austausch nach drei Jahren ist sehr einfach, da der Filter nur aus dem unteren Teil der Dunstabzugshaube entnommen wird.



Abb. Zinn



SOPHIE

- ›Lackierter / polierter Stahl
- ›Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- ›Drehknopf
- ›Randabsaugung mit Glasplatte
- ›LED Beleuchtung
- ›Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- ›Fernbedienung optional

Optionales Zubehör:
Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im Lieferumfang enthalten
101931 | 249 €
Seilverlängerung KACL.143 (bis 340 cm)
101939 | 75 €
Fernbedienung
101074 | 149 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Inselhaube - 54 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen Drehknopf

Filter

Metallfettfilter
Carbon.Zeo-Filter Set,
regenerierbar

Beleuchtung

LED Lichtband 18W (4200K)

Gewicht

21 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 54 cm

Weiß - 600 m³/h

101912 | 2.599 €

Inselhaube - 54 cm

Anthrazit - 600 m³/h

101913 | 2.599 €

Inselhaube - 54 cm

Zinn - 600 m³/h

101914 | 2.799 €

Inselhaube - 54 cm

Kupfer antik - 600 m³/h


101915 | 2.799 €

Inselhaube - 54 cm

Messing antik - 600 m³/h

101916 | 2.799 €

Weiß



Anthrazit



Zinn




Kupfer antik



Messing antik



Emo Design



Montageplatte Inselhaube
inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm



DAMA

- ›Lackierter / polierter Stahl
- ›Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- ›Drehknopf
- ›Randabsaugung mit Glasplatte
- ›LED Beleuchtung
- ›Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- ›Fernbedienung optional

Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im

Lieferumfang enthalten

101931 | 249 €

Seilverlängerung KACL.143 (bis 340 cm)

101939 | 75 €


Fernbedienung

101074 | 149 €

5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €

Weiß



Gunmetal



Edelstahl



Kupfer



Inselhaube - 60 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h

4 Stufen Drehknopf

Filter

Metallfettfilter

Carbon.Zeo-Filter Set,

regenerierbar

Beleuchtung

Ambientebeleuchtung

LED Lichtband 14W (4200K)

Kochfeldbeleuchtung

LED 4x1,2W (4200K)

Gewicht

21 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm

Emo Design



Montageplatte Inselhaube
inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm



Inselhaube - 60 cm

Weiß - 600 m³/h

101920 | 2.499 €

Inselhaube - 60 cm

Gunmetal - 600 m³/h

101921 | 2.799 €

Inselhaube - 60 cm

Edelstahl - 600 m³/h

101922 | 2.799 €

Inselhaube - 60 cm

Kupfer - 600 m³/h

101923 | 3.159 €







Abb. Kupfer



MATERIA

- › **Massiver Beton***
- › **Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern**
- › **Elektronische Steuerung**
- › **LED Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter abnehmbar und waschbar**
- › **Fernbedienung inklusive**

Inselhaube - 100 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen Elektronik

Filter

Metallfettfilter
Carbon.Zeo-Filter Set, regenerierbar

Beleuchtung

LED 4x1,2 W (3200K)

Gewicht

29 kg


Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm

Beton Massiv



Design Saggia-Sommella




* **massiver Beton - leichte Farb- und Verarbeitungsunterschiede möglich**

Inselhaube - 100 cm

Beton Massiv - 600 m³/h

101917 | 2.699 €

Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm



Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im Lieferumfang enthalten
101931 | 249 €

Seilverlängerung KACL.144 (bis 340 cm)
101940 | 55 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €







SOFFIO

- ›Mundgeblasenes Glas*
- ›Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- ›Drehknopf
- ›Randabsaugung mit Glasplatte
- ›LED Beleuchtung
- ›Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- ›Fernbedienung optional

* mundgeblasenes Glas
- leichte Farb- und Verarbeitungsunterschiede möglich

Optionales Zubehör:
Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im Lieferumfang enthalten
101931 | 249 €
Seilverlängerung KACL.143 (bis 340 cm)
101939 | 75 €
Fernbedienung
101074 | 149 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Inselhaube - 58 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen Drehknopf

Filter

Metallfettfilter
Carbon.Zeo-Filter Set, regenerierbar

Beleuchtung

LED 4x1,2 W (4200K)


Gewicht

21 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm



Weiß-satiniert



Bernstein-satiniert



Design Falmecc Lab



Montageplatte Inselhaube
inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm





Abb. Weiß-satiniert



Abb. Gunmetal



LOOP

- ›Lackierter / polierter Stahl
- ›Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- ›Drehknopf
- ›Randabsaugung mit Glasplatte
- ›LED Beleuchtung
- ›Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- ›Fernbedienung optional

Optionales Zubehör:
 Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im Lieferumfang enthalten
 101931 | 249 €
 Seilverlängerung KACL.143 (bis 340 cm)
 101939 | 75 €
 Fernbedienung
 101074 | 149 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

Inselhaube - 74 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
 4 Stufen Drehknopf

Filter

Metallfettfilter
 Carbon.Zeo-Filter Set, regenerierbar

Beleuchtung

Ambientebeleuchtung
 LED Band 8W (4200K)
 Kochfeldbeleuchtung
 LED 4x1,2 W (4200K)

Gewicht

29 kg

Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 74 cm

Weiß - 600 m³/h

101928 | 2.699 €

Inselhaube - 74 cm

Gunmetal - 600 m³/h


101929 | 2.999 €

Inselhaube - 74 cm

Edelstahl - 600 m³/h

101930 | 2.999 €

Weiß




Gunmetal




Edelstahl



Emo Design



Montageplatte Inselhaube
 inkl. verstellbarer Seile 44 bis 110 cm





beleuchtete Glaskante

VETRA

- › Gebürstetes Edelstahl (AISI 304), lackiertes Weiß
- › Sicherheitsglas
- › Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- › Elektronische Steuerung
- › LED Beleuchtung
- › Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- › Fernbedienung inklusive bei der Inselhaube - bei der Wandhaube optional

Wandhaube - 90 cm
Inselhaube - 120 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen Elektronik

Filter

Metallfettfilter
Carbon.Zeo-Filter Set, regenerierbar

Beleuchtung Inselhaube

LED 84 W (5500K)

Beleuchtung Wandhaube

LED 40 W (5500K)


Gewicht

Insel 41 kg
Wand 25 kg



Mindestabstand zum Kochfeld

52 cm

Weiß





Edelstahl




Montageplatte Inselhaube
inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm

Design Saggia-Sommella

Wandhaube



Inselhaube




Optionales Zubehör:

Carbon.Zeo Ersatzfilter Set - 1x im Lieferumfang enthalten
101931 | 249 €

Seilverlängerung KACL.144 (bis 340 cm)
101940 | 55 €

Fernbedienung (für Wandhaube)
101074 | 149 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €



Wandhaube - 90 cm

Weiß - 600 m³/h

101924 | 2.399 €

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 600 m³/h

101925 | 2.299 €

Inselhaube - 120 cm

Weiß - 600 m³/h

101926 | 3.599 €

Inselhaube - 120 cm

Edelstahl - 600 m³/h

101927 | 3.499 €



Abb. Edelstahl

Silence — NRS®.

Endlich eine Dunstabzugshaube ohne
Geräuschbelästigung.

Falmec hat mit der innovativen NRS® Technik ein Produkt entwickelt, welches hohe Leistung mit einem signifikanten Wohnkomfort verbindet. Verschiedene Untersuchungen unterstreichen die Tatsache, dass es sich um die wohl leisesten Dunstabzugshauben der Welt handelt.



Silence – NRS®.

Endlich eine Dunstabzugshaube ohne Geräuschbelästigung.



Ein Unterschied mit Wohlgefühlcharakter.

NRS® (Noise Reduction System) wurde in Studien der Fluidodynamik (Teilgebiet der Strömungslehre) in Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboren entwickelt. Auch durch den Einsatz neuester Dämmmaterialien konnten Ergebnisse erreicht werden, die bisher unvorstellbar waren. Für eine Küche mit mehr Wohlgefühlcharakter.

Dank der NRS® Technik können Sie kochen, sich unterhalten, arbeiten oder Musik hören ohne die typischen störenden Geräusche einer Dunstabzugshaube. Dabei profitieren Sie von einer bestmöglichen Absaugleistung.

Bis zu 86% leiser.


Dank der Erforschung von Luftströmungen, sowie dem Einsatz von geräuschkämmender Materialien wird die Geräuschbelastung bei den NRS® Dunstabzugshauben auf ein Minimum reduziert. Gleichwohl garantiert das NRS® beste Ergebnisse in Bezug auf die Absaugleistung von Kochdünsten. Dank langlebiger Hochleistungskohlefilter, sowie einem geräuschedämmten Umlenkstück, können die NRS® Geräte auch im Umluftbetrieb, mit leichten Leistungsverlusten eingesetzt werden.



Die Wahrnehmung der Geräuschreduzierung folgt einer logarithmischen Skala, nach der jede Reduzierung von 1 dB, einer Reduktion der wahrgenommenen Lautstärke von etwa 20% entspricht. Mit anderen Worten, bei jeder Reduzierung von 3 dB wird die Lautstärke halbiert.




Abbildung des Luftstroms in einem NRS® Gerät. Die Schalldämmung des Motorblocks und die Optimierung des Luftstromweges reduziert das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.




NRS®

	Geschwindigkeit			
	1	2	3	4
DUNSTHAUBE NRS®	■ 37	■ 41	■ 45	■ 53
DUNSTHAUBE STANDARD	■ 41	■ 51	■ 58	■ 66



Wahrnehmung des Geräuschpegels einer Standard Dunsthaube



45 db Haube NRS®
58 db Standard Dunsthaube
 Daten beziehen sich auf Plane 90-120



LUMINA NRS®

- ›Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- ›gehärtetes Sicherheitsglas mit einem Edelstahl-Finish alternativ Schwarz oder Weiß
- ›NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- ›Randabsaugung
- ›4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
- ›Weißes NEON-Umgebungslicht
- ›Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

**
-82% Schallleistungspegel

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter
 (Achtung: 2Stück werden benötigt)
 101101 | 119 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €
 Schallgedämpftes Umlenkstück NRS®
 (für Umluft)
 101355 | 189 €
 "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
 101177 | 33 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmecc.de
 ** deutliche Geräuschreduzierung NUR im Abluftbetrieb
 *** bei Umluftbetrieb wird das Umlenkstück NRS® benötigt

Wandhaube – 90 / 120 cm

Motor und Steuerung
 800 m³/h 4 Stufen-Elektronik
 Touchcontrol + 24h Funktion
Filter
 "Base" 274x274 mm
 Hochleistungs-Kohlefilter
 2x 101078900
Beleuchtung
 NEON 1x21 W / 90 cm
 NEON 1x28 W / 120 cm
Gewicht
 36 kg - 90 cm / 41 kg - 120 cm
Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Wandhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 100191 | 1.650 €

Wandhaube - 90 cm
Schwarz - 800 m³/h
 100192 | 1.650 €

Wandhaube - 90 cm
Weiß - 800 m³/h
 100193 | 1.650 €

Wandhaube - 120 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 100188 | 1.799 €

Wandhaube - 120 cm
Schwarz - 800 m³/h
 100189 | 1.799 €

Wandhaube - 120 cm
Weiß - 800 m³/h
 100190 | 1.799 €

Inselhaube – 90 cm


Motor und Steuerung
 800 m³/h 4 Stufen-Elektronik
 Touchcontrol + 24h Funktion
Filter
 "Base" 274x274 mm
 Hochleistungs-Kohlefilter
 2x 101078900
Beleuchtung
 NEON 2x21 W - 90 cm
Gewicht
 45 kg - 90 cm
Energieeffizienzklasse*
 C
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Inselhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 100195 | 2.059 €


Inselhaube - 90 cm
Schwarz - 800 m³/h
 100196 | 2.059 €

Inselhaube - 90 cm
Weiß - 800 m³/h
 100197 | 2.059 €

Wandhaube



Inselhaube









FLIPPER NRS®

- Bedienelement aus Edelstahl
- Sicherheitsglas in weißem, schwarzem "satin look"
- NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Wandhaube - 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base"
2x Hochleistungs-Kohlefilter
101078897

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht


42 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm



**

-82% Schalleistungspegel

Optionales Zubehör:

Kohlefilter (Achtung: 2Stück werden benötigt)

101666 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS® (für Umluft)

101355 | 189 €

Wandhaube - 85 cm

Satin Weiß - 800 m³/h

101610 | 1.699 €

Wandhaube - 85 cm

Satin Schwarz - 800 m³/h

101609 | 1.699 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

** deutliche Geräuschreduzierung NUR im Abluftbetrieb

*** bei Umluftbetrieb wird das Umlenkstück NRS® benötigt



VELA NRS®

- ›Weiß lackiert
- ›Unterteil Sicherheitsglas in weiß
- ›NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- ›Randabsaugung
- ›4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
- ›LED-Beleuchtung
- ›LED-Umgebungsbeleuchtung
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**
-82% Schalleistungspegel

Optionales Zubehör:

Kohlefilter
101101 | 119 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS®
(für Umluft)
101355 | 189 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de
** deutliche Geräuschreduzierung NUR im Abluftbetrieb
*** bei Umluftbetrieb wird das Umlenkstück NRS® benötigt

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung
800 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + 24h Funktion

Filter
"Base" 274x274 mm
Hochleistungs-Kohlefilter
101078900

Beleuchtung
LED-Leiste 27W

Gewicht
38 kg

Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Wandhaube - 90 cm
Weiß - 800 m³/h
100386 | 2.059 €

Inselhaube – 100 cm

Motor und Steuerung
800 m³/h
4 Stufen-Elektronik
Touchcontrol + 24h Funktion

Filter
"Base" 274x274 mm
Hochleistungs-Kohlefilter
101078900

Beleuchtung
LED-Leiste 48W



Gewicht
47 kg

Energieeffizienzklasse*
C

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Inselhaube - 100 cm
Weiß - 800 m³/h
100388 | 2.699 €

Design Vittoire Niolu







LÜFTERBAUSTEIN NRS®

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**
- › **Fernbedienung inklusive**

-86% Schalleistungspegel

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter KACL.920
 101104 | 99 €*

*5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €*

*Schallgedämpftes Umlenstück NRS®
 (für Umluft - Schacht sichtbar)
 101355 | 189 €*

*"Magic Steel" Schutz und
 Reinigungstücher
 101177 | 33 €*

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

** deutliche Geräuschreduzierung NUR im Abluftbetrieb

*** bei Umluftbetrieb wird das Umlenstück NRS® benötigt

Einbauhaube - 50 / 70 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

Hochleistungs-Kohlefilter

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

26 kg - 50 cm

28 kg - 70 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Einbauhaube - 50 cm


Edelstahl - 800 m³/h

100172 | 1.150 €

Einbauhaube - 70 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100175 | 1.250 €



Ausschnittsgröße

50 cm: 505 mm x 262 mm

70 cm: 751 mm x 262 mm

Fernbedienung inklusive



PLANE NRS®

- Hochwertiges, gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Edelstahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**
-85% Schalleistungspegel

Optionales Zubehör:
Kohlefilter NRS Plane
101105 | 129 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €
Schallgedämpftes Umlenkstück NRS®
(für Umluft)
101355 | 189 €
"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de
** deutliche Geräuschreduzierung NUR im
Abluftbetrieb
*** bei Umluftbetrieb wird das Umlenkstück NRS®
benötigt

Wandhaube – 90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airfalmec" 278x301mm - 90 cm
"Airfalmec" 285x301mm - 120 cm
Hochleistungs-Kohlefilter
KACL.921

Beleuchtung

LED 2x1,2 W - 90 cm
LED 3x1,2 W - 120 cm

Gewicht

34 kg - 90 cm
36 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100304 | 1.399 €

Wandhaube - 120 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100300 | 1.599 €

Inselhaube – 90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airfalmec" 278x301mm / 90 cm
"Airfalmec" 278x301mm / 120 cm
Hochleistungs-Kohlefilter
KACL.921

Beleuchtung

LED 4x1,2 W - 90 cm
LED 4x1,2 W - 120 cm

Gewicht

42 kg - 90 cm
44 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm


Inselhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100310 | 1.799 €


Inselhaube - 120 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100307 | 1.949 €

Wandhaube



Inselhaube





ZENITH NRS®

- ›Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- ›Frontblende hochglanzpoliert "Brillant Steel"
- ›Sicherheitsglas beleuchtet
- ›NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- ›4-Stufen Elektronik
- ›LED-Streifen
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter

101667 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS®

(für Umluft)

101355 | 189 €

"Magic Steel" Schutz und

Reinigungstücher

101177 | 33 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmecc.de

**deutliche Geräuschreduzierung NUR im

Abluftbetrieb

*** bei Umluftbetrieb wird das Umlenkstück NRS® benötigt

Wandhaube – 90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h

4 Stufen-Elektronik

Filter

Metallfettfilter

Beleuchtung

LED 40 W - 90 cm

LED 48 W - 120 cm

Gewicht

39 kg - 90 cm

45 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Grundelement - Wandhaube

Edelstahl - 800 m³/h

101615 | 1.399 €

Wandhaube

Glaspaneel - 90 cm

101617 | 1.499 €

Wandhaube

Glaspaneel - 120 cm

101618 | 1.699 €

Inselhaube – 90 / 120 / 180 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h

4 Stufen-Elektronik

Filter

Metallfettfilter

Beleuchtung

LED 40 W - 90 cm

LED 56 W - 120 cm

LED 84 W - 180 cm

Gewicht

48 kg - 90 cm

54 kg - 120 cm

66 kg - 180 cm

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Grundelement - Inselhaube

Edelstahl - 800 m³/h

101616 | 1.499 €

Inselhaube

Glaspaneel - 90 cm

101619 | 1.659 €

Inselhaube

Glaspaneel - 120 cm

101620 | 1.799 €

Inselhaube


Glaspaneel - 180 cm

101621 | 2.499 €

Achtung: Haube besteht aus dem Grundelement und der Glaspaneel. Bitte entsprechend zusammen bestellen.



Wandhaube




Design Vittoire Niolu

**
90 / 120 cm
-82% Schalleistungspegel

180 cm
-72% Schalleistungspegel

**Achtung: Haube besteht aus dem Grundelement und der Glaspaneel.
Bitte entsprechend zusammen bestellen.**

Inselhaube



Design.

Auf der Suche nach der perfekten Dunstabzugshaube.

Diese besondere Serie umfasst ausgewählte Modelle, bei denen ein einzigartiges Design und innovative Lösungen im Vordergrund stehen. Die Geräte aus der Design Reihe entstehen in Zusammenarbeit mit etablierten und aufstrebenden Designern. Ein ständiger und gemeinsamer “work in progress” ermöglicht die absolute Perfektion, in Bezug auf Formsprache, eingesetzte Materialien und technische Lösungen.









SINTESI **NEU**

Dunstabzug

- ›Absaugung im hinteren Bereich
- ›Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- ›Automatisch öffnende Luftleitklappen
- ›9 Leistungsstufen plus Powerfunktion
- ›Automatikmodus (Absaugleistung passt sich der Kochfeldleistung an)
- ›Leicht zugängliche Auffangwanne (1,5l)
- ›Filtersättigungsanzeige (auch für Umluftfilter)

Kochfeld

- ›Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- ›Flex-Surface Technologie
- ›4 Panorama Kochzonen
- ›9 Leistungsstufen + Boost Funktion
- ›Touchcontrol mit roter LED Anzeige
- ›Double Bridge Funktion
- ›Topferkennung
- ›Timer / Zeitschaltuhr für jede Kochzone
- ›Warmhaltefunktion
- ›Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- ›Restwärmeanzeige
- ›Power Management System

Panoramakochfeld mit integrierter Absaugung

- Abmessung**
88 x 51 cm
- Motor und Steuerung**
600 m³/h / bürstenloser Motor
10 Stufen-Elektronik
- Filter**
Metallfettfilter
- Energieeffizienzklasse***
A++
- Betriebsgeräusch**
min. dbA 47
max dbA 66
- Installationsart**
aufgesetzt

Sintesi 90
Induktionskochfeld 90
inkl. Absaugung
101692 | 3.799 €

SINTESI PLUS **NEU**

Dunstabzug

- ›Absaugung im hinteren Bereich
- ›Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- ›Automatisch öffnende Luftleitklappen
- ›9 Leistungsstufen plus Powerfunktion
- ›Automatikmodus (Absaugleistung passt sich der Kochfeldleistung an)
- ›Leicht zugängliche Auffangwanne (1,5l)
- ›Filtersättigungsanzeige (auch für Umluftfilter)

Kochfeld

- ›Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- ›Flex-Surface Technologie
- ›4 Panorama Kochzonen mit Full Power Technologie
- ›9 Leistungsstufen + High Power Boost Funktion
- ›Slider-Bedienung mit roter LED Anzeige
- ›Double Bridge Funktion
- ›Automatische Topf-Positionserkennung
- ›Quick Start Funktion
- ›Timer / Zeitschaltuhr für jede Kochzone
- ›Stop and Go Funktion
- ›Keep Warm/Chefkoch Funktion
- ›Warmhaltefunktion (auf 3 Temperaturniveaus halten: 44 °C / 70 °C / 94 °C)
- ›Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- ›Restwärmeanzeige

Panoramakochfeld mit integrierter Absaugung

- Abmessung**
88 x 51 cm
- Motor und Steuerung**
600 m³/h / bürstenloser Motor
10 Stufen-Elektronik
- Filter**
Metallfettfilter
- Energieeffizienzklasse***
A++
- Betriebsgeräusch**
min. dbA 47
max dbA 66
- Installationsart**
aufgesetzt

Sintesi 90 Plus
Induktionskochfeld 90
inkl. Absaugung
101961 | 4.699 €

* Lieferbar ab Anfang 2018

Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €
*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



automatisch öffnende Luftleitklappen




Abbildung im 60er Unterschrank






Abbildung mit Umluftbox.




Umluftzubehör

101362 | 499 €
Umluftbox Downdraft / Unica
Carbon.Zeo + Lüftungsgitter



101946 | 599 €
Umluftbox Kompakt
Carbon.Zeo + Lüftungsgitter



Alle Falmec Umluftboxen enthalten Aktivkohle und Zeolith, zur Aufnahme von Kochdunst



Bitte beachten Sie, es befindet sich kein Abluftmaterial oder Verbindungselemente (auch zur Umluftbox) im Lieferumfang. Dieses finden Sie auf Seite 207.



PIANO

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol
- › Luft-Leit-Klappen mit Stellrad einstellbar
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Sockelmotor sowie externes Gebläse möglich
- › flächenbündiger oder aufgesetzter Einbau möglich
- › Umluftbox-Carbon.Zeo mit Zeolith kann im Sockel eingebaut werden

Einzelabsaugung
für die Nutzung zwischen zwei Kochfeldern

Motor und Steuerung
1000 m³/h / Sockelmotor
4 Stufen-Elektronik
Filter
Metallfettfilter
Energieeffizienzklasse*
B

Einzelabsaugung
Haubenkörper Edelstahl
101640 | 1.699 €

Doppelabsaugung
für die Nutzung rechts und links neben dem Kochfeld


Motor und Steuerung
1200 m³/h / Sockelmotor
4 Stufen-Elektronik
Filter
Metallfettfilter
Energieeffizienzklasse*
B

Doppelabsaugung
Haubenkörper Edelstahl
101644 | 2.899 €


Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €
Externe Motoren
siehe Seite 204

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Einzelabsaugung
(Installationsbeispiel)



Doppelabsaugung
(Installationsbeispiel)



***passende Falmec Dominio Kochfelder finden Sie auf den Seiten 98-99

** Motor muss separat bestellt werden. Siehe Seite 95

***passende Falmec Induktionskochfelder finden Sie auf den Seiten 100-101

** Motor muss separat bestellt werden. Siehe Seite 95





**Piano
Installation**



**Einzelabsaugung
101640 | 1.699 €**

**Doppelabsaugung
10644 | 2.899 €**



Frontansicht



Seitenansicht





Draufsicht



Verbindungselement



**101642 | 60 €
Verbindungselement
für Einzelabsaugung.
Verbindungselement E-LI
für Motorauslass links.**

**101643 | 60 €
Verbindungselement
für Einzelabsaugung.
Verbindungselement E-RE
für Motorauslass rechts.**



**101646 | 70 €
Verbindungselement
für Doppelabsaugung.
Verbindungselement D-LI
für Motorauslass links.**

**101647 | 70 €
Verbindungselement
für Doppelabsaugung.
Verbindungselement D-RE
für Motorauslass rechts.**




**Wird zur Verbindung von Piano zum Sockelmotor bzw. weiterem Kanalsystem benötigt.*

Design Piano

Verfügbare Motoren*

101641 | 699 €
Sockelmotor
1.000 m³/h

Sockelmotor für Piano mit Einzelabsaugung




*Piano kann mit allen weiteren externen Gebläsen betrieben werden. (siehe Seite 204)

Ausschnittmaß Motor
450x400 mm


101645 | 759 €
Sockelmotor
1.200 m³/h

Sockelmotor für Piano mit Doppelabsaugung




*Piano kann mit allen weiteren externen Gebläsen betrieben werden. (siehe Seite 204)

Ausschnittmaß Motor
450x400 mm



Installationsbeispiel -
Verbindungselement E-LI
für Einzelabsaugung mit
Sockelmotor, Auslass links.

101641+101642




Installationsbeispiel -
Verbindungselement D-RE
für Doppelabsaugung mit
Sockelmotor, Auslass rechts.


101645+101647

Zubehör / Installation


101946 | 599 €
Umluftbox Kompakt
Carbon.Zeo + Lüftungsgitter
(für Einzelabsaugung)




Lüftungsgitter im Sockel (2 Stk)





101648 | 799 €
Umluftbox
Carbon.Zeo + Lüftungsgitter
(für Doppelabsaugung)



Lüftungsgitter im Sockel (2 Stk)




101664 | 79 €
Doppel Horizontalbogen
2x 45°




Ausschnittmaß


① Flächenbündiger Einbau



② Aufgesetzter Einbau



Aktivkohle und Zeolith, zur Aufnahme von Kochdunst



Features

Flex Surface.

Mit „Flex Surface“ deckt die Induktionsleistung die gesamte Kochzone ab und sorgt so für deutlich mehr Flexibilität bei der Positionierung verschiedener Arten und Größen des Kochgeschirrs.

Full Power.

Diese Technik sorgt für eine konstante und taktungsfreie Leistungsabgabe, die ein gleichmäßiges Kochen unter verschiedenen Bedingungen und Leistungseinstellungen ermöglicht.

Boost Funktion.

Bei der Boost (Power) Funktion wird die volle Leistung konzentriert, um eine sehr schnelle und intensive Hitze zu erreichen.

Bridge Funktion.

Mit dieser Funktion können zwei einzelne Kochzonen zu einer großen Bräterzone zusammengefügt werden.

Automatische Topf-Positionserkennung.

Mit dieser Funktion erkennt das Kochfeld wo der Topf steht und aktiviert die entsprechende Zone automatisch. Sie brauchen nur noch die gewünschte Leistung einzustellen.

Topferkennung.

Um die Sicherheit zu erhöhen, erkennen Sensoren, ob auf dem eingeschalteten Kochfeld keine bzw. ungeeignete Töpfe stehen.

Dialog System.

Das Dialog System ermöglicht es, die verschiedenen Funktionen der Dunstabzugshaube direkt vom Falmecc Kochfeld aus zu steuern.

Quick Start.

Um das Kochen zu beschleunigen, wird hier die gesamte Energie auf eine gewünschte Zone konzentriert. Besonders nützlich, um schnell den Siedepunkt zu erreichen.

Keep Warm/Chefkoch Funktion.

Diese Funktion erlaubt, ähnlich wie bei vielen Profiküchen, die feste Zuordnung der einzelnen Kochzonen, in unterschiedlichen Leistungseinstellungen. In drei unterschiedlichen Stufen können Sie Ihr Kochgut warmhalten. Auftauen oder Schmelzen (44 °C) - Aufwärmen und Warmhalten (70 °C) - Simmern (94 °C) Sobald die Chefkoch Funktion aktiviert ist, können Sie durch ein Verschieben des Topfes, die jeweiligen Kochstufen verwalten.

Stop and Go.

Mit dieser Funktion kann das Kochfeld vorübergehend ausgeschaltet werden, um danach wieder sehr schnell den gleichen Kochvorgang fortzusetzen.

Timer / Zeitschaltuhr.

Voneinander unabhängige Timer können für jede einzelne Kochzone eingestellt werden.

Verriegelung - Kindersicherung.


Durch bestimmte Tastenkombinationen wird das Bedienelement gesperrt, um z.B. nicht von Kinderhänden aktiviert zu werden.

Power Management.

Die Power Management Funktion ermöglicht eine individuelle Einstellung der maximalen Gesamtleistung des Kochfeldes - 2,8 kW / 3,5 kW / 7,4 kW.



**Kochfelder
Induktion 38 cm**



KOCHFELD 38 CM **NEU**

- ›2 Kochzonen
- ›Bridge-Funktion um zwei Kochzonen zu einer großen Bräterzone zusammenzufügen
- ›Double Boost
- ›Touchcontrol mit roter LED Anzeige
- ›9 Leistungsstufen + Boost Funktion
- ›Topferkennung
- ›Timer für jede Kochzone
- ›Warmhalte-Funktion
- ›Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- ›Restwärmeanzeige

Induktionskochfeld – 38 cm

Abmessung

38 x 52 cm

Leistung

220-240V 50/60 Hz

Maximaler Verbrauch

3,7 kW

Stromkabel



1,8 m

Installationsart

flächenbündig / aufgesetzt


Induktionskochfeld 38 Basic

101689 | 899 €



Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

**Kochfelder
Induktion 38 cm Plus**



KOCHFELD 38 CM PLUS NEU

- ›2 Kochzonen mit Full Power Technologie
- ›Flex Surface
- ›Bridge-Funktion um zwei Kochzonen zu einer großen Bräterzone zusammenzufügen
- ›Boost-Funktion
- ›Slider-Bedienung mit Touch-control und roter LED Anzeige
- ›9 Leistungsstufen + Boost Funktion
- ›Stop and Go Funktion
- ›Topferkennung
- ›Timer Zeitschaltuhr für jede Kochzone
- ›Warmhaltefunktion (auf 3 Temperaturniveaus halten: 44 °C / 70 °C / 94 °C)
- ›Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- ›Restwärmeanzeige

Induktionskochfeld – 38 cm Plus

Abmessung

38 x 52 cm

Leistung

220-240V 50/60 Hz

Maximaler Verbrauch

3,7 kW

Stromkabel



1,8 m

Installationsart

flächenbündig / aufgesetzt


Induktionskochfeld 38 Plus

101690 | 1.299 €



Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

**Kochfelder
Induktion 59 cm**



KOCHFELD 59 CM

- ›4-Kochzonen mit Slider-Bedienung
- ›11 Leistungsstufen
- ›Boost / Power Funktion
- ›Topferkennung
- ›Timer für jede Kochzone
- ›Pausenfunktion
- ›Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- ›Warmhaltefunktion bis max. 70 °C
- ›Restwärmeanzeige

Induktionskochfeld – 59 cm

Abmessung

59 x 52 cm

Maximaler Verbrauch



7,4 kW

Installationsart

flächenbündig / aufgesetzt

Induktionskochfeld 59

101651 | 1.259 €



*Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Kochfelder
Induktion 78 cm**



KOCHFELD 78 CM

- 4-Kochzonen mit Slider-Bedienung
- 11 Leistungsstufen
- Bridge-Funktion um zwei Kochzonen zu einer großen Bräterzone zusammenzufügen
- Boost / Power Funktion
- Topferkennung
- Timer für jede Kochzone
- Pausenfunktion
- Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- Warmhaltefunktion bis max. 70 °C
- Restwärmeanzeige

Induktionskochfeld – 78 cm

Abmessung

78 x 52 cm

Maximaler Verbrauch



7,4 kW

Installationsart

flächenbündig / aufgesetzt

Induktionskochfeld 78

101653 | 1.559 €



Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

**Kochfelder
Induktion 88 cm**



KOCHFELD 88 CM NEU

- › Fernbedienung für Falmecc Dunstabzug - Dialog System
- › Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- › Flex-Surface Technologie
- › 4 Panorama Kochzonen
- › 9 Leistungsstufen + Boost Funktion
- › Touchcontrol mit roter LED Anzeige
- › Double Bridge Funktion
- › Topferkennung
- › Timer / Zeitschaltuhr für jede Kochzone
- › Warmhaltefunktion
- › Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- › Restwärmeanzeige
- › Power Management System

**Induktionskochfeld – 88 cm
Panorama - integrierte
Fernbedienung für Dunstabzug**

Abmessung

88 x 42 cm

Maximaler Verbrauch



7,4 kW

Installationsart

aufgesetzt

Induktionskochfeld 88

101693 | 1.699 €



Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €



Abbildung Fernbedienung für Falmec Dunstabzug



KOCHFELD 88 CM PLUS NEU

- Fernbedienung für Falmec Dunstabzug - Dialog System
- Hochwertig gebürsteter Edelstahlrahmen (AISI 304)
- Flex-Surface Technologie
- 4 Panorama Kochzonen mit Full Power Technologie
- 9 Leistungsstufen + High Power Boost Funktion
- Slider-Bedienung mit roter LED Anzeige
- Double Bridge Funktion
- Automatische Topf-Positionserkennung
- Quick Start Funktion
- Timer / Zeitschaltuhr für jede Kochzone
- Stop and Go Funktion
- Keep Warm/Chefkoch Funktion
- Warmhaltefunktion (auf 3 Temperaturniveaus halten: 44 °C / 70 °C / 94 °C)
- Verriegelung der Schaltung / Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

**Induktionskochfeld – 88 cm
Panorama - integrierte
Fernbedienung für Dunstabzug**

Abmessung
88 x 42 cm
Maximaler Verbrauch
7,4 kW
Installationsart
aufgesetzt

Induktionskochfeld 88 Plus*
101960 | 2.499 €



Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

* Lieferbar ab Anfang 2018







DOWN DRAFT

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › Blende in Edelstahl, Weiß, oder Schwarz
- › Randabsaugung
- › 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
- › LED-Beleuchtung
- › Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet
- › Carbon.Zeo-Filter bei Umluft, Einbau im Sockelbereich
- › Würfelmotor abnehmbar und als Zwischenkammergebläse nutzbar

**** Motor muss separat bestellt werden.**

*** Sockel muss mindestens 10cm sein.

Optionales Zubehör:
Fernbedienung - Downdraft
101074 | 149 €

"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €

Externe Motoren
siehe Seite 204
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

**Extern / Ablufthaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung
950 m³/h 4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter
"Top" Down Draft

Beleuchtung
LED-Streifen 10 W

Gewicht
37 kg

Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand zum Kochfeld
50 mm

**Umlufthaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung
600 m³/h / 4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter
"Top" Down Draft

Beleuchtung
LED-Streifen 10 W

Gewicht
37 kg

Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand zum Kochfeld
60 mm

**Haubenkörper - 90 cm
Haube mit Blende Edelstahl**
100067 | 2.599 €

**Haubenkörper - 90 cm
Haube mit Blende Weiß**
100071 | 2.599 €

**Haubenkörper - 90 cm
Haube mit Blende Schwarz**
100069 | 2.599 €

**Haubenkörper - 120 cm
Haube mit Blende Edelstahl**
100064 | 2.799 €

**Haubenkörper -120 cm
Haube mit Blende Weiß**
100066 | 2.799 €

**Haubenkörper - 120 cm
Haube mit Blende Schwarz**
100065 | 2.799 €

**Down Draft
Motor Flach - 600 m³/h**
101057 | 569 €


**Würfelmotor
950 m³/h**
101432 | 479 €

**Umluftbox
Carbon.Zeo-Filter*****
101362 | 499 €



Fernbedienung optional
bestellbar

Down Draft Extern /
Würfelmotor




Ausschnittsgröße
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Umlufthaube mit
Motor Flach

Carbon.Zeo-
Filter-Box

Lüftungsgitter im
Filter-Kit enthalten





SIRIO NEU

- › Sicherheitsglas in weiß
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung hinter der Glasoberfläche
- › Randabsaugung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Umluftbox mit Carbon.Zeo Filter - optional
- › Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- › Fernbedienung inklusive

Deckenhaube – 90

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik

Filter

Metallfettfilter

Beleuchtung

LED 4x3,6 W

Gewicht

28 kg - 90 cm ohne Motor

38 kg - 90 cm mit Motor

Energieeffizienzklasse*

C mit Motor Flach

B mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Deckenhaube - 90 cm

Glas Weiß

101945 | 1.750 €

Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €

Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €

**** Motor muss separat bestellt werden.**

Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (28 kg ohne Motor / 38 kg mit Motor) entsprechen.

* Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €


Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €


*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

***** Revisionsklappe einplanen - Motor u. Kanalanschluss muss zugänglich sein**


Seitenansicht mit Würfelmotor




Seitenansicht mit Motor Flach




Umluftboxen siehe Seite 205 (Kombination nur mit Motor Flach)




Seitenansicht mit Umlenkstück




Externer Motor



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor



**Ausschnittsgröße
505 mm x 940 mm**





NOVA **NEU**

- ›Haubenkörper weiß lackiert
- ›Randabsaugung
- ›4-Stufen Elektronik
- ›LED-Ambientebeleuchtung
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- ›Fernbedienung inklusive

Deckenhaube – Ø82 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor

Filter

“Base” 235x301 mm

Beleuchtung

LED Strip 44W

Gewicht

26 kg - ohne Motor
36 kg - mit Motor

Energieeffizienzklasse*

C mit Motor Flach
B mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

**** Motor muss separat bestellt werden.**

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Deckenhaube - Ø82 cm

Weiß

101691 | 2.199 €



Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €



Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €

Seitenansicht mit Würfelmotor




Seitenansicht mit Motor Flach



Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (26 kg ohne Motor / 36 kg mit Motor) entsprechen.

*Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm


Seitenansicht mit Umlenkstück




Externer Motor



Untersicht



Umluftboxen siehe Seite 205 (Kombination nur mit Motor Flach)



**Ausschnittgröße
538 mm x 538 mm**

*** Revisionsklappe einplanen
- Motor u. Kanalanschluss muss zugänglich sein



NUBE

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- › Randabsaugung
- › 4-Stufen Elektronik
- › Ohne Beleuchtung, ideal für abgehängte Decken mit schon integrierter Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- › Fernbedienung inklusive

Deckenlüfter – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik mit Fernbedienung

Filter

"Base" 289,5x267 mm

Beleuchtung

ohne Beleuchtung

Gewicht

23 kg - ohne Motor
33 kg - mit Motor

Energieeffizienzklasse*

C mit Motor Flach
A mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Deckenlüfter - 90 cm

Haubenkörper Edelstahl

101633 | 1.299 €

Deckenlüfter - 90 cm NEU

Haubenkörper Weiß

101681 | 1.399 €

Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €

Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €


Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €


*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

*** Revisionsklappe einplanen - Motor u. Kanalanchluss muss zugänglich sein

Seitenansicht mit Würfelmotor




Seitenansicht mit Umlenkstück



Externer Motor




Seitenansicht mit Motor Flach




Ausgangsrichtung Motor Flach



Umluftboxen siehe Seite 205 (Kombination nur mit Motor Flach)




Ausgangsrichtung Würfelmotor



Ausschnittsgröße 505 mm x 940 mm

**** Motor muss separat bestellt werden.**

Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (32kg ohne Motor / 33 kg mit Motor) entsprechen. * Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm





STELLA

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304) oder weiß lackiert
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- › Fernbedienung inklusive

Deckenhaube – 90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 289x326 mm

Beleuchtung

LED 4x2 W

Gewicht

22 kg - 90 cm ohne Motor
32 kg - 90 cm mit Motor
26 kg - 120 cm ohne Motor
36 kg - 120 cm mit Motor

Energieeffizienzklasse*

C mit Motor Flach

B mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Deckenhaube - 90 cm Haubenkörper Edelstahl

100361 | 1.399 €

Deckenhaube - 90 cm Haubenkörper Weiß

101634 | 1.499 €

Deckenhaube - 120 cm Haubenkörper Edelstahl

100360 | 1.559 €

Deckenhaube - 120 cm **NEU** Haubenkörper Weiß

101682 | 1.799 €


Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €


Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €


Seitenansicht mit Würfelmotor



Seitenansicht mit Motor Flach




Umluftboxen siehe Seite 205 (Kombination nur mit Motor Flach)




Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (22 kg ohne Motor / 32 kg mit Motor) bei 90 cm (26kg ohne Motor / 36 kg mit Motor) bei 120 cm
* Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm


Seitenansicht mit Umlenkstück




Externer Motor



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor



Ausschnittsgröße
90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm

*** Revisionsklappe einplanen
- Motor u. Kanalananschluss muss zugänglich sein

**** Motor muss separat bestellt werden.**

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmecc.de



ECLISSE

- › Haubenkörper weiß lackiert
- › Sicherheitsglas in weiß
- › 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol
- › LED-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Fernbedienung inklusive

Deckenlüfter – 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik
mit Touchcontrol

Beleuchtung

LED-Streifen

Gewicht

50 kg ohne Motor
60 kg mit Motor

Energieeffizienzklasse*

D mit Motor Flach
C mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Deckenlüfter - 120 cm

Haubenkörper Weiß

100072 | 3.199 €

Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €

Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €


**** Motor muss separat bestellt werden.**

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de




Haube fährt im Betrieb ca. 89 mm heraus

Deckenlüfter mit Würfelmotor



Deckenlüfter mit Motor Flach




Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (50kg ohne Motor / 60kg mit Motor) entsprechen.

* Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm


**Ausschnittsgröße
565 mm x 1218 mm**

*** Revisionsklappe einplanen
- Motor u. Kanalschluss muss zugänglich sein


Ausgangsrichtung Würfelmotor




Ausgangsrichtung Motor Flach



**Seitenansicht mit
Umlenkstück Deckenlüfter**



Externer Motor





NUVOLA 90

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- › Extra fein lackiertes Sicherheitsglas
- › Randabsaugung
- › 4-Stufen Elektronik mit NEON-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- › Fernbedienung inklusive

Deckenlüfter – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik mit Fernbedienung

Filter

"Base" 289,5x267 mm

Beleuchtung

NEON 2x39 W

Gewicht

23 kg - ohne Motor
33 kg - mit Motor

Energieeffizienzklasse*

D mit Motor Flach

C mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Deckenlüfter - 90 cm

Haubenkörper Weiß

100292 | 1.399 €

Deckenlüfter - 90 cm

Haubenkörper Edelstahl

100291 | 1.359 €

Motor Flach - 800 m³/h



101327 | 599 €

Würfelmotor - 950 m³/h



101432 | 479 €

**** Motor muss separat bestellt werden.**


Seitenansicht mit Würfelmotor



Seitenansicht mit Motor Flach




Umluftboxen siehe Seite 205 (Kombination nur mit Motor Flach)




Ausschnittsgröße 505 mm x 940 mm


Seitenansicht mit Umlenkstück




Externer Motor



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor



Tragfähigkeit der Zwischendecke muss mind. dem Gewicht der Haube (23kg ohne Motor / 33kg mit Motor) entsprechen.
* Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmecc.de

*** Revisionsklappe einplanen
- Motor u. Kanalschluss muss
zugänglich sein



NUVOLA 140

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- Extra fein lackiertes Sicherheitsglas
- Randabsaugung
- 4-Stufen Elektronik mit NEON-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Umluftbox mit E.ion® System optional verfügbar
- Fernbedienung inklusive

Deckenlüfter – 140 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h / Motor Flach
950 m³/h / Würfelmotor
4 Stufen-Elektronik
mit Fernbedienung

Filter

"Base" 289,5x267 mm

Beleuchtung

NEON 2x58 W

Gewicht

41 kg - ohne Motor
51 kg - mit Motor

Energieeffizienzklasse*

D mit Motor Flach
C mit Würfelmotor

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Deckenlüfter - 140 cm

Haubenkörper Weiß

100290 | 1.699 €

Deckenlüfter - 140 cm

Haubenkörper Edelstahl

100289 | 1.659 €

Motor Flach - 800 m³/h

101327 | 599 €

Würfelmotor - 950 m³/h

101432 | 479 €

Optionales Zubehör:

Umluftbox E.ion® System Deckenlüfter
101680 | 1899 € (siehe Seite 205)

Umluftbox Carbon.Zeo Deckenlüfter
101637 | 699 € (siehe Seite 205)

Umlenkstück Deckenlüfter
101249 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €



*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

*** Revisionsklappe einplanen
- Motor u. Kanalanchluss muss
zugänglich sein


**** Motor muss separat
bestell werden.**

117

Seitenansicht mit Würfelmotor




Seitenansicht mit Motor Flach




Umluftboxen siehe Seite 205

(Kombination nur mit Motor Flach)




Seitenansicht mit Umlenkstück




Externer Motor



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor



Tragfähigkeit der Zwischendecke muss
mind. dem Gewicht der Haube (42kg ohne
Motor / 51 kg mit Motor) entsprechen.
* Empfohlener maximaler Abstand zum
Kochfeld 150 cm

**Ausschnittsgröße
590 mm x 1325 mm**



CIELO

- ›Umluftdeckenlüfter
- ›Sicherheitsglas in Extra-Weiß
- ›Randabsaugung
- ›4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- ›LED-Beleuchtung
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Fernbedienung inklusive

Umluftdeckenlüfter – 120 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol und Fernbedienung

Filter

"Base" 235x245 mm
Carbon.Zeo-Filter

Beleuchtung

LED-Streifen 2x14W

Gewicht

37 kg


Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Umluftdeckenlüfter - 120 cm

Weiß - 600 m³/h

100056 | 2.739 €



Um Luftverwirbelungen zu vermeiden ist ein Mindestabstand von 50 cm zum nächstgelegenen Objekt erforderlich.

*Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm

Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €







AURA

- ›Umluftdeckenlüfter
- ›Sicherheitsglas in Extra-Weiß
- ›Randabsaugung
- ›4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol
- ›Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- ›LED-Beleuchtung
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Fernbedienung inklusive

Umluftdeckenlüfter – 120 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol und Fernbedienung

Filter

"Base" 235x245 mm
Carbon.Zeo-Filter

Beleuchtung

LED-Streifen 2x14 W

Gewicht

37 kg


Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm

Umluftdeckenlüfter - 120 cm

Weiß - 600 m³/h

101560 | 2.739 €



Um Luftverwirbelungen zu vermeiden ist ein Mindestabstand von 50 cm zum nächstgelegenen Objekt erforderlich.

Optionales Zubehör:
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

* Empfohlener maximaler Abstand zum Kochfeld 150 cm





RIALTO

- › **Hochglanzpoliertes Edelstahl "Brilliant Steel" (AISI 304)**
- › **Seiten in schwarzem "satin finish"**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Umgebungslicht**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschineneeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Wandhaube – 55 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" 279x139 mm
"Top" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
Hinten 2 LED-Streifen

Gewicht

20 kg - 82 cm Höhe

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

50 cm



Wandhaube - 55 cm

Edelstahl - 800 m³/h

Höhe 82 cm

100343 | 1.999 €

Design Antoniazzi&Niolu



reddot design award
winner 2010



GHOST

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas in weiß oder schwarz**
- › **3-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Umgebungslicht**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**
- › **Front öffnet automatisch**

Wandhaube – 60 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h
3 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol

Filter

"Top" 235x306mm
Kohlefilter "Typ Ghost"

Beleuchtung

LED-Streifen
+ 2 seitliche LED-Streifen

Gewicht

32 kg

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

50 cm

Wandhaube - 60 cm

Weiß - 600 m³/h

100102 | 2.199 €

Wandhaube - 60 cm

Schwarz - 600 m³/h

100101 | 2.199 €

Optionales Zubehör:


Kohlefilter Typ Ghost
(Achtung: 2Stück werden benötigt)
101090 | 72 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

Schacht Ghost
101269 | 89 €


5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de



**Rückansicht
der Haube**

**Front öffnet
automatisch!**







BUTTERFLY

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas in weiß oder schwarz**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**
- › **Front öffnet automatisch**

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €

Fernbedienung
101074 | 149 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

"Top" 272x245 mm
"Top" 279x139 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

34 kg

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h

100053 | 2.219 €

Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h

100052 | 2.219 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

"Top" 272x245 mm
"Top" 279x139 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

53 kg

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h


100055 | 2.699 €

Inselhaube - 90 cm


Schwarz - 800 m³/h

100054 | 2.699 €

Wandhaube




Inselhaube



Fernbedienung optional

Front öffnet automatisch!







PRESTIGE

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas in weiß oder schwarz**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Umgebungslicht**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Wandhaube – 65 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Prestige
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
+ LED-Leuchtstreifen

Gewicht

22 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 65 cm

Weiß - 800 m³/h

100326 | 2.459 €

Wandhaube - 65 cm

Schwarz - 800 m³/h

100325 | 2.459 €

Inselhaube – 75 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Prestige
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
+ LED-Leuchtstreifen

Gewicht

40 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 75 cm

Weiß - 800 m³/h

100324 | 3.074 €


Inselhaube - 75 cm

Schwarz - 800 m³/h


100323 | 3.074 €

Emo Design

Wandhaube



Inselhaube



reddot design award
winner 2010



POLAR LIGHT

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Leuchtring**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 35 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Polar
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W
+ LED-Leuchtring

Gewicht

23 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 35 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100322 | 1.699 €

Inselhaube – 35 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Polar
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W
+ LED-Leuchtring

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 35 cm


Edelstahl - 800 m³/h

100321 | 1.899 €

Wandhaube



Inselhaube





POLAR

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

**Wandhaube – 35 cm
Inselhaube – 35 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Polar
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

Wandhaube
23 kg - Haube + 10 kg Glas

Inselhaube
24 kg - Haube + 11 kg Glas

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm



**Wandhaube - 35 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
100316 | 1.435 €

Glasschirm Wandhaube
101139 | 230 €



**Inselhaube - 35 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
100318 | 1.688 €

Glasschirm Inselhaube
101138 | 234 €

Wandhaube



Inselhaube





POLAR WHITE

- Glänzend weiß lackiert (RAL 9016)
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**** Sondermodell
- Lieferzeit auf Anfrage -**

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ C
 101117 | 49 €
 Funk-Fensterkontaktschalter
 (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €
 Fernbedienung
 101075 | 249 €
 Externe Motoren
 siehe Seite 204
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 35 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 235x245 mm
 Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

23 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 35 cm

Weiß - 800 m³/h

100317 | 1.219 €

Inselhaube – 35 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 235x245 mm
 Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 35 cm

Weiß - 800 m³/h

100320 | 1.449 €

Wandhaube



Inselhaube








Abb. Beton Optik

TRIM **NEU**

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Sicherheitsglas in schwarz oder Dekor in Betonoptik
- Bei Ausführung ohne Dekor ist ein eigenes Frontdekor bis 5 mm Stärke einsetzbar
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

- Optionales Zubehör:
- Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €
 - Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €
 - Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €
 - "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €
 - Fernbedienung
101075 | 249 €
 - Externe Motoren
siehe Seite 204
 - Schacht Wand - extra breit
101316 | 189 €
 - Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €
 - 5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Metallfettfilter
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

Kochfeldbeleuchtung
LED 4x1,2 W
Ambientebeleuchtung
LED 2x 1,2 W

Gewicht

25 kg
Ohne Dekor: 21 kg

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Schwarz Glas - 800 m³/h
101672 | 1.699 €

Wandhaube - 90 cm

Beton - Optik - 800 m³/h
101678 | 1.899 €

Wandhaube - 90 cm

ohne Dekor - 800 m³/h**
101679 | 1.599 €

** Frontplatte bis 5 mm Stärke und einem Maximalgewicht von 5 kg.
Abmessung: 889 x 467 mm

Schwarz Glas





Beton Optik




ohne Dekor**




Ihr Design frei wählbar




Rückansicht der Haube



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



Schacht extra breit optional



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



PRISMA

- › Rahmen in Edelstahl
- › Sicherheitsglas in weiß oder schwarz
- › 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol
- › LED-Beleuchtung
- › LED-Umgebungslicht
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- › optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Schacht Wand - extra breit
101316 | 189 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube
85 / 115 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 2x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

22 kg - 85 cm
28 kg - 115 cm

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 85 cm

Weiß - 800 m³/h

100330 | 1.499 €

Wandhaube - 85 cm

Schwarz - 800 m³/h

100329 | 1.499 €

Wandhaube - 115 cm

Weiß - 800 m³/h

100328 | 1.599 €


Wandhaube - 115 cm

Schwarz - 800 m³/h


100327 | 1.599 €

Design Saggia-Sommella


Wandhaube




Rückansicht der Haube



Schacht optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de







QUASAR

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl**
- › **Sicherheitsglas in weiß, schwarz oder grau**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen**
- › **optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst**

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Schacht Wand - extra breit
101316 | 189 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube
60 / 80 / 90 / 120 cm

Motor und Steuerung
800 m³/h
4 Stufen-Elektronik
mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter
"Base" 289x326 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung
LED 2x1,2 W - 60 cm
LED 3x1,2 W - 80/90/120 cm

Gewicht
26 kg - 60 cm
31 kg - 80 cm
33 kg - 90 cm
41 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*
A

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

 **RAL 9016**
Weiß

 **RAL 9005**
Schwarz

 **RAL 7032**
Grau

Der RAL-Code dient der Orientierung vor der Glas-Bearbeitung. Leichte Farbveränderungen sind möglich.

Wandhaube - 60 cm
Weiß - 800 m³/h
100336 | 1.477 €

Wandhaube - 60 cm
Schwarz - 800 m³/h
100335 | 1.420 €

Wandhaube - 80 cm
Weiß - 800 m³/h
100338 | 1.496 €

Wandhaube - 80 cm
Schwarz - 800 m³/h
100337 | 1.462 €


Wandhaube - 90 cm
Weiß - 800 m³/h
100342 | 1.496 €

Wandhaube - 90 cm
Schwarz - 800 m³/h
100341 | 1.462 €


Wandhaube - 90 cm
Grau - 800 m³/h
100339 | 1.462 €

Wandhaube - 120 cm
Weiß - 800 m³/h
100334 | 1.636 €


Wandhaube - 120 cm
Schwarz - 800 m³/h
100333 | 1.595 €




Rückansicht der Haube



Schacht extra breit optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de





QUASAR A+

- › Hochwertiges gebürstetes **Edelstahl**
- › Sicherheitsglas in weiß, schwarz oder **Edelstahl - "fasteel"**
- › Randabsaugung mit geräuschkämmender **Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen**
- › **optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst**

Wandhaube - 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

"Base" 289x326mm
Kohlefilter "Typ: C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

33 kg


Energieeffizienzklasse*

A+


Mindestabstand

z. Kochfeld


52 cm




Rückansicht der Haube



Schacht Wand extra breit



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €


Schacht Wand Edelstahl
101316 | 189 €

Schacht Wand "fasteel"
101317 | 328 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



QUASAR TOP

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)
- Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

Wandhaube
90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 289x326 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

28 kg - 90 cm

37 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Fasteel - 800 m³/h

100340 | 1.599 €

Wandhaube - 120 cm

Fasteel - 800 m³/h

100332 | 1.699 €

Schacht für Wand - FA

Fasteel - extra breit

101317 | 328 €

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)

101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C

101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter

(mit Lichtfunktion)

101069 | 349 €

Fernbedienung

101075 | 249 €

Externe Motoren


siehe Seite 204

Umluftweiche Wand - Schacht breit


101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie


101017 | 55 €




Rückansicht der Haube



Schacht extra breit FA optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



VERSO **NEU**

- › Frontblende aus weißem oder schwarzem Glas
- › Absaugfläche an der Unterseite sowie an der Front
- › 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
- › LED-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- › optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

Wandhaube
55 / 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

Vorne: "Base" 355x182,5 mm
Unten: "Base" 355x138 mm
Kohlefilter "Typ: C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht



17 kg - 55 cm
24 kg - 85 cm

Energieeffizienzklasse*


A

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm



Schacht Wand extra breit



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

Schacht Wand Edelstahl
101316 | 189 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmecc.de

Wandhaube - 55 cm

Weiß Glas - 800 m³/h
101686 | 999 €

Wandhaube - 55 cm

Schwarz Glas - 800 m³/h
101685 | 999 €

Wandhaube - 85 cm

Weiß Glas - 800 m³/h
101688 | 1.099 €

Wandhaube - 85 cm

Schwarz Glas - 800 m³/h
101687 | 1.099 €





FLIPPER

- › Front Bedienelement aus Edelstahl
- › Sicherheitsglas in weißem, schwarzem bzw. farbigen "satin look"
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet
- › Rückwertiger Abgang möglich
- › optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

**** Betrieb nur mit geöffneter Front-Klappe möglich**

- Optionales Zubehör:*
- Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)
101671 | 399 €
 - Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €
 - Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €
 - "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €
 - Fernbedienung
101075 | 249 €
 - Externe Motoren
siehe Seite 204
 - Schacht Wand - extra breit
101316 | 189 €
 - Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €
 - 5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 55 / 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base"
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

17 kg - 55 cm
25 kg - 85 cm

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 55 cm

Weiß satiniert - 800 m³/h
100093 | 1.139 €

Wandhaube - 55 cm

Schwarz satiniert - 800 m³/h
100092 | 1.099 €

Wandhaube - 85 cm


Weiß satiniert - 800 m³/h
100098 | 1.199 €

Wandhaube - 85 cm


Schwarz satiniert - 800 m³/h
100097 | 1.159 €

Wandhaube - 85 cm


Kieselgrau satiniert - 800 m³/h
100095 | 1.199 €




Rückansicht der Haube



Schacht extra breit optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



RAL 9016
Weiß satiniert

RAL 9005
Schwarz satiniert

RAL 7032
Kieselgrau satiniert

Der RAL-Code dient der Orientierung vor der Glas-Bearbeitung. Leichte Farbveränderungen sind möglich.





TAB

- ›Haubenkörper weiß (Ausführung Schwarz mit schwarzem Haubenkörper)
- ›Front farbig, lackiert bzw. "fasteel"
- ›Chromleisten
- ›4-Stufen Elektronik
- ›LED-Beleuchtung
- ›Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube - 60 / 80 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

17 kg - 60 cm

21 kg - 80 cm

Energieeffizienzklasse*

A

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

 **RAL 9016**
Weiß

 **RAL 9005**
Schwarz

 **RAL 2001**
Rot

 **RAL 7032**
Grau

 **Fasteel**

Der RAL-Code dient der Orientierung vor der Glas-Bearbeitung. Leichte Farbveränderungen sind möglich.

Wandhaube - 60 cm

Weiß - 800 m³/h

100378 | 1.199 €

Wandhaube - 60 cm

Schwarz - 800 m³/h

100377 | 1.199 €

Wandhaube - 60 cm

Rot - 800 m³/h

100376 | 1.199 €

Wandhaube - 60 cm

Grau - 800 m³/h

100375 | 1.199 €

Wandhaube - 60 cm

Fasteel - 800 m³/h

100374 | 1.199 €

Wandhaube - 80 cm

Weiß - 800 m³/h

100383 | 1.299 €

Wandhaube - 80 cm

Schwarz - 800 m³/h

100382 | 1.299 €

Wandhaube - 80 cm

Rot - 800 m³/h

100381 | 1.299 €

Wandhaube - 80 cm

Grau - 800 m³/h



100380 | 1.299 €

Wandhaube - 80 cm


Fasteel - 800 m³/h

100379 | 1.299 €

Design Pio&Tito Toso



Rückansicht der Haube





DIAMANTE

- ›Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- ›Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- ›4-Stufen Elektronik
- ›NEON-Beleuchtung
- ›Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- ›optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

“Base” 449x162 mm
Kohlefilter “Typ C”

Beleuchtung

NEON 2x13 W

Gewicht

22 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100063 | 1.285 €

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)

101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C

101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter

(mit Lichtfunktion)

101069 | 349 €

“Magic Steel” Schutz und

Reinigungstücher

101177 | 33 €

Fernbedienung

101074 | 149 €

Externe Motoren

siehe Seite 204

Schacht Wand - extra breit

101316 | 189 €


Umluftweiche Wand - Schacht breit

101361 | 99 €


5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €


*Energie Label finden Sie auf www.falmecc.de




Rückansicht der Haube



Schacht extra breit optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional





GLEAM

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Sicherheitsglas in weiß oder schwarz
- Randabsaugung
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Motor kann gedreht werden, um einen hinteren Abgang zu ermöglichen
- optionale Umluftbox mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst

Wandhaube - 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 245x190 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Optionales Zubehör:

Umluftbox Carbon.Zeo (siehe Seite 205)

101671 | 399 €

Kohlefilter Typ C

101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter

(mit Lichtfunktion)

101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und

Reinigungstücher

101177 | 33 €

Fernbedienung

101075 | 249 €

Externe Motoren

siehe Seite 204

Schacht Wand - extra breit

101316 | 189 €

Umluftweiche Wand - Schacht breit

101361 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €

Wandhaube - 90 cm


Weiß - 800 m³/h

100109 | 1.499 €


Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h


100108 | 1.499 €




Rückansicht der Haube




Schacht extra breit optional



Umluftbox-Carbon.Zeo optional



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



ADARA

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas satiniert oder schwarz**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **NEON-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet**

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Adara
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 1x8 W

Gewicht

22 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm


Satiniert - 800 m³/h

101404 | 1.399 €

Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h

101405 | 1.499 €



Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de





LUX

- **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)**
- **Sicherheitsglas**
- **Randabsaugung**
- **4-Stufen Elektronik**
- **NEON-Umgebungslicht**
- **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ B
 101116 | 39 €
 Funk-Fensterkontaktschalter
 (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €
 Fernbedienung
 101075 | 249 €
 Externe Motoren
 siehe Seite 204
 Umluftweiche Insel
 101354 | 99 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

**Wandhaube
90 cm**

Motor und Steuerung
 800 m³/h 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Base" 235x245 mm weiß
 Kohlefilter "Typ B"
Beleuchtung
 NEON 2x21 W - 90 cm
Gewicht
 29 kg - 90 cm
Energieeffizienzklasse*
 C
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

**Wandhaube - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h**
 100201 | 1.869 €


**Inselhaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung
 800 m³/h 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Base" 235x245 mm weiß
 Kohlefilter "Typ B"
Beleuchtung
 NEON 2x21 W - 90 cm
 NEON 2x28 W - 120 cm
Gewicht
 40 kg - 90 cm
 46 kg - 120 cm
Energieeffizienzklasse*
 C
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

**Inselhaube - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h**
 100205 | 1.969 €

**Inselhaube - 120 cm
Fasteel - 800 m³/h**
 100203 | 2.029 €

Wandhaube



Inselhaube






Abb. Schacht Rechts

LUMEN INSEL 175

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- › 4-Stufen Elektronik
- › NEON-Beleuchtung
- › NEON-Leuchtbstreifen beidseitig
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Absaugung ist mittig unter dem Schacht 90 cm

Inselhaube - 175 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 274x274 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 4x21W

Gewicht

50 kg

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 175 Schacht Links

Edelstahl - 800 m³/h



101683 | 2.319 €

Inselhaube - 175 Schacht Rechts

Edelstahl - 800 m³/h

101684 | 2.319 €

Bitte beachten Sie, die Schaltung befindet auf Höhe des Schachtes. Die Ausführung (Links oder Rechts) bestimmt die Position der Schaltung, des Schachtes und des Absaugfläche.



Beispielabbildung Schacht **Rechts**:

Absaugfläche und Bedienfeld befinden sich auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gerät steht.

Bei der Ausführung Schacht **Links** befindet sich die Schaltung linksseitig.

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de





LUMEN

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **NEON-Leuchtstreifen**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Airfalmec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

- Kohlefilter Typ B*
101116 | 39 €
- Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)*
101069 | 349 €
- "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher*
101177 | 33 €
- Fernbedienung*
101075 | 249 €
- Externe Motoren*
siehe Seite 204
- Umluftweiche Wand*
101360 | 99 €
- Umluftweiche Insel*
101354 | 99 €
- 5 Jahre Vollgarantie*
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube
60 / 90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

60 cm
"Airfalmec" 278x301 mm
90 - 120 cm
"Airfalmec" 285x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 1x13 W - 60cm
NEON 1x21 W - 90cm
NEON 1x28 W - 120cm

Gewicht

17 kg -60 cm
19 kg - 90 cm
23 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

B - 60/90 cm
C - 120 cm

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 60 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100180 | 999 €

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100182 | 1.089 €

Wandhaube - 120 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100178 | 1.229 €

Inselhaube
90 / 120 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airfalmec" 285x301 mm
Kohlefilter "Typ B"
Beleuchtung
NEON 2x21 W - 90 cm
NEON 2x28 W - 120 cm

Gewicht

31 kg - 90 cm
35 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

C - 90 cm
C -120 cm

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm


Inselhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100187 | 1.569 €


Inselhaube - 120 cm

Edelstahl - 800 m³/h
100184 | 1.749 €

Wandhaube



Inselhaube







STREAM

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Airfalmec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

**Wandhaube
90 cm**

Motor und Steuerung
800 m³/h 4 Stufen-Elektronik

Filter
"Airfalmec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung
LED 2x1,2 W


Gewicht
17 kg

Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

**Wandhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
100363 | 980 €

Wandhaube





PLANE

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Airfalmec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ B
 101116 | 39 €
 Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €
 "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
 101177 | 33 €
 Fernbedienung
 101075 | 249 €
 Externe Motoren siehe Seite 204
 Umluftweiche Wand
 101360 | 99 €
 Umluftweiche Insel
 101354 | 99 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

**Wandhaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung
 800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Airfalmec" 278x301 mm - 90 cm
 "Airfalmec" 285x301 mm - 120 cm
 Kohlefilter "Typ B"
Beleuchtung
 LED 2x1,2 W - 90 cm
 LED 3x1,2 W - 120 cm
Gewicht
 18 kg - 90 cm
 22 kg - 120 cm
Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

**Wandhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
 100302 | 980 €

**Wandhaube - 120 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
 100298 | 1.109 €


**Inselhaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung
 800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Airfalmec" 278x301 mm - 90 cm
 "Airfalmec" 285x301 mm - 120 cm
 Kohlefilter "Typ B"
Beleuchtung
 LED 4x1,2 W - 90 cm
 LED 4x1,2 W - 120 cm
Gewicht
 30 kg - 90 cm
 32 kg - 120 cm
Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm


**Inselhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
 100308 | 1.390 €

**Inselhaube - 120 cm
Edelstahl - 800 m³/h**
 100306 | 1.459 €

Wandhaube



Inselhaube





PLANE „Maßanfertigung“

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Edelstahl Metallfettfilter „Airfalmec“, spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

- Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €
- Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €
- „Magic Steel“ Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €
- Fernbedienung
101075 | 249 €
- Korpshöhe 80 - 100 mm = 10% Aufpreis
100315
- Externe Motoren
siehe Seite 204
- Umluftweiche Wand
101360 | 99 €
- 5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

**** Sondermodell:**
- Lieferzeit auf Anfrage -

*Energie Label finden Sie auf www.falmecc.de

Wandhaube
60 ... 150 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

„Airfalmec“ 278x301 mm - 90 cm
„Airfalmec“ 285x301 mm - 120 cm
Kohlefilter „Typ B“

Beleuchtung

LED 2x1,2 W - 60/90 cm
LED 3x1,2 W - 120/150 cm

Gewicht

15 kg - 60 cm
18 kg - 90 cm
22 kg - 120 cm
27 kg - 150 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - Edelstahl

H 6 - 10 cm / L 60 - 89 cm
100312 | 1.759 €


Wandhaube - Edelstahl

H 6 - 10 cm / L 90 - 119 cm
800 m³/h
100313 | 1.899 €

Wandhaube - Edelstahl

H 6 - 10 cm / L 120 - 150 cm
800 m³/h
100314 | 2.149 €

***** Korpshöhe**
- 80 bis 100 mm
auf Anfrage !





PLANE A+

- › Hochwertiges, gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Edelstahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airfalmec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

19 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

A+

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101624 | 1.199 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airfalmec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

31 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

A+

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 90 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101625 | 1.659 €

Wandhauben



Inselhauben





PLANE TOP

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie-Label finden Sie
auf www.falmecc.de

**Wandhaube
90 / 120 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4-Stufen Elektronik

Filter

"Base" 274x274 cm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W - 90 cm
LED 3x1,2 W - 120 cm

Gewicht

19 kg - 90 cm
25 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Wandhaube - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h
100303 | 1.069 €

Wandhaube - 120 cm
Fasteel - 800 m³/h
100299 | 1.249 €

**Inselhaube
90 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4-Stufen Elektronik

Filter

"Base" 274x274 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht


31 kg

Energieeffizienzklasse*
B


Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Inselhaube - 90 cm
Fasteel - 800 m³/h
100309 | 1.599 €

Wandhaube



Inselhaube





PLANE WHITE

- › Glänzend weiß lackiert (RAL 9016)
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**** Sondermodell
- Lieferzeit auf Anfrage -**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

20 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand

z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h

100305 | 999 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

31 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand

z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 90 cm


Weiß - 800 m³/h

100311 | 1.519 €

Wandhaube



Inselhaube







MOVE

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Unterteil in Sicherheitsglas weiß oder schwarz**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Motor kann gedreht werden, um hinteren Abgang zu ermöglichen**
- › **Carbon.Zeo-Filter optional**
- › **Glas-Konsole optional**

Optionales Zubehör:
 Carbon.Zeo - Filter "Move"
 101084 | 159 €
 "Magic Steel" Schutz und
 Reinigungstücher
 101177 | 33 €
 Externe Motoren
 siehe Seite 204
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €
 Schacht Höhe 120 mm
 (bis Korpushöhe 480 mm)
 101306 | 39 €
 Schacht Teleskop -
 Höhe 185 mm + 185 mm
 (bis Korpushöhe 720 mm)
 101307 | 59 €
 Schacht Teleskop -
 Höhe 270 mm + 320 mm
 (bis Korpushöhe 920 mm)
 101792 | 99 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Flachlüfter
60 / 80 / 90 / 120 cm

Motor und Steuerung
 800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter
 "Base" 198,5x161 mm - 60 cm
 "Base" 198,5x161 mm - 80 cm
 "Base" 232x161 mm - 90 cm
 "Base" 198,5x161 mm - 120 cm
 Carbon.Zeo-Filter "Move"

Beleuchtung
 LED 2x1,2 W - 60 cm
 LED 3x1,2 W - 90/120 cm

Gewicht
 14 kg - 60 cm
 16 kg - 80 cm
 17 kg - 90 cm
 24 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Schaltung von oben auf dem Auszugelement.

Flachlüfter - 60 cm
Weiß - 800 m³/h
 100283 | 999 €

Flachlüfter - 60 cm
Schwarz - 800 m³/h
 100282 | 999 €

Flachlüfter - 80 cm **NEU**
Weiß - 800 m³/h
 101905 | 1.099 €

Flachlüfter - 80 cm **NEU**
Schwarz - 800 m³/h
 101904 | 1.099 €

Flachlüfter - 90 cm
Weiß - 800 m³/h
 100285 | 1.099 €

Flachlüfter - 90 cm
Schwarz - 800 m³/h
 100284 | 1.099 €


Flachlüfter - 120 cm
Weiß - 800 m³/h
 101662 | 1.299 €

Flachlüfter - 120 cm
Schwarz - 800 m³/h
 101661 | 1.299 €


Glaskonsole 60 cm
 101141 | 179 €

Glaskonsole 90 cm
 101142 | 199 €


Glaskonsole 120 cm
 101663 | 219 €




Rückansicht der Haube



Schacht optional



Glaskonsole optional





VIRGOLA

- › Gebürstetes Edelstahl
- › Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar
- › 3-Stufen Elektronik
- › "Dynamic" LED-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Einbauhaube
60 / 90 / 120 cm**

Motor und Steuerung

600 m³/h 3 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 245 x 206,5 mm - 60 cm
 "Base" 204 x 206,5 mm - 90 cm
 "Base" 279 x 206,5 mm - 120 cm
 Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung



LED 2x1,2 W - 60/90 cm
 LED 4x1,2 W - 120 cm

Gewicht

10 kg - 60 cm
 12 kg - 90 cm
 14 kg - 120 cm

Energieeffizienzklasse*
C

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm



Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmecc.de*

Einbauhaube - 60 cm
Edelstahl - 600 m³/h
 100393 | 699 €

Einbauhaube - 90 cm
Edelstahl - 600 m³/h
 100394 | 729 €

Einbauhaube - 120 cm
Edelstahl - 600 m³/h
 100392 | 799 €



LÜFTERBAUSTEIN MURANO

- › **Weiß glänzend lackierter Stahl**
- › **verblendet mit weißem Sicherheitsglas**
- › **Randabsaugung**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Einbauhaube
50 / 70 cm

Motor und Steuerung
 800 m³/h 4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion + Fernbedienung inklusive

Filter
 "Base" 204 x 206,5 mm
 Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung
 LED 2x2,4 W

Gewicht
 10 kg / 50 cm
 11 kg / 70 cm

Energieeffizienzklasse*
 B

Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Einbauhaube - 50 cm
Weiß - 800 m³/h
 100173 | 919 €

Einbauhaube - 70 cm
Weiß - 800 m³/h
 100176 | 979 €


Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
 101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €

Externe Motoren siehe Seite 204
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



Ausschnitt
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm

**** Fernbedienung inklusive**



LÜFTERBAUSTEIN

- › Hochwertiges gebürstetes **Edelstahl (AISI 304)**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **"Dynamic" LED-Beleuchtung**
- › **Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Fernbedienung optional**

Einbauhaube
50 / 70 / 105 cm

Motor und Steuerung
800 m³/h 4 Stufen-Elektronik

Filter
"Base" 204x206,5 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung
LED 2x1,2 W - 50/70 cm
LED 4x1,2 W - 105 cm

Gewicht
10 kg - 50 cm
11 kg - 70 cm
14 kg - 105 cm


Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Einbauhaube - 50 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100171 | 699 €

Einbauhaube - 70 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100174 | 729 €

Einbauhaube - 105 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100170 | 799 €



Ausschnitt
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm
105 cm: 1029 mm x 262 mm

Fernbedienung optional
bestellbar

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Fernbedienung
101074 | 149 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de



LÜFTERBAUSTEIN A+

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- "Dynamic" LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Fernbedienung optional

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ C
 101117 | 49 €
 "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
 101177 | 33 €
 Fernbedienung
 101074 | 149 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Einbauhaube – 50 / 70 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 204x206,5 mm
 Kohlefilter "Typ: C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

11 kg - 50 cm
 13 kg - 70 cm

Energieeffizienzklasse*

A+

Mindestabstand z. Kochfeld



52 cm

Einbauhaube - 50 cm

Edelstahl - 800 m³/h
 101622 | 899 €

Einbauhaube - 70 cm

Edelstahl - 800 m³/h
 101623 | 959 €



Ausschnittsgröße
 50 cm: 505 mm x 262 mm
 70 cm: 751 mm x 262 mm

**Fernbedienung optional
 bestellbar**



ASTRA

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Glasschirm**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Airlamec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

**Wandhaube
90 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airlamec" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

19 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

**Wandhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100039 | 1.129 €**

**Inselhaube
90 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airlamec" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

31 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*


B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

**Inselhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100043 | 1.399 €**

Wandhaube



Inselhaube





ATLAS

- Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
- Glasschirm
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Edelstahl Metallfettfilter "Top",
spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Atlas
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

21 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube

Glasschirm - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100045 | 1.339 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Top" Atlas
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

33 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm


Inselhaube

Glasschirm - 90 cm


Edelstahl - 800 m³/h

100046 | 1.680 €

Wandhaube



Inselhaube





IMAGO

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas in weiß oder schwarz**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **NEON-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit
Touchcontrol
+ 24h Funktion

Filter

"Base" 274x274 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 1x21 W

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h

100123 | 1.459 €

Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h

100122 | 1.459 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit
Touchcontrol
+ 24h Funktion

Filter

"Base" 274x274 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 2x21 W

Gewicht

37 kg

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h


100125 | 1.869 €

Inselhaube - 90 cm


Schwarz - 800 m³/h

100124 | 1.869 €

Wandhaube



Inselhaube







BLADE

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas in weiß oder schwarz lackiert**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion**
- › **NEON-Umgebungslicht**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

**Energie Label finden Sie auf www.falmec.de*

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 1x21 W

Gewicht

21 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h

100049 | 1.289 €

Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h

100048 | 1.289 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 2x21 W

Gewicht

35 kg

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h


100051 | 1.749 €

Inselhaube - 90 cm


Schwarz - 800 m³/h

100050 | 1.749 €

Wandhaube



Inselhaube





LUCE

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- Sicherheitsglas in weiß oder schwarz
- 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
- NEON-Umgebungslicht
- Edelstahl Metallfettfilter "Airfalmec", spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube - 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit
Touchcontrol
+ 24h Funktion

Filter

"Airfalmec" 285x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 1x21 W

Gewicht

21 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h

100165 | 1.179 €

Wandhaube - 90 cm

Schwarz - 800 m³/h

100164 | 1.179 €

Inselhaube - 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik mit
Touchcontrol
+ 24h Funktion

Filter

"Airfalmec" 285x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

NEON 2x21 W

Gewicht

32 kg

Energieeffizienzklasse*

C

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Inselhaube - 90 cm

Weiß - 800 m³/h


100167 | 1.529 €

Inselhaube - 90 cm


Schwarz - 800 m³/h

100166 | 1.529 €

Wandhaube



Inselhaube





MIZAR

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › Edelstahl Metallfettfilter "Airfalmec", spülmaschineneeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube 60 / 90 cm

Motor und Steuerung
800 m³/h 4 Stufen-Elektronik

Filter
"Airfalmec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung
LED 2x1,2 W

Gewicht
15 kg - 60 cm
17 kg - 90 cm


Energieeffizienzklasse*
B

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Wandhaube - 60 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100279 | 829 €

Wandhaube - 90 cm
Edelstahl - 800 m³/h
100280 | 859 €

Wandhaube





ELIOS

- **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- **4-Stufen Elektronik**
- **LED-Beleuchtung**
- **Edelstahl Metallfettfilter "Airlamec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Eckhaube **100 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airlamec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W

Gewicht

19 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Eckhaube - 100 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100073 | 1.199 €

Eckhaube





KRISTAL

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Sicherheitsglas**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Edelstahl Metallfettfilter "Airlamec", spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

**Energie Label finden Sie auf www.falmec.de*

**Wandhaube
90 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airlamec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

19 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 800 m³/h

100145 | 1.029 €

**Inselhaube
90 cm**

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Airlamec" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

30 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 90 cm


Edelstahl - 800 m³/h

100147 | 1.399 €

Wandhaube



Inselhaube





MIRA TOP

- Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl - "Fasteel"
(Fingerabdruckfrei)
- Randabsaugung mit
geräuschkämmender
Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B (Wandhauben)
101116 | 39 €

Kohlefilter Typ C (Inselhauben)
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand - Schacht breit
101361 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 40 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4-Stufen Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

19 kg - Mira Teleskop

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 40 cm Teleskop

Fasteel - 800 m³/h

100234 | 999 €

Inselhaube – 40 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4-Stufen Elektronik

Filter

"Base" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

32 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 40 cm


Fasteel - 800 m³/h

100236 | 1.219 €

Wandhaub - Teleskop



Inselhaube







MIRA WHITE

- Glänzend weiß lackiert (RAL 9016)
- Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**** Sondermodell
- Lieferzeit auf Anfrage -**

*Optionales Zubehör:
Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

**Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de*

Wandhaube – 40 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 274x274 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

21 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 40 cm

Weiß - 800 m³/h

100235 | 919 €

Inselhaube – 40 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

34 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 40 cm


Weiß - 800 m³/h

100237 | 1.239 €

Wandhaube



Inselhaube





EXPLOIT

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl - "Fasteel" (Fingerabdruckfrei)**
- › **Stratopx Paneele mit Multiplex Optik**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

Optionales Zubehör:

*Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €*

*Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €*

*Fernbedienung
101075 | 249 €*

*5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €*

*Externe Motoren
siehe Seite 204*

*Umluftweiche Wand
101360 | 99 €*

*Umluftweiche Insel
101354 | 99 €*

**Energie Label finden Sie auf www.falmec.de*

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

20 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Fasteel - 800 m³/h

100085 | 1.159 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

32 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 90 cm


Fasteel - 800 m³/h


100088 | 1.599 €

Wandhaube



Inselhaube





EXPLOIT TOP

- Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl - "Fasteel"
(Fingerabdruckfrei)
- Aluminiumkante
- Randabsaugung mit
geräuschkämmender
Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

Fernbedienung
101075 | 249 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmecc.de

Wandhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W

Gewicht

20 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Fasteel - 800 m³/h

100084 | 1.159 €

Inselhaube – 90 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W

Gewicht

32 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 90 cm


Fasteel - 800 m³/h

100087 | 1.599 €

Wandhaube



Inselhaube



Professional.

Die Dunstabzugshauben für die "Haute Cuisine".

Diese Dunstabzugshauben schaffen in der Küche eine Atmosphäre der Professionalität. Stärkere Motoren, Edelstahl (AISI 304), Hochleistungsfilter, sowie die Möglichkeit besonders viel Kochwrasen und Fett aufzufangen - diese Ausstattungsmerkmale findet man sonst nur in den Küchen der besten Restaurants. Nun kann man sich diese Anforderungen auch nach Haus holen.





MARTE PRO

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Fett- u. Öl-Auffangrinne**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Baffle Labyrinth Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Nur Abluftbetrieb möglich**

Optionales Zubehör:

5 Jahre Vollgarantie

101017 | 55 €

Externe Motoren

siehe Seite 204

"Magic Steel" Schutz und

Reinigungstücher

101177 | 33 €

**Energie Label finden Sie auf www.falmec.de*

Wandhaube
90 / 120 cm

Motor und Steuerung

950 m³/h

4 Stufen-Elektronik

Filter

"Baffle"

Beleuchtung

LED 3x1,2 W - 90 cm

LED 4x 1,2 W - 120 cm

Energieeffizienzklasse*

A

Gewicht

28 kg - 90 cm

33 kg - 120 cm

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 90 cm

Edelstahl - 950m³/h


101657 | 1.599 €

Wandhaube - 120 cm

Edelstahl - 950m³/h

101658 | 1.899 €

Wandhaube





LINE PRO

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **Fett- u. Öl-Auffangrinne**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **Baffle Labyrinth Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Nur Abluftbetrieb möglich**

Optionales Zubehör:

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Inselhaube - 120 cm

Motor und Steuerung

950 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Baffle"

Beleuchtung

LED 6x 1,2 W

Energieeffizienzklasse*

A

Gewicht

44 kg

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 120 cm

Edelstahl - 950 m³/h

101656 | 2.199 €

Inselhaube



Mirabilia.

Stahl, Glas und Licht.

Mirabilia ist nicht nur ein Dunstabzugshaube. Es ist ein Design-Merkmal, welches die gesamte Küche einzigartig erscheinen lässt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ausführungen, kann diese Dunstabzugshaube den verschiedensten Umgebungen angepasst werden.

Die Ambiente-Beleuchtung erstrahlt durch den Glas-Körper, hierdurch entsteht ein eindrucksvoller ästhetischer Effekt. Je nach Bedarf kann die Intensität des Lichts reguliert werden.







PHARO

- Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- gehärtetes Glas
- Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- LED-Umgebungslicht
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ C
 101117 | 49 €
 Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €
 "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
 101177 | 33 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €
 Externe Motoren
 siehe Seite 204
 Umluftweiche Wand
 101360 | 99 €
 Umluftweiche Insel
 101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
 Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
 LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101395 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
 Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
 LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101396 | 2.541 €

Wandhaube



Inselhaube







NEW YORK

- Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
- gehärtetes Glas
- Randabsaugung mit
geräuschkämmender
Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- LED-Umgebungslicht
- Metallfettfilter,
spülmaschineneeignet
- Motor kann gedreht werden
um einen hinteren Abgang
zu ermöglichen

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101391 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101392 | 2.541 €

Wandhaube



Inselhaube





MANHATTAN

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **gehärtetes Glas**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Umgebungslicht**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen**

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101385 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101386 | 2.541 €

Wandhaube



Inselhaube



*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de



ELEKTRA

- Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
- gehärtetes Glas
- Randabsaugung mit
geräuschkämmender
Abdeckplatte
- 4-Stufen Elektronik
- LED-Beleuchtung
- LED-Umgebungslicht
- Metallfettfilter,
spülmaschineneeignet
- Motor kann gedreht werden
um einen hinteren Abgang
zu ermöglichen

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101375 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101376 | 2.541 €

Wandhaube



Inselhaube







VENEZIA

- › Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
- › gehärtetes Glas
- › Randabsaugung mit
geräuschkämmender
Abdeckplatte
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › LED-Umgebungslicht
- › Metallfettfilter,
spülmaschineneeignet
- › Motor kann gedreht werden
um einen hinteren Abgang
zu ermöglichen

* handgefertigtes Glas
- leichte Farb- und
Verarbeitungsunterschiede
möglich

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101400 | 2.109 €

Inselhaube – 65 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

31 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 65 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101401 | 2.711 €

Wandhaube



Inselhaube





MOONLIGHT

- › **Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)**
- › **gehärtetes Glas**
- › **Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte**
- › **4-Stufen Elektronik**
- › **LED-Beleuchtung**
- › **LED-Umgebungslicht**
- › **Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**
- › **Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen**

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter
(mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und
Reinigungstücher
101017 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101389 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101390 | 2.701 €

Wandhaube



Inselhaube





PENELOPE

- › Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- › gehärtetes Glas
- › Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- › 4-Stufen Elektronik
- › LED-Beleuchtung
- › LED-Umgebungslicht
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ C
101117 | 49 €

Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
101069 | 349 €

"Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
101177 | 33 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Externe Motoren
siehe Seite 204

Umluftweiche Wand
101360 | 99 €

Umluftweiche Insel
101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W
LED 3x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

24 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld

52 cm

Wandhaube - 67 cm

Edelstahl - 800 m³/h

101393 | 1.809 €

Inselhaube – 85 cm

Motor und Steuerung

800 m³/h
4 Stufen-Elektronik

Filter

"Base" 277x294 mm
Kohlefilter "Typ C"

Beleuchtung

LED 4x1,2 W
LED 4x1,2 W Umgebungslicht

Gewicht

44 kg

Energieeffizienzklasse*

B

Mindestabstand z. Kochfeld


52 cm

Inselhaube - 85 cm


Edelstahl - 800 m³/h

101394 | 2.541 €

Wandhaube



Inselhaube





MAIA

- ›Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
- ›gehärtetes Glas
- ›Randabsaugung mit geräuschkämmender Abdeckplatte
- ›4-Stufen Elektronik
- ›LED-Beleuchtung
- ›LED-Umgebungslicht
- ›Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet
- ›Motor kann gedreht werden um einen hinteren Abgang zu ermöglichen

Optionales Zubehör:
 Kohlefilter Typ C
 101117 | 49 €
 Funk-Fensterkontaktschalter (mit Lichtfunktion)
 101069 | 349 €
 "Magic Steel" Schutz und Reinigungstücher
 101177 | 33 €
 5 Jahre Vollgarantie
 101017 | 55 €
 Externe Motoren siehe Seite 204
 Umluftweiche Wand
 101360 | 99 €
 Umluftweiche Insel
 101354 | 99 €

*Energie Label finden Sie auf www.falmec.de

Wandhaube – 67 / 97 cm

Motor und Steuerung
 800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Base" 277x294 mm
 Kohlefilter "Typ C"
Beleuchtung
 67 cm
 LED 2x1,2 W
 LED 3x1,2 W Umgebungslicht
 97 cm
 LED 4x1,2 W
 LED 4x1,2 W Umgebungslicht
Gewicht
 24 kg - 67 cm
 33 kg - 97 cm
Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Wandhaube - 67 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 101382 | 1.809 €


Wandhaube - 97 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 101383 | 1.945 €

Inselhaube – 85 cm


Motor und Steuerung
 800 m³/h
 4 Stufen-Elektronik
Filter
 "Base" 277x294 mm
 Kohlefilter "Typ C"
Beleuchtung
 LED 4x1,2 W
 LED 4x1,2 W Umgebungslicht
Gewicht
 44 kg
Energieeffizienzklasse*
 B
Mindestabstand z. Kochfeld
 52 cm

Inselhaube - 85 cm
Edelstahl - 800 m³/h
 101384 | 2.551 €

Wandhaube



Inselhaube





Classic.

Ein traditionelles Erscheinungsbild.

Unsere Classic Dunstabzugshauben erinnern mit ihren Linien an die gute alte Zeit. Sie sind die richtige Entscheidung für eine warme und einladende Küche, bei der oft der Werkstoff Holz zum Einsatz kommt.





WEST

- › Elfenbein mit Messing-Beschlägen
- › 3-Stufen Schiebeschaltung
- › Halogen-Beleuchtung
- › Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- › Vorderkante in Kupfer eingefasst

Optionales Zubehör:

Kohlefilter Typ B
101116 | 39 €

5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

*Energie Label finden Sie
auf www.falmec.de

Wandhaube 90 cm

Motor und Steuerung

600 m³/h /
3 Stufen-Schiebeschaltung

Filter

"Base" 278x301 mm
Kohlefilter "Typ B"

Beleuchtung

Halogen 2x20 W

Gewicht


22 kg - 90 cm

Energieeffizienzklasse*

D

Mindestabstand z. Kochfeld

52cm



Wandhaube - 90 cm

Elfenbein - 600 m³/h

100404 | 999 €



**GINEVRA BOSTON
GINEVRA TILE**

- **Ginevra Boston**
Stahlkörper anthrazit lackiert
- **Ginevra Tile**
Stahlkörper elfenbein lackiert
- **3-Stufen Schiebeschaltung**
- **Glühlampen-Beleuchtung**
- **Metallfettfilter, spülmaschineneignet**
- **Vorderkante Messing verblendet**

Optionales Zubehör:
Kohlefilter Typ A
101115 | 49 €
5 Jahre Vollgarantie
101017 | 55 €

Wandhaube - 90 cm

Motor und Steuerung
600 m³/h
3 Stufen-Schiebeschaltung

Filter
"Base" 235x245 mm
Kohlefilter "Typ A"

Beleuchtung
Glühlampen 2x18 W

Gewicht
18 kg


Energieeffizienzklasse*
D

Mindestabstand z. Kochfeld
52 cm

Ginevra Boston
Wandhaube - 90 cm
Anthrazit - 600 m³/h
100104 | 699 €

Ginevra Tile
Wandhaube - 90 cm
Elfenbein - 600 m³/h
100105 | 699 €

Wandhaube



Zubehör und externe Motoren



Externe Motoren



Zwischenkammergebläse
950 m³/h Luftleistung

Inklusive 7m Anschlusskabel
Stromanschluss am externen Motor.
Nur für Hauben mit vorgesehenem
800 m³/h Motor.

Bestell-Nr.: 101432 | 479 €



Außenwandgebläse
1.000 m³/h Luftleistung

Inklusive 7m Anschlusskabel
Stromanschluss am externen
Motor. Nur für Hauben mit vorgesehenem
800 m³/h Motor.




Bestell-Nr.: 101064 | 799 €



Außenwandgebläse
1.500 m³/h Luftleistung

Inklusive 7m Anschlusskabel
Stromanschluss am externen Motor.
Nur für Hauben mit vorgesehenem 800
m³/h Motor. Bitte beachten: Motor hat
einen 200 mm Anschluss.

Bestell-Nr.: 101636 | 969 €



Bitte beachten Sie:

Um eine Geräuschbelastung zu vermeiden, empfehlen wir einen Mindestabstand zwischen Haube und externem Motor von 3 m.

Umluftboxen



Umluftbox E.ion® System für Deckenlüfter **NEU**

Dieses Zubehör ermöglicht die Nutzung der patentierten E.ion® Technologie für viele Falmece Deckenlüfter im Umluftbetrieb. Das E.ion® System sorgt für ein gesundes und vitales Klima bei einer Geruchsreduzierung um bis zu 95 %, dank kontrollierter bipolarer Ionisation.



Weiterhin kommt ein Carbon.Zeo Filter zum Einsatz, welcher Aktivkohle mit Zeolith kombiniert um zusätzlich Gerüche und Feuchtigkeit perfekt zu absorbieren. Die gereinigte Luft wird wieder in dem Raum geleitet.

- ›Einbau im der abgehängten Deckenkonstruktion
- ›Steuerung über die Fernbedienung des Deckenlüfters
- ›Blattsensor zur Erfassung der Luftqualität
- ›Rahmen und Abdeckung in weiß

Bestell-Nr. 101680 | 1.899 €

Nur mit Motor Flach kombinierbar. (Nicht mit Modell Eclisse kombinierbar)

Ausschnittgröße: 533 x 434 mm



Bitte beachten Sie:

Um Luftverwirbelungen zu vermeiden, empfehlen wir einen Mindestabstand zwischen Deckenlüfter und Umluftbox von 1,5 m.






Umluftbox für Deckenlüfter

Dank dieses Zubehörs können alle Falmece Deckenlüfter auch im Umluftbetrieb montiert werden. Hier wird Aktivkohle mit Zeolith kombiniert um Gerüche und Feuchtigkeit perfekt zu absorbieren. Die gereinigte Luft wird wieder in dem Raum geleitet.

- ›Einbau im der abgehängten Deckenkonstruktion
- ›Rahmen und Abdeckung in weiß

Bestell-Nr. 101637 | 699 €

Ausschnittgröße: 396 x 396 mm





Umluftbox für Kopffreiheitshauben **NEU**

Kombination aus Aktivkohle und Zeolith. Neben Gerüchen wird auch Feuchtigkeit absorbiert. Schacht, Kohlefilter und Umluftweiche werden nicht mehr benötigt. Weniger Luftverwirbelungen als bei der Nutzung ohne Schacht. Filterkassetten regenerierbar (nach 18 Monaten). Nach 3 Jahren sollte der Inhalt ausgetauscht werden.

- ›Montage wie der herkömmliche Schacht
- ›hochwertig gebürstetes Edelstahl
- ›passend für: Quasar, Flipper (nicht NRS), Prisma, Tab, Gleam, Diamante.

Bestell-Nr. 101671 | 399 €




Alle Falmece Umluftboxen enthalten Aktivkohle und Zeolith, zur Aufnahme von Kochdunst

Umluftweichen

Im Umluftbetrieb muss man immer mit Beeinträchtigung der Lautstärke und Leistung rechnen. Daher wurden diese Umluftweichen speziell für die Falmece Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entwickelt. Um zumindest einen Teil der Luftverwirbelungen, sowie einen erhöhten Luftdruck im Schacht zu vermeiden, ist es unerlässlich eine Umluftweiche einzusetzen. Zum Lieferumfang der Umluftweiche gehört auch ein 300mm langes Rundrohr, dieses lenkt die vom Motor austretende Luft Richtung Weiche.

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS®



Um im Umluftbetrieb den Luftstrom der NRS® - Dunstabzugshauben zu optimieren, wurde ein neues Zubehör entwickelt. Bitte beachten Sie die korrekte Installation mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schalldämpfer.

Artikel-Nr.: 101355 | 189 €

Funk-Fensterkontaktschalter




Im Gegensatz zu anderen Systemen kann das Licht der Abzugshaube AUCH bei geschlossenem Fenster genutzt werden. Sie können also weiterhin Ihre Arbeitsplatte oder den Herd wie gewohnt beleuchten. Diese Steuerung wird durch uns vollständig vormontiert geliefert. Ihr Monteur befestigt lediglich den Kontaktgeber am entsprechenden Fenster. Damit sind die Anforderungen der neuen Feuerstättenverordnung (VwVFeuA) erfüllt. Es besteht eine TÜV-DIBt-Zulassung.


Bitte beachten Sie, dass der Kontaktgeber immer am Fenster montiert werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Artikel-Nr.: 101069 | 349 €

Umluftweiche Insel




KACL. 866
Bestell-Nr.: 101354 | 99 €



Umluftweiche Wand




KACL. 864
Bestell-Nr.: 101360 | 99 €



Umluftweiche Wand - Schacht breit -



KACL. 865
Bestell-Nr.: 101361 | 99 €



Schachtverlängerungen

H700 Wandhauben

Lux
KACL.490#X Bestell-Nr: 101283 | 199 €

Atlas - Blade - Kristal - Lumen - Mizar - Plane - Stream - Luce
KACL.510#I Bestell-Nr: 101278 | 178 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.510#X Bestell-Nr.: 101282 | 194 €

LuminaNRS® - PlaneNRS® - FlipperNRS®
KACL.570#I Bestell-Nr.: 101284 | 229 €

Mirabilia (Neuer verlängerter Schach)
KACL.575#I Bestell-Nr.:101285 | 199 €

H960 Wandhauben

Lux
KACL.492#X Bestell-Nr.: 101274 | 209 €

Atlas - Blade - Kristal - Lumen - Mizar - Plane - Stream - Luce
KACL.512#I Bestell-Nr.: 101271 | 189 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.512#X Bestell-Nr.: 101273 | 215 €

LuminaNRS® - PlaneNRS® - FlipperNRS®
KACL.571#I Bestell-Nr.: 101275 | 229 €

Mirabilia (Neuer verlängerter Schach)
KACL.576#I Bestell-Nr.: 101287 | 209 €

H 1200 Inselhauben

Kristal - Lumen - Plane - Atlas - Mirabilia (eckig) - Blade - Butterfly - Luce
KACL.557#I Bestell-Nr.: 101298 | 268 €

Lux
KACL.558#X Bestell-Nr.: 101302 | 339 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.557#X Bestell-Nr.: 101300 | 299 €

Mirabilia 85 (rund) - Prestige
KACL.553#I Bestell-Nr.: 101303 | 279 €

Lumina NRS® - Plane NRS®
KACL.572#I Bestell-Nr.: 101304 | 499 €

Lumen Insel 175
KACL.557#I / KACL.350
Bestell-Nr. 101668 | 368 €

Magic Steel




Original Falmece Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stück)


Artikel-Nr.: 101177 | 33 €

**Zubehör
Abluftzubehör**


Abluftzubehör




Flachkanal
- 220x90x1200 cod. KACL.352
Bestell-Nr.: 101120 | 66 €



Rundrohr
- ø 150 / 150x1200 cod. KACL.358
Bestell-Nr.: 101258 | 52 €




Umlenkstück 90° - rund auf flach
- ø 150 / 220x90 cod. KACL.371
Bestell-Nr.: 101351 | 23 €




Flachkanal - Verbindungsstück
- 220x90 cod. KACL.356
Bestell-Nr.: 101124 | 15 €



Rundrohr - Verbindungsstück
- ø 150 cod. KACL.380
Bestell-Nr.: 101261 | 14 €




Übergangsstück - rund auf flach
- ø 150 / 220x90 cod. KACL.376
Bestell-Nr.: 101349 | 25 €




Horizontalbogen 90°
- 220x90 cod. KACL.367
Bestell-Nr.: 101123 | 28 €




Rundbogen 90°
- ø 150 cod. KACL.391
Bestell-Nr.: 101257 | 33 €




Übergangsstück Rundrohr
- ø 200 / ø 150 cod. KACL.343
Bestell-Nr.: 101251 | 69 €




Vertikalbogen 90°
- 220x90 cod. KACL.369
Bestell-Nr.: 101125 | 21 €



ALU-Flexschlauch 3m
- ø 150 / 800-3000 cod. KACL.360
Bestell-Nr.: 101052 | 65 €




Lüftungsgitter (bewegliche Lamellen)
- ø 150 cod. KACL.348
Bestell-Nr.: 101669 | 39 €




Halterung für Flachkanal
- 220x90 cod. KACL.362
Bestell-Nr.: 101122 | 17 €




Schlauchschele
- ø 150 cod. KACL.364
Bestell-Nr.: 101325 | 4 €



Halterung für Rundrohr
- ø 150 cod. KACL.392
Bestell-Nr.: 101260 | 21 €



Doppel Horizontalbogen Flachkanal
- 220 x 90 cod. KACL.345
Bestell-Nr.: 101664 | 79 €



Adapter Flachkanal
Verbindung zwischen Falmecc 220x90mm
und Systemen mit 220x89mm (z.B.
Naber)
- 220 x 90 cod. KACL.339
Bestell-Nr.: 101948 | 19 €

Für die ideale Nutzung der Falmecc Dunstabzugshäube ist ein geeignetes Abluftmaterial mit einem 150 mm Querschnitt zwingend erforderlich.



Kohlefilter

Der Kohlefilter sollte immer beim Umluftbetrieb eingesetzt werden. Die Aktiv-Kohle absorbiert die beim Kochen entstehenden Gerüche. Aktiv-Kohle verliert mit der Zeit die Aufnahmefähigkeit, daher empfehlen wir den Tausch der Kohlefilter, je nach Gebrauch alle vier Monate.

Viereckig

Kohlefilter viereckig - Typ B
cod. 101116 | 39 €

Kohlefilter viereckig - Ghost
cod. 2x 101090 | 72 €

Rund

Kohlefilter rund ø 212 mm – Typ A
101115 (2er-Set) | 49 €

Kohlefilter rund ø 170 mm – Typ C
101117 (2er-Set) | 49 €

NRS® - Hochleistungskohlefilter



Waschen Sie den neuen Hochleistungs-Filter in der Spülmaschine mit einem normalen und nicht zu aggressiven Reinigungsmittel. Temperatur nicht höher als 65° C. Wir empfehlen den Filter alleine zu waschen. Nach dem Waschen den Filter zum reaktivieren im Backofen bei 100° C für zehn Minuten zu erwärmen.

Lumina NRS®
2 x 101101 | 119 €

Aria NRS®
2 x 101100 | 99 €

Lüfterbaustein NRS®
101104 | 99 €

Plane NRS®
101105 | 129 €

Vela NRS®
101101 | 119 €

Flipper NRS®
2 x 101666 | 99 €

Stilo NRS®
2 x 101101 | 119 €

Zenith NRS®
101667 | 99 €



Carbon.Zeo-Filter

Aktivkohle

Aktivkohle besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff in Form von Graphitmonokristallen. Diese werden so bearbeitet, dass ihre Struktur porös wird und eine große innere Oberfläche aufweist. Dank dieser Eigenschaft besitzt Aktivkohle ein hohes Absorptionsvermögen und kann Moleküle verschiedener Substanzen auf seiner inneren Oberfläche binden.

Zeolith

Zeolith ist ein Mineral mit hoher Mikroporosität. Es wird vor allem verwendet, wegen seiner Fähigkeit, organische Verbindungen und Wasserdampf zu absorbieren. Dies liegt an den besonderen Eigenschaften seiner regelmäßigen und mikroporösen Kristallstruktur, die eine außerordentlich große Anzahl von Hohlräumen in den Kristallen aufweist.

Wartung und Reinigung

Carbon.Zeo-Filter bedürfen keiner speziellen Wartung. Bei normalem Gebrauch sollte der Filter nach 1,5 Jahre regeneriert und nach 3 Jahren austauschen werden. Zur Regenerierung des Carbon.Zeo Filtereinsatzes legt man ihn bei 200°C für ca. zwei Stunden in einen normalen Backofen.

E.ion[®]System

Spring E.ion System[®]
Libra E.ion System[®]
2 x 101085 | 149 €

Marilyn E.ion System[®]
Eolo E.ion System[®]
Zephro E.ion System[®]
Mare E.ion System[®]
Lumière E.ion System[®]
Rubik E.ion System[®]
Twister E.ion System[®]
101082 | 179 €

Oceano E.ion System[®]
2 x 101082 | 179 €



Circle.Tech Ersatzfilter Set
101931 | 249 €

DESIGN

Move
101084 | 159 €

Cielo / Aura Ersatzfilter
101911 | 245 € ab Produktion 14.02.15
101083 | 245 € bis Produktion 13.02.15

Down Draft / Unica Box Ersatzfilter
101363 | 315 €

Piano Box groß Ersatzfilter
(Doppelabsaugung)
101649 | 399 €


Piano Box kompakt Ersatzfilter
(Einzelabsaugung)
101947 | 299 €

Umluftbox für Kopffreiheitshauben Ersatzfilter
101871 | 199 €


Umluftbox für Deckenlüfter Ersatzfilter
101670 | 179 €

Technische Daten und Skizzen.
Weitere technische Informationen zur
Installation und Motorleistung,
finden Sie auf unsere Internetseite.
www.falmec.de


Verso




Trim




Flipper NRS®




Quasar




Diamante




Flipper




Prisma




Tab




Mirabilia Round - Mirabilia Square



Mira Top





Rialto h82




Rückwertiger Ausgang; Bitte entfernen Sie die Metallplatte 170 x 165 mm

Move




**Atlas - Exploit - Exploit Top - Imago
Lux - Mizar - Plane - Plane Top - Luce -
Plane White - Blade - Kristal - Stream**

Polar - Polar Light - Polar White



Rückwertiger Ausgang; Bitte entfernen Sie die Metallplatte 385 x 164 mm

Lumina NRS® - Plane NRS® - Vela NRS®



ADARA – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

AURA / CIELO – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	150	168	190	218
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

BUTTERFLY – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

CIRCLE.TECH® SOPHIE – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	80	90	103	130
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

DOWN DRAFT – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	55	60	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	260	430	420	560
Luftdruck max (Pa)	390	430	450	480
Motor Verbrauch (W)	150	168	180	190
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

ASTRA / ATLAS – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

BLADE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

**CIRCLE.TECH® - LOOP, DAMA, MATERIA, SOFFIO, VETRA – 600 m³/h
(ausgenommen Sophie)**

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	53	60	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	80	90	103	130
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

DIAMANTE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Luftdruck max (Pa)	400	450	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

DOWN DRAFT – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Luftdruck max (Pa)	460	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	187	210	225	240
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

ECLISSE – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

ELIOS – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

E.ION® - LIBRA, SPRING – 600 m³/h*

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	57	62	64	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	150	170	190	220
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

*Stromverbrauch des Ionen-Systems: 10W

EXPLOIT / EXPLOIT TOP – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

FLIPPER NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

ECLISSE – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

E.ION® - EOLO, LUMIERE, TWISTER, RUBIK, MARE, MARILYN, ZEPHIRO – 450 m³/h*

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	75	90	100	140
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

*Stromverbrauch des Ionen-Systems: 10W

E.ION® OCEANO – 2x500 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	-
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	59	67	-
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Luftdruck max (Pa)	-	-	-	-
Motor Verbrauch (W)	160	180	200	-
Abluftstutzen Ø (mm)	-	-	-	-

FLIPPER – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

GHOST – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	56	62	-
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	250	320	450	-
Luftdruck max (Pa)	380	420	450	-
Motor Verbrauch (W)	145	165	180	-
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90 Flachkanal			

TECHNISCHE DATEN

GINEVRA BOSTON / GINEVRA TILE – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Luftdruck max (Pa)	270	400	500	-
Motor Verbrauch (W)	100	130	180	-
Abluftstutzen Ø (mm)	120	120	120	-

IMAGO – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LINE PRO – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Luftdruck max (Pa)	500	540	560	600
Motor Verbrauch (W)	185	215	240	260
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LÜFTERBAUSTEIN / LÜFTERBAUSTEIN MURANO – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LÜFTERBAUSTEIN NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

GLEAM – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

KRISTAL – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LUCE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LÜFTERBAUSTEIN A+ – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	15	55	90	130
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LUMEN – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LUMEN INSEL 175 – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LUX – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIRA TOP – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	203
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round/Square – Wandhaube 67 cm – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	203
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Square - Wandhaube 97 cm - Inselhaube 85 cm – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

LUMINA NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MARTE PRO – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Luftdruck max (Pa)	500	540	560	600
Motor Verbrauch (W)	185	215	240	260
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIRA WHITE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Luftdruck max (Pa)	390	420	460	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	203
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIRABILIA Round – Inselhaube 65/85 cm – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

MIZAR – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

TECHNISCHE DATEN

MOVE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

NOVA – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUBE – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUBE – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 90 – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUVOLA 90 – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

NUVOLA 140 – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

NUVOLA 140 – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

PIANO Einzelabsaugung – 1000 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Luftdruck max (Pa)	540	600	640	660
Motor Verbrauch (W)	140	147	152	163
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PIANO Doppelabsaugung – 1200 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	65	78	72	74
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	520	610	710	805
Luftdruck max (Pa)	580	640	690	740
Motor Verbrauch (W)	166	172	175	187
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

PLANE / PLANE TOP / PLANE WHITE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

PRESTIGE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR / QUASAR TOP – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

RIALTO – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Luftdruck max (Pa)	400	450	480	520
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	228
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

PLANE A+ – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	15	55	90	130
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

POLAR / POLAR LIGHT / POLAR WHITE – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Luftdruck max (Pa)	400	450	480	500
Motor Verbrauch (W)	134	156	180	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

PRISMA – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

QUASAR A+ – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	15	55	90	130
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

SIRIO 90 – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

TECHNISCHE DATEN

SIRIO 90 – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA 90 – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA 120 – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	190	220	250	270
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

TAB – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

VELA NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA 90 – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

STELLA 120 – Motor Flach 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Luftdruck max (Pa)	420	460	470	490
Motor Verbrauch (W)	158	177	194	239
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

STREAM – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Luftdruck max (Pa)	390	420	480	500
Motor Verbrauch (W)	132	153	175	215
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

TRIM – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

VERSO – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Luftleistung (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

VIRGOLA – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Luftdruck max (Pa)	270	400	500	-
Motor Verbrauch (W)	100	130	180	-
Abluftstutzen Ø (mm)	120	120	120	-

WEST – 600 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Luftdruck max (Pa)	270	400	500	-
Motor Verbrauch (W)	100	130	180	-
Abluftstutzen Ø (mm)	120	120	120	-

ZENITH NRS® – 800 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Luftdruck max (Pa)	390	440	490	510
Motor Verbrauch (W)	130	150	178	224
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

UNICA – 600 m³/h

Leistungsstufe	Min(1)	Max(9)	Boost	-
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	66	69	-
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	260	480	510	-
Luftdruck max (Pa)	90	400	550	-
Motor Verbrauch (W)	16	115	150	-
Abluftstutzen Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	-

ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE – 950 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Luftdruck max (Pa)	480	520	560	580
Motor Verbrauch (W)	-	-	-	220
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

AUSSENWANDGEBLÄSE – 1000 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Luftdruck max (Pa)	380	440	460	480
Motor Verbrauch (W)	140	145	150	160
Abluftstutzen Ø (mm)	150	150	150	150

AUSSENWANDGEBLÄSE – 1500 m³/h

Leistungsstufe	1	2	3	4
Geräuschpegel dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74
Luftleistung (m³/h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430
Luftdruck max (Pa)	520	720	780	800
Motor Verbrauch (W)	-	-	-	220
Abluftstutzen Ø (mm)	200	200	200	200

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantieleistung beinhaltet

- Ersatzteile, sowie die Wiederinstandsetzung

Die Garantieleistung beinhaltet NICHT

- Erforderliche Schreinerarbeiten für den Aus- und Wiedereinbau des zu reparierenden Gerätes
- Eine Entschädigung für den Nutzungsausfall des Gerätes
- Montage- und Lohnkosten (Händler) für die Erst- und Folgemontagen
- Kosten mangelhafter Händlermontagen - Wegekosten des Händlers

Der Austausch mangelhafter Neugeräte ist nur möglich wenn

- Die Verpackung ordnungsgemäß geöffnet wurde
- Das Gerät vor dem Einbau einer optischen und funktionellen Überprüfung unterzogen wurde und sich Mängel zeigten
- Das beanstandete Gerät nicht montiert und nicht im montiertem Zustand in Betrieb genommen wurde
- Das beanstandete Gerät in der Originalverpackung zurückgegeben wurde

Die Garantie ist ausgeschlossen

- Für Transportschäden
- Für äußere Mängel und/oder Beschädigungen, die nach dem Einbau reklamiert werden
- Wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem geringeren Querschnitt als in unseren Montagebedingungen festgelegt angeschlossen wurde, wobei der erforderliche Querschnitt über die gesamte Länge der Abluftleitung gewährleistet sein muss. Eine Reduzierung des empfohlenen Querschnitts kann zu Leistungsminderung und erhöhter Geräuschbildung führen
- Bei waagerechter Lufteinleitung in einen Schornstein oder Anschluss über Dachaustritt mit einem geringeren Anschlussdurchmesser, als es für die Zuleitung gefordert ist
- Wenn bei senkrechter Lufteinleitung kein Kondenswasserabscheider eingebaut wurde.
- Wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des Gerätes verschraubt, und dadurch die Rückstauklappe blockiert wird
- Wenn die Luftleitung des Gerätes im Verhältnis zur Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluftleitung zu gering bemessen wurde
- Bei technischen Eingriffen und konstruktiven Veränderungen am Gerät, die nicht durch den von uns autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden
- Bei unsachgemäßer Nutzung oder einer anderen als in der Gerätebedienungsanleitung geforderten Pflege von Fettfilter, Kohlefilter oder Geräteoberfläche
- Bei falscher Benutzung (z.B. bei Hantieren mit offener Flamme unter dem Gerät)
- Bei nicht sachgemäßer Benutzung (z.B. in gewerblichen Küchen)

- Bei Zusammenschluss des Gerätes mit Geräten anderer Hersteller, (z.B. Betrieb der Dunstabzugshaube mit einem externen Motor anderer Herkunft)
- Für Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen,...), da diese allgemein handelsübliche Ware darstellen
- Für Fettfilter, da diese sich im Gebrauch und durch chemische Bestandteile in Reinigungsmitteln nach kurzer Zeit verfärben können

Reklamationsmeldung

Die Reklamationsmeldung muss schriftlich erfolgen.

Aus ihr muss Folgendes hervorgehen: Name, Adresse und Telefon des Endkunden, Seriennummer laut Typenschild (im Inneren des Gerätes), AB- bzw. RE-Nummer, Abluft bzw. Umluft, Tag der Anlieferung, Lieferung und Einbau durch wen, sowie eine genaue Mängelbeschreibung. Bei äußeren Beschädigungen, einen Nachweis mit Foto

Reparaturen

Das zu reparierende Gerät muss dem Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Haube ohne Demontage von Holzteilen oder Entfernen von Silikon, von der Wand oder Decke abgenommen werden kann. In den Fällen, in denen Geräte nicht frei zugänglich sind, sind auch die Garantiebedingungen der Möbelhersteller zu beachten.

Kosten

Es können nur Kosten der Mängelbeschreibung übernommen werden, die auf eine berechtigte Reklamation zurückzuführen sind. Bei unberechtigter Reklamation werden dem Händler berechnet:

- Kosten ungenügender oder falscher Reklamationsmeldung, (z.B. falscher Gerätetyp, falsche Anschrift, ungenaue Mängelangaben,...) - Kosten für die Beseitigung von Mängeln, die auf fehlerhaftem Einbau beruhen, (z.B. Blockierung der Rückstauklappe durch Verschraubung des Abluftschlauches, unsachgemäßer Abluftquerschnitt,...)
- Kosten für Mängelbeseitigung infolge unfachmännischer oder gar fehlerhafter Beratung (z.B. falsche Dimensionierung der Motorleistung, Unterschreitung des empfohlenen Abstandes zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube,...)

Gerätegarantie

Die Garantie beträgt 24 Monate (5 Jahre, wenn eine Garantieverlängerung vereinbart wurde) und beginnt mit der Auslieferung an den Endkunden. Für Ausstellungsgeräte gewähren wir max. 36 Monate, bzw. 24 Monate ab Abverkauf, falls das Gerät während der ersten 12 Monate abverkauft wird. Bitte beachten Sie, dass ohne unsere vorherige Genehmigung keine Nachmontagearbeiten oder Veränderungen an den Dunstabzugshauben, auch bei defekter Lieferung, vorgenommen werden dürfen.

Geschieht dies dennoch ohne unsere Zustimmung, lehnen wir die Übernahme aller anfallenden Kosten ab. Besondere Hinweise

Externe Motoren

Wenn die Haube mit einem externen Motor betrieben wird, muss die genaue Lagebeschreibung des externen Motors vorliegen. Nach den gesetzlichen UVV muss ab einer Raumhöhe von 2,80m dem Techniker eine Arbeits-/Montagehilfe zur Verfügung gestellt werden! Der externe Motor muss dem Kundendiensttechniker ebenfalls frei zugänglich sein, d. h. eine evtl. vorhandene Verkleidung muss durch den Händler demontiert bzw. entfernt werden. Fließende Luftgeräusche im Kanal Reklamationsgrund.

Kopffreie Hauben / Geräte mit Randabsaugung

Bei intensivem Gebrauch kann es in Einzelfällen zu Fettrücktropfungen kommen, die aber in keinem Fall die Funktion der Haube beeinträchtigen oder auf die Dunstabzugshaube zurück zu führen sind. Hier wird eine gebrauchorientierte Reinigung der Haube und der Fettfilter empfohlen. Auch ein Kondenswasserstop in der Nähe der Haube platziert kann Abhilfe schaffen. In dieser Konstellation sind Abluftsystemreduzierungen ein absolutes Tabu. Fettrücktropfungen sind kein Kundendienst fall!

Deckenlüfter / Tischlüfter

Bei der Montage von Deckenlüfter / Tischlüftern (Downdraft, Piano) ist es zwingend notwendig eine Revisionsklappe zu setzen. Ein freier Zugang, zum Motor und Kanalanschluss, muss gewährleistet sein. Ansonsten muss das Gerät vom Händler freigestellt werden.

Funk-Fensterkontaktschalter

Bei Nichtmontage des gesamten Lieferumfangs, an dem dafür vorgesehenen Montagepunkten (z. B. Sender am Fenster) erlischt die Garantie sowie die Zulassung durch die gesetzlich geltenden Bestimmungen (TÜV-DIBI-Zulassung).

Falmec Deutschland GmbH, 2017

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA FALMEC DEUTSCHLAND GMBH

1. GELTUNG

1.1. Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäft auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sie aber dem Besteller bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen.

Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.

1.2. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir kein Kommissionsgeschäft im Sinne des §383 HGB tätigen.

1.3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

2. ANGEBOT UND ABSCHLUSS

2.1. Angebote sind stets freibleibend: Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers verbindlich.

2.2. Soweit Angestellte oder Handelsvertreter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

2.3. Technische Änderungen, der zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts und Maßangaben bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

3. AUSSTELLUNG

3.1. Der Lieferant gewährt dem Besteller einen Zusatzrabatt für Geräte, welche in der Ausstellung platziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Ware auch tatsächlich mindestens 6 Monate, montiert bleibt. Der Lieferant ist berechtigt, ungerechtfertigt eingeräumten Ausstellungsnachlass nachzubelasten.

4. LIEFERBEDINGUNGEN, VERZUG, UNMÖGLICHKEIT DER LIEFERUNG

4.1. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und – Termine befreit den Käufer, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbringung der Leistung und der Erklärung, dass er die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. 4.2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

4.3. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit.

4.4. Verzug und Ausbleiben (Unmöglichkeit) der Lieferung hat der Verkäufer so lange nicht zu vertreten, als ihn, seine Erfüllungsgehilfen und Vorlieferanten kein Verschuldensvorwurf trifft. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen hat der Verkäufer keinesfalls einzustehen.

4.5. Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach

fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

5. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG

5.1. Versandweg und –mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl des Verkäufers überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Käufers versichert.

5.2. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

5.3. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch die LKW des Verkäufers erfolgt.

5.4. Offensichtliche Beschädigungen an der Verpackung müssen direkt beim Versender vermerkt werden.

6. PREISE UND ZAHLUNG /UMTAUSCH

6.1. Die Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

6.2. Ab einem Bestellwert von 50,00 Euro netto liefern wir frachtfrei.

6.3. Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, binnen 14 Tage nach Rechnungsdatum zu erfolgen (ohne Abzug/Skonto).

6.4. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet. 6.5. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

6.6. Der Verkäufer ist berechtigt, Informationen und Daten über den Käufer zu erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und an Dritte insbesondere zum Zwecke des Forderungseinzugs oder des ausgelagerten.

Debitorenmanagements zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung weiterzugeben.

6.7. Ein Recht auf Umtausch / Storno einer bereits gelieferten Ware besteht nicht. Sollte der Verkäufer aus Kulanz einem Umtausch zustimmen, ist der Verkäufer berechtigt, die angefallenen Kosten zu berechnen, mind. jedoch 25 % des Warenwertes

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträge, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselseitige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich.

7.2. Der Käufer hat den Verkäufer über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.

8. MÄNGELRÜGE UND GEWÄHRLEISTUNG

Für Mängel haftet der Verkäufer nur wie folgt.

8.1. Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb von 5 Werktagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen.

8.2. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Verkäufers Nachbesserung fehlerhafter Ware oder Ersatzlieferung.

8.3. Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen, andernfalls entfällt die Gewährleistung.

8.4. Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß vorgenommene Änderung und Reparaturen wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

8.5. Die Gewährleistungsfrist für Nachbesserung beträgt 3 Monate, für Ersatzlieferungen und Ersatzleistungen 6 Monate. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand oder solange und soweit der Verkäufer selbst entsprechende längere Gewährleistungsfristen gegen seinen Vorlieferanten zustehen.

8.6. Im Weiteren gelten unsere separat aufgeführten Garantiebedingungen.

9. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG

9.1. Die Haftung des Verkäufers richtet sich ausschließlich nach den in dem vorstehenden Absatz getroffenen Vereinbarungen. Schadensersatzansprüche des Käufers aus Verschulden bei Vertragsabschluss, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz, grobem Verschulden durch den Verkäufer oder einen seiner Erfüllungsgehilfen; diese Haftungsbegrenzung gilt für den Käufer entsprechend. Diese Ansprüche verjähren 1/2 Jahr nach Empfang der Ware durch den Käufer.

9.2. Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.

10. REPARATUREN

10.1. Wird vor der Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines verbindlichen Kostenvoranschlages gewünscht, ist dies ausdrücklich anzugeben.

Die Kosten für den Vorschlag sind, soweit zwischen Verkäufer und Käufer eine laufende Geschäftsbeziehung besteht, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, zu vergüten, wenn die Reparatur nicht im Auftrag angegeben wird.

10.2. Reparaturrechnungen sind sofort fällig.

11. ERFÜLLUNGSORT, RICHTSSTAND, ANZUWENDENDEN RECHT

11.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen, sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann oder juristische Person ist, der Hauptsitz des Verkäufers.

11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts.

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die den Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Diese gilt auch für eventuelle Regelungslücken.

FALMEC Deutschland GmbH

Grabenäckerstrasse 3
D - 91325 Adelsdorf
T. +49 09195 - 922810
F. +49 09195 - 9228181
falmecc@falmecc.de
www.falmecc.de

Kundendienst:

0 8 0 0 - 3 2 5 6 3 2 - 3
0 8 0 0 - F A L M E C - D

kundendienst@falmecc.de

credits

graphic design
DesignWork

photo
Contratti Company
Eye Studio

**Händlerpreisliste
unverbindliche VK-Preis-
empfehlung in Euro zzgl.
gesetzlicher MwSt.**

Falmecc übernimmt keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit der Angaben in diesem Katalog. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Mit Erscheinen dieser Verkaufsunterlagen und Preislisten verlieren alle vorangegangenen ihr Gültigkeit. Falmecc behält sich hiermit das Recht zur Änderung der Preise dieser Liste zu jedem Zeitpunkt, im Verhältnis zum Anstieg der Rohstoffe, bzw. sonstiger Kosten vor. Ferner behält sich Falmecc das Recht vor - jederzeit und ohne vorherige Ankündigung - technische, ästhetische und funktionale Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

Gedruckt im August 2017
copyright 2017 Falmecc Italien

FALMEC DEUTSCHLAND GMBH

**Grabenäckerstrasse 3
D-91325 Adelsdorf
T. +49 91 95/9 22 81-0
F. +49 91 95/9 22 81-81
falmecc@falmecc.de
www.falmecc.de**